




PB-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMONOXIDE @ 1100.00K  
Thermal cross sections




PB-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMNNOXIDE @ 1100.00K  
Thermal mubar




PB-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMNNOXIDE @ 1100.00K  
Thermal ebar




PB-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMONOXIDE @ 1100.00K  
thermal inelastic




PB-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMONOXIDE @ 1100.00K  
thermal inelastic




PB-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMONOXIDE @ 1100.00K  
thermal inelastic



PB-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMONOXIDE @ 1100.00K  
thermal inelastic




PB-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMONOXIDE @ 1100.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.012\text{E-}09$  MeV







PB-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMONOXIDE @ 1100.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



PB-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMONOXIDE @ 1100.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



PB-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMONOXIDE @ 1100.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



PB-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMONOXIDE @ 1100.00K  
thermal inelastic for  $e = 4.0701 \times 10^{-6}$  MeV

