



O-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 293.60K  
Thermal cross sections




# O-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 293.60K


Thermal mubar




O-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 293.60K  
Thermal ebar




O-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic




O-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic




O-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic



O-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic




O-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for  $e = 1.012 \times 10^{-9}$  MeV







O-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



O-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



O-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



O-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 293.60K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

