




BA-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 20.00K
Thermal cross sections




BA-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 20.00K
Thermal mubar




BA-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 20.00K
Thermal ebar




BA-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 20.00K
thermal inelastic




BA-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 20.00K
thermal inelastic




BA-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 20.00K
thermal inelastic




BA-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 20.00K
thermal inelastic




BA-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 1.012 \times 10^{-9}$ MeV




BA-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



BA-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



BA-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



BA-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 20.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

