



# TE-GETE\_SG160\_GERMANIUMTELLURIDE @ 20.00K


## Thermal cross sections




TE-GETE\_SG160\_GERMANIUMTELLURIDE @ 20.00K  
Thermal mubar




TE-GETE\_SG160\_GERMANIUMTELLURIDE @ 20.00K  
Thermal ebar




TE-GETE\_SG160\_GERMANIUMTELLURIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




TE-GETE\_SG160\_GERMANIUMTELLURIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




TE-GETE\_SG160\_GERMANIUMTELLURIDE @ 20.00K  
thermal inelastic



TE-GETE\_SG160\_GERMANIUMTELLURIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




TE-GETE\_SG160\_GERMANIUMTELLURIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.012 \times 10^{-9}$  MeV







TE-GETE\_SG160\_GERMANIUMTELLURIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



TE-GETE\_SG160\_GERMANIUMTELLURIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000E-08$  MeV



TE-GETE\_SG160\_GERMANIUMTELLURIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



TE-GETE\_SG160\_GERMANIUMTELLURIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 4.070E-06$  MeV

