



# GE-GETE\_SG160\_GERMANIUMTELLURIDE @ 300.00K

## Thermal cross sections




# GE-GETE\_SG160\_GERMANIUMTELLURIDE @ 300.00K


## Thermal mubar




GE-GETE\_SG160\_GERMANIUMTELLURIDE @ 300.00K  
Thermal ebar




GE-GETE\_SG160\_GERMANIUMTELLURIDE @ 300.00K  
thermal inelastic




GE-GETE\_SG160\_GERMANIUMTELLURIDE @ 300.00K  
thermal inelastic




GE-GETE\_SG160\_GERMANIUMTELLURIDE @ 300.00K  
thermal inelastic



GE-GETE\_SG160\_GERMANIUMTELLURIDE @ 300.00K  
thermal inelastic




GE-GETE\_SG160\_GERMANIUMTELLURIDE @ 300.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







GE-GETE\_SG160\_GERMANIUMTELLURIDE @ 300.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



GE-GETE\_SG160\_GERMANIUMTELLURIDE @ 300.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000E-08$  MeV



GE-GETE\_SG160\_GERMANIUMTELLURIDE @ 300.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



GE-GETE\_SG160\_GERMANIUMTELLURIDE @ 300.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

