




O-NA4SI3AL3O12CL\_SG218\_SODALITE @ 20.00K  
Thermal cross sections




O-NA<sub>4</sub>SI<sub>3</sub>AL<sub>3</sub>O<sub>12</sub>CL\_SG218\_SODALITE @ 20.00K  
Thermal mubar




O-NA<sub>4</sub>SI<sub>3</sub>AL<sub>3</sub>O<sub>12</sub>CL\_SG218\_SODALITE @ 20.00K  
Thermal ebar




O-NA<sub>4</sub>SI<sub>3</sub>AL<sub>3</sub>O<sub>12</sub>CL\_SG218 SODALITE @ 20.00K  
thermal inelastic




O-NA<sub>4</sub>SI<sub>3</sub>AL<sub>3</sub>O<sub>12</sub>CL\_SG218 SODALITE @ 20.00K  
thermal inelastic




O-NA<sub>4</sub>SI<sub>3</sub>AL<sub>3</sub>O<sub>12</sub>CL\_SG218 SODALITE @ 20.00K  
thermal inelastic



O-NA<sub>4</sub>SI<sub>3</sub>AL<sub>3</sub>O<sub>12</sub>CL\_SG218 SODALITE @ 20.00K  
thermal inelastic




O-NA<sub>4</sub>SI<sub>3</sub>AL<sub>3</sub>O<sub>12</sub>CL\_SG218 SODALITE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.012 \times 10^{-9}$  MeV







O-NA<sub>4</sub>SI<sub>3</sub>AL<sub>3</sub>O<sub>12</sub>CL\_SG218 SODALITE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



O-NA<sub>4</sub>SI<sub>3</sub>AL<sub>3</sub>O<sub>12</sub>CL\_SG218 SODALITE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000\text{E-}08$  MeV



O-NA<sub>4</sub>SI<sub>3</sub>AL<sub>3</sub>O<sub>12</sub>CL\_SG218 SODALITE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



O-NA<sub>4</sub>SI<sub>3</sub>AL<sub>3</sub>O<sub>12</sub>CL\_SG218 SODALITE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 4.070 \times 10^{-6}$  MeV

