




TI-TIO2-RUTILE\_SG136\_RUTILE @ 1600.00K  
Thermal cross sections




TI-TIO2-RUTILE\_SG136\_RUTILE @ 1600.00K  
Thermal mubar




TI-TIO2-RUTILE\_SG136\_RUTILE @ 1600.00K  
Thermal ebar




TI-TIO2-RUTILE\_SG136\_RUTILE @ 1600.00K  
thermal inelastic




TI-TIO2-RUTILE\_SG136\_RUTILE @ 1600.00K  
thermal inelastic




TI-TIO2-RUTILE\_SG136\_RUTILE @ 1600.00K  
thermal inelastic



TI-TIO2-RUTILE\_SG136\_RUTILE @ 1600.00K  
thermal inelastic




TI-TIO2-RUTILE\_SG136\_RUTILE @ 1600.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







TI-TIO2-RUTILE\_SG136\_RUTILE @ 1600.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



TI-TIO2-RUTILE\_SG136\_RUTILE @ 1600.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000E-08$  MeV



TI-TIO2-RUTILE\_SG136\_RUTILE @ 1600.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



TI-TIO2-RUTILE\_SG136\_RUTILE @ 1600.00K  
thermal inelastic for  $e = 4.070\text{E-}06$  MeV

