



# K-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 800.00K

## Thermal cross sections




K-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 800.00K  
Thermal mubar




K-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 800.00K


Thermal ebar




K-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 800.00K  
thermal inelastic




K-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 800.00K  
thermal inelastic




K-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 800.00K  
thermal inelastic



K-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 800.00K  
thermal inelastic




K-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.012 \times 10^{-9}$  MeV







K-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417 \times 10^{-8}$  MeV



K-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000E-08$  MeV



K-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033 \times 10^{-7}$  MeV



K-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

