



ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 293.60K
Thermal cross sections




ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 293.60K

Thermal mubar




ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 293.60K


Thermal ebar




ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic




ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic




ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic




ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic




ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 5.033E-07$ MeV



ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

