




LU-LU2O3\_SG206\_LUTETIUMOXIDE @ 2000.00K  
Thermal cross sections




LU-LU2O3\_SG206\_LUTETIUMOXIDE @ 2000.00K  
Thermal mubar




LU-LU2O3\_SG206\_LUTETIUMOXIDE @ 2000.00K  
Thermal ebar




LU-LU2O3\_SG206\_LUTETIUMOXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic




LU-LU2O3\_SG206\_LUTETIUMOXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic




LU-LU2O3\_SG206\_LUTETIUMOXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic



LU-LU2O3\_SG206\_LUTETIUMOXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic




LU-LU2O3\_SG206\_LUTETIUMOXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







LU-LU2O3\_SG206\_LUTETIUMOXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



LU-LU2O3\_SG206\_LUTETIUMOXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



LU-LU2O3\_SG206\_LUTETIUMOXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



LU-LU2O3\_SG206\_LUTETIUMOXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

