




LU-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2400.00K
Thermal cross sections




LU-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2400.00K
Thermal mubar




LU-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2400.00K
Thermal ebar




LU-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2400.00K
thermal inelastic




LU-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2400.00K
thermal inelastic




LU-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2400.00K
thermal inelastic




LU-SILU2O5_SG15_SILICON LUTETIUM OXIDE @ 2400.00K
thermal inelastic




LU-SILU2O5_SG15_SILICON LUTETIUM OXIDE @ 2400.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




LU-SILU2O5_SG15_SILICON LUTETIUM OXIDE @ 2400.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



LU-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2400.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



LU-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2400.00K
thermal inelastic for $e = 5.033 \times 10^{-7}$ MeV



LU-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2400.00K
thermal inelastic for e= 4.070E+06 MeV

