



N-TH3N4\_SG166\_THORIUMNITRIDE @ 20.00K  
Thermal cross sections




# N-TH3N4\_SG166\_THORIUMNITRIDE @ 20.00K


Thermal mubar




N-TH3N4\_SG166\_THORIUMNITRIDE @ 20.00K  
Thermal ebar




N-TH3N4\_SG166\_THORIUMNITRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




N-TH3N4\_SG166\_THORIUMNITRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




N-TH3N4\_SG166\_THORIUMNITRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic



N-TH3N4\_SG166\_THORIUMNITRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




N-TH3N4\_SG166\_THORIUMNITRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.012\text{E-}09$  MeV







N-TH3N4\_SG166\_THORIUMNITRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



N-TH3N4\_SG166\_THORIUMNITRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000E-08$  MeV



N-TH3N4\_SG166\_THORIUMNITRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



N-TH3N4\_SG166\_THORIUMNITRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

