




NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 2000.00K  
Thermal cross sections




NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 2000.00K  
Thermal mubar




NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 2000.00K  
Thermal ebar




NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 2000.00K  
thermal inelastic




NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 2000.00K  
thermal inelastic




NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 2000.00K  
thermal inelastic



NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 2000.00K  
thermal inelastic




NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 2000.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.012\text{E-}09$  MeV







NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 2000.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 2000.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033 \times 10^{-7}$  MeV



NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 2000.00K  
thermal inelastic for  $e = 4.070 \times 10^{-6}$  MeV

