



SI-SIC-ALPHA_SG186_ALPHASILICONCARBIDE @ 2000.00K


Thermal cross sections




SI-SIC-ALPHA_SG186_ALPHASILICONCARBIDE @ 2000.00K
Thermal mubar




SI-SIC-ALPHA_SG186_ALPHASILICONCARBIDE @ 2000.00K
Thermal ebar




SI-SIC-ALPHA_SG186_ALPHA_SILICON CARBIDE @ 2000.00K
thermal inelastic




SI-SIC-ALPHA_SG186_ALPHA_SILICONCARBIDE @ 2000.00K
thermal inelastic




SI-SIC-ALPHA_SG186_ALPHA_SILICONCARBIDE @ 2000.00K
thermal inelastic




SI-SIC-ALPHA_SG186_ALPHA
thermal inelastic




SI-SIC-ALPHA_SG186_ALPHA_SILICONCARBIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




SI-SIC-ALPHA_SG186_ALPHA_SILICONCARBIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for $e = 1.417 \times 10^{-8}$ MeV



SI-SIC-ALPHA_SG186_ALPHA_SILICONCARBIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



SI-SIC-ALPHA_SG186_ALPHA_SILICONCARBIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



SI-SIC-ALPHA_SG186_ALPHA SILICON CARBIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for $e = 4.070E-06$ MeV

