



C-SIC-BETA_SG216_BETASILICONCARBIDE @ 1900.00K


Thermal cross sections




C-SIC-BETA_SG216_BETASILICONCARBIDE @ 1900.00K
Thermal mubar




C-SIC-BETA_SG216_BETA
Thermal ebar @ 1900.00K




C-SIC-BETA_SG216_BETASILICONCARBIDE @ 1900.00K
thermal inelastic




C-SIC-BETA_SG216_BETA_SILICON CARBIDE @ 1900.00K
thermal inelastic




C-SIC-BETA_SG216_BETA_SILICON CARBIDE @ 1900.00K
thermal inelastic




C-SIC-BETA_SG216_BETA
SILICON CARBIDE @ 1900.00K
thermal inelastic




C-SIC-BETA_SG216_BETA_SILICON CARBIDE @ 1900.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




C-SIC-BETA_SG216_BETA_SILICON CARBIDE @ 1900.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



C-SIC-BETA_SG216_BETA_SILICON CARBIDE @ 1900.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



C-SIC-BETA_SG216_BETASILICONCARBIDE @ 1900.00K
thermal inelastic for e= 5.033E+07 MeV



C-SIC-BETA_SG216_BETASILICONCARBIDE @ 1900.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

