




SI-SIC-BETA\_SG216\_BETASILICONCARBIDE @ 800.00K  
Thermal cross sections




SI-SIC-BETA\_SG216\_BETASILICONCARBIDE @ 800.00K  
Thermal mubar




SI-SIC-BETA\_SG216\_BETASILICONCARBIDE @ 800.00K  
Thermal ebar




SI-SIC-BETA\_SG216\_BETA\_SILICON CARBIDE @ 800.00K  
thermal inelastic




SI-SIC-BETA\_SG216\_BETA\_SILICON CARBIDE @ 800.00K  
thermal inelastic




SI-SIC-BETA\_SG216\_BETA-SILICON CARBIDE @ 800.00K  
thermal inelastic



SI-SIC-BETA\_SG216\_BETA-SILICON CARBIDE @ 800.00K  
thermal inelastic




SI-SIC-BETA\_SG216\_BETA-SILICON CARBIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.012 \times 10^{-9}$  MeV







SI-SIC-BETA\_SG216\_BETA\_SILICONCARBIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



SI-SIC-BETA\_SG216\_BETA\_SILICONCARBIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



SI-SIC-BETA\_SG216\_BETA\_SILICON CARBIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



SI-SIC-BETA\_SG216\_BETA\_SILICON CARBIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

