



# S-ZNS-SPHALERITE\_SG216\_ZINCSULFIDE @ 20.00K


## Thermal cross sections




S-ZNS-SPHALERITE\_SG216\_ZINCSULFIDE @ 20.00K  
Thermal mubar




S-ZNS-SPHALERITE\_SG216\_ZINCSULFIDE @ 20.00K  
Thermal ebar




S-ZNS-SPHALERITE\_SG216 ZINCSULFIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




S-ZNS-SPHALERITE\_SG216 ZINCSULFIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




S-ZNS-SPHALERITE\_SG216 ZINCSULFIDE @ 20.00K  
thermal inelastic



S-ZNS-SPHALERITE\_SG216\_ZINCSULFIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




S-ZNS-SPHALERITE\_SG216\_ZINCSULFIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.012\text{E-}09$  MeV







S-ZNS-SPHALERITE\_SG216 ZINCSULFIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



S-ZNS-SPHALERITE\_SG216\_ZINCSULFIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000\text{E-}08$  MeV



S-ZNS-SPHALERITE\_SG216\_ZINCSULFIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



S-ZNS-SPHALERITE\_SG216\_ZINCSULFIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 4.070 \times 10^{-6}$  MeV

