




DY-DY2O3\_SG206\_DYSPROSIUMOXIDE @ 20.00K  
Thermal cross sections




DY-DY2O3\_SG206\_DYSPROSIUMOXIDE @ 20.00K  
Thermal mubar




DY-DY2O3\_SG206\_DYSPROSIUMOXIDE @ 20.00K  
Thermal ebar




DY-DY2O3\_SG206\_DYSPROSIUMOXIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




DY-DY2O3\_SG206\_DYSPROSIUMOXIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




DY-DY2O3\_SG206\_DYSPROSIUMOXIDE @ 20.00K  
thermal inelastic



DY-DY2O3\_SG206\_DYSPROSIUMOXIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




DY-DY2O3\_SG206\_DYSPROSIUMOXIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







DY-DY2O3\_SG206\_DYSPROSIUMOXIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



DY-DY2O3\_SG206\_DYSPROSIUMOXIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



DY-DY2O3\_SG206\_DYSPROSIUMOXIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



DY-DY2O3\_SG206\_DYSPROSIUMOXIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 4.070\text{E-}06$  MeV

