




DY-DY2O3_SG206_DYSPROSIUMOXIDE @ 2400.00K
Thermal cross sections




DY-DY2O3_SG206_DYSPROSIUMOXIDE @ 2400.00K
Thermal mubar




DY-DY2O3_SG206_DYSPROSIUMOXIDE @ 2400.00K
Thermal ebar




DY-DY2O3_SG206_DYSPROSIUMOXIDE @ 2400.00K
thermal inelastic




DY-DY2O3_SG206_DYSPROSIUMOXIDE @ 2400.00K
thermal inelastic




DY-DY2O3_SG206_DYSPROSIUMOXIDE @ 2400.00K
thermal inelastic




DY-DY2O3_SG206_DYSPROSIUMOXIDE @ 2400.00K
thermal inelastic




DY-DY2O3_SG206_DYSPROSIUMOXIDE @ 2400.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




DY-DY2O3_SG206_DYSPROSIUMOXIDE @ 2400.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



DY-DY2O3_SG206_DYSPROSIUMOXIDE @ 2400.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



DY-DY2O3_SG206_DYSPROSIUMOXIDE @ 2400.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



DY-DY2O3_SG206_DYSPROSIUMOXIDE @ 2400.00K
thermal inelastic for $e = 4.070 \times 10^{-6}$ MeV

