




SI-SIY2O5\_SG15\_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 2000.00K  
Thermal cross sections




SI-SIY2O5\_SG15\_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 2000.00K  
Thermal mubar




SI-SIY2O5\_SG15\_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 2000.00K  
Thermal ebar




SI-SIY2O5\_SG15\_SILICON YTTTRIUM OXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic




SI-SIY2O5\_SG15\_SILICON YTTTRIUMOXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic




SI-SIY2O5\_SG15\_SILICON YTTTRIUMOXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic



SI-SIY2O5\_SG15\_SILICON YTTTRIUMOXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic




SI-SIY2O5\_SG15\_SILICON YTRIU MOXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







SI-SIY2O5\_SG15\_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



SI-SIY2O5\_SG15\_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



SI-SIY2O5\_SG15\_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



SI-SIY2O5\_SG15\_SILICON YTRIIUM OXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for  $e = 4.070E-06$  MeV

