



CE-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 20.00K  
Thermal cross sections




CE-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 20.00K  
Thermal mubar




CE-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 20.00K


Thermal ebar




CE-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




CE-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




CE-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 20.00K  
thermal inelastic



CE-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




CE-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.012 \times 10^{-9}$  MeV







CE-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



CE-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000\text{E-}08$  MeV



CE-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



CE-CEO2\_SG225\_CERIUMOXIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

