




Y-SiY2O5\_SG15\_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 300.00K  
Thermal cross sections




Y-SiY2O5\_SG15\_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 300.00K  
Thermal mubar




Y-SiY2O5\_SG15\_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 300.00K  
Thermal ebar




Y-SiY2O5\_SG15\_SILICONYTITRUMOXIDE @ 300.00K  
thermal inelastic




Y-SiY2O5\_SG15\_SILICONYTITRUMOXIDE @ 300.00K  
thermal inelastic




Y-SiY2O5\_SG15\_SILICONYTITRUMOXIDE @ 300.00K  
thermal inelastic



Y-SiY2O5\_SG15\_SILICONYTITRUMOXIDE @ 300.00K  
thermal inelastic




Y-SiY2O5\_SG15\_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 300.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







Y-SiY2O5\_SG15\_SILICON YTTTRIUM OXIDE @ 300.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



Y-SiY2O5\_SG15\_SILICONYTITRIUMOXIDE @ 300.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



Y-SiY2O5\_SG15\_SILICON YTTTRIUM OXIDE @ 300.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033E-07$  MeV



Y-SiY2O5\_SG15\_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 300.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

