

Fizz Buzz

Table of Contents

1. 仕様	1
2. 設計	1
2.1. TODOリスト	1
2.2. ユースケース図	1
2.3. クラス図	1
2.4. シーケンス図	1
3. 実装	2
3.1. テストコード	2
3.2. プロダクトコード	3
4. 参照	4

1. 仕様

- 3で割り切れる場合は「Fizz」を出力する。
- 5で割り切れる場合は「Buzz」を出力する。
- 両方で割り切れる場合は「FizzBuzz」を出力する。
- 上記以外の場合は与えられた数字を出力する。
- 指定された回数だけ繰り返し実行する。

2. 設計


2.1. TODOリスト

- ☒ 「Fizz」を出力できるようにする
- ☒ 「Buzz」を出力できるようにする
- ☒ 「FizzBuzz」を出力できるようにする
- ☐ 繰り返し実行できるようにする


2.2. ユースケース図



2.3. クラス図



2.4. シーケンス図



3. 実装

3.1. テストコード

```
const chai = require('chai');
const FizzBuzz = require('../src/fizz_buzz');

const { expect } = chai;

describe('Tests FizzBuzz', () => {
  it('3ならばFizzを返す', () => {
    expect(FizzBuzz.generate(3)).to.equal('Fizz');
  });

  it('6ならばFizzを返す', () => {
    expect(FizzBuzz.generate(6)).to.equal('Fizz');
  });

  it('5ならばBuzzを返す', () => {
    expect(FizzBuzz.generate(5)).to.equal('Buzz');
  });

  it('10ならばBuzzを返す', () => {
    expect(FizzBuzz.generate(10)).to.equal('Buzz');
  });

  it('50ならばBuzzを返す', () => {
    expect(FizzBuzz.generate(50)).to.equal('Buzz');
  });

  it('15ならばFizzBuzzを返す', () => {
    expect(FizzBuzz.generate(15)).to.equal('FizzBuzz');
  });

  it('30ならばFizzBuzzを返す', () => {
    expect(FizzBuzz.generate(30)).to.equal('FizzBuzz');
  });

  it('1ならば1を返す', () => {
    expect(FizzBuzz.generate(1)).to.equal(1);
  });

  it('101ならば101を返す', () => {
    expect(FizzBuzz.generate(101)).to.equal(101);
  });
});
```

3.2. プロダクトコード

```
module.exports = class FizzBuzz {  
  static generate(number) {  
    let value = number;  
    if (number % 3 === 0 && number % 5 === 0) {  
      value = 'FizzBuzz';  
    } else if (number % 3 === 0) {  
      value = 'Fizz';  
    } else if (number % 5 === 0) {  
      value = 'Buzz';  
    }  
    return value;  
  }  
};
```

4. 参照

- AsciiDoctor[<http://asciidoctor.org/>]
- PlantUML[<http://www.plantuml.com>]