Fizz Buzz

# **Table of Contents**

1.	. 仕様	1
2.	設計	1
	2.1. TODOリスト	1
	2.2. ユースケース図	1
	2.3. クラス図	1
	2.4. シーケンス図	1
3.		2
	3.1. テストコード	2
	3.2. プロダクトコード	3
4.	参照	4

### 1. 仕様

- 3で割り切れる場合は「Fizz」を出力する。
- 5で割り切れる場合は「Buzz」を出力する。
- 両者で割り切れる場合は「FizzBuzz」を出力する。
- 指定された回数だけ繰り返し実行する。

### 2. 設計

#### 2.1. TODO リスト

- ☑ 「Fizz」を出力できるようにする
- ☑ 「Buzz」を出力できるようにする
- □ 「FizzBuzz」を出力できるようにする
- □ 繰り返し実行できるようにする


#### 2.2. ユースケース図



#### 2.3. クラス図



#### 2.4. シーケンス図



# 3. 実装

## **3.1.** テストコード

```
const chai = require('chai');
const FizzBuzz = require('../../src/fizz_buzz');
const { expect } = chai;
describe('Tests FizzBuzz', () => {
 it('3ならばFizzを返す', () => {
   expect(FizzBuzz.generate(3)).to.equal('Fizz');
 });
 it('6ならばFizzを返す', () => {
   expect(FizzBuzz.generate(6)).to.equal('Fizz');
 });
 it('5ならばBuzzを返す',() => {
   expect(FizzBuzz.generate(5)).to.equal('Buzz');
 });
 it('10ならばBuzzを返す', () => {
   expect(FizzBuzz.generate(10)).to.equal('Buzz');
 });
 it('50ならばBuzzを返す',() => {
   expect(FizzBuzz.generate(50)).to.equal('Buzz');
 });
 it('15ならばFizzBuzzを返す', () => {
   expect(FizzBuzz.generate(15)).to.equal('FizzBuzz');
 });
 it('30ならばFizzBuzzを返す', () => {
   expect(FizzBuzz.generate(30)).to.equal('FizzBuzz');
 });
});
```

#### 3.2. プロダクトコード

```
module.exports = class FizzBuzz {
  static generate(number) {
    let value = number;
    if (number % 3 === 0 && number % 5 === 0) {
      value = 'FizzBuzz';
    } else if (number % 3 === 0) {
      value = 'Fizz';
    } else if (number % 5 === 0) {
      value = 'Buzz';
    }
    return value;
}
```

## 4. 参照

- Asciidoctor[http://asciidoctor.org/]
- PlantUML[http://www.plantuml.com]