

14 | HTTP有哪些优点？又有哪些缺点？

2019-06-28 Chrono

透视HTTP协议

[进入课程 >](#)



讲述：Chrono

时长 10:59 大小 12.57M



上一讲我介绍了 HTTP 五个基本特点，这一讲要说的则是它的优点和缺点。其实这些也应该算是 HTTP 的特点，但这一讲会更侧重于评价它们的优劣和好坏。

上一讲我也留了两道课下作业，不知道你有没有认真思考过，今天可以一起来看看你的答案与我的观点想法是否相符，共同探讨。

不过在正式开讲之前我还要提醒你一下，今天的讨论范围仅限于 HTTP/1.1，所说的优点和缺点也仅针对 HTTP/1.1。实际上，专栏后续要讲的 HTTPS 和 HTTP/2 都是对 HTTP/1.1 优点的发挥和缺点的完善。

简单、灵活、易于扩展

首先，HTTP 最重要也是最突出的优点是“**简单、灵活、易于扩展**”。

初次接触 HTTP 的人都会认为，HTTP 协议是很“**简单**”的，基本的报文格式就是“header+body”，头部信息也是简单的文本格式，用的也都是常见的英文单词，即使不去看 RFC 文档，只靠猜也能猜出个“八九不离十”。

可不要小看了“简单”这个优点，它不仅降低了学习和使用的门槛，能够让更多的人研究和开发 HTTP 应用，而且我在[第 1 讲](#)时就说过，“简单”蕴含了进化和扩展的可能性，所谓“少即是多”，“把简单的系统变复杂”，要比“把复杂的系统变简单”容易得多。

所以，在“简单”这个最基本的设计理念之下，HTTP 协议又多出了“**灵活和易于扩展**”的优点。

“灵活和易于扩展”实际上是一体的，它们互为表里、相互促进，因为“灵活”所以才会“易于扩展”，而“易于扩展”又反过来让 HTTP 更加灵活，拥有更强的表现能力。

HTTP 协议里的请求方法、URI、状态码、原因短语、头字段等每一个核心组成要素都没有被“写死”，允许开发者任意定制、扩充或解释，给予了浏览器和服务器的最大程度的信任和自由，也正好符合了互联网“自由与平等”的精神——缺什么功能自己加个字段或者错误码什么的补上就是了。

“请勿跟踪”所使用的头字段 DNT (Do Not Track) 就是一个很好的例子。它最早由 Mozilla 提出，用来保护用户隐私，防止网站监测追踪用户的偏好。不过可惜的是 DNT 从推出至今有差不多七八年的历史，但很多网站仍然选择“无视”DNT。虽然 DNT 基本失败了，但这也正说明 HTTP 协议是“灵活自由的”，不会受单方面势力的压制。

“灵活、易于扩展”的特性还表现在 HTTP 对“可靠传输”的定义上，它不限制具体的下层协议，不仅可以使⽤ TCP、UNIX Domain Socket，还可以使⽤ SSL/TLS，甚至是基于 UDP 的 QUIC，下层可以随意变化，而上层的语义则始终保持稳定。

应用广泛、环境成熟

HTTP 协议的另一大优点是“**应用广泛**”，软硬件环境都非常成熟。

随着互联网特别是移动互联网的普及，HTTP 的触角已经延伸到了世界的每一个角落：从简单的 Web 页面到复杂的 JSON、XML 数据，从台式机上的浏览器到手机上的各种 APP，

从看新闻、泡论坛到购物、理财、“吃鸡”，你很难找到一个没有使用 HTTP 的地方。

不仅在应用领域，在开发领域 HTTP 协议也得到了广泛的支持。它并不限定某种编程语言或者操作系统，所以天然具有“**跨语言、跨平台**”的优越性。而且，因为本身的简单特性很容易实现，所以几乎所有的编程语言都有 HTTP 调用库和外围的开发测试工具，这一点我觉得就不用再举例了吧，你可能比我更熟悉。

HTTP 广泛应用的背后还有许多硬件基础设施支持，各个互联网公司和传统行业公司都不遗余力地“触网”，购买服务器开办网站，建设数据中心、CDN 和高速光纤，持续地优化上网体验，让 HTTP 运行的越来越顺畅。

“应用广泛”的这个优点也就决定了：无论是创业者还是求职者，无论是做网站服务器还是写应用客户端，HTTP 协议都是必须要掌握的基本技能。

无状态

看过了两个优点，我们再来看看一把“双刃剑”，也就是上一讲中说到的“无状态”，它对于 HTTP 来说既是优点也是缺点。

“无状态”有什么好处呢？

因为服务器没有“记忆能力”，所以就不需要额外的资源来记录状态信息，不仅实现上会简单一些，而且还能减轻服务器的负担，能够把更多的 CPU 和内存用来对外提供服务。

而且，“无状态”也表示服务器都是相同的，没有“状态”的差异，所以可以很容易地组成集群，让负载均衡把请求转发到任意一台服务器，不会因为状态不一致导致处理出错，使用“堆机器”的“笨办法”轻松实现高并发高可用。

那么，“无状态”又有什么坏处呢？

既然服务器没有“记忆能力”，它就无法支持需要连续多个步骤的“事务”操作。例如电商购物，首先要登录，然后添加购物车，再下单、结算、支付，这一系列操作都需要知道用户的身份才行，但“无状态”服务器是不知道这些请求是相互关联的，每次都得问一遍身份信息，不仅麻烦，而且还增加了不必要的数据传输量。

所以，HTTP 协议最好是既“无状态”又“有状态”，不过还真有“鱼和熊掌”两者兼得这样的好事，这就是“小甜饼”Cookie 技术（第 19 讲）。

明文

HTTP 协议里还有一把优缺点一体的“双刃剑”，就是**明文传输**。

“明文”意思就是协议里的报文（准确地说是 header 部分）不使用二进制数据，而是用简单可阅读的文本形式。

对比 TCP、UDP 这样的二进制协议，它的优点显而易见，不需要借助任何外部工具，用浏览器、Wireshark 或者 tcpdump 抓包后，直接用肉眼就可以很容易地查看或者修改，为我们的开发调试工作带来极大的便利。

当然，明文的缺点也是一样显而易见，HTTP 报文的所有信息都会暴露在“光天化日之下”，在漫长的传输链路的每一个环节上都毫无隐私可言，不怀好意的人只要侵入了这个链路里的某个设备，简单地“旁路”一下流量，就可以实现对通信的窥视。

你有没有听说过“免费 WiFi 陷阱”之类的新闻呢？

黑客就是利用了 HTTP 明文传输的缺点，在公共场所架设一个 WiFi 热点开始“钓鱼”，诱骗网民上网。一旦你连上了这个 WiFi 热点，所有的流量都会被截获保存，里面如果有银行卡号、网站密码等敏感信息的话那就危险了，黑客拿到了这些数据就可以冒充你为所欲为。

不安全

与“明文”缺点相关但不完全等同的另一个缺点是“不安全”。

安全有很多的方面，明文只是“机密”方面的一个缺点，在“身份认证”和“完整性校验”这两方面 HTTP 也是欠缺的。

“身份认证”简单来说就是“**怎么证明你就是你**”。在现实生活中比较好办，你可以拿出身份证、驾照或者护照，上面有照片和权威机构的盖章，能够证明你的身份。

但在虚拟的网络世界里这却是个麻烦事。HTTP 没有提供有效的手段来确认通信双方的真实身份。虽然协议里有一个基本的认证机制，但因为刚才所说的明文传输缺点，这个机制几乎

可以说是“纸糊的”，非常容易被攻破。如果仅使用 HTTP 协议，很可能你会连到一个页面一模一样但却是个假冒的网站，然后再被“钓”走各种私人信息。

HTTP 协议也不支持“完整性校验”，数据在传输过程中容易被篡改而无法验证真伪。

比如，你收到了一条银行用 HTTP 发来的消息：“小明向你转账一百元”，你无法知道小明是否真的就只转了一百元，也许他转了一千元或者五十元，但被黑客篡改成了一百元，真实情况到底是什么样子 HTTP 协议没有办法给你答案。

虽然银行可以用 MD5、SHA1 等算法给报文加上数字摘要，但还是因为“明文”这个致命缺点，黑客可以连同摘要一同修改，最终还是判断不出报文是否被篡改。

为了解决 HTTP 不安全的缺点，所以就出现了 HTTPS，这个我们以后再说。

性能

最后我们来谈谈 HTTP 的性能，可以用六个字来概括：**“不算差，不够好”**。

HTTP 协议基于 TCP/IP，并且使用了“请求 - 应答”的通信模式，所以性能的关键就在这两点上。

必须要说的是，TCP 的性能是不差的，否则也不会纵横互联网江湖四十余载了，而且它已经被研究的很透，集成在操作系统内核里经过了细致的优化，足以应付大多数的场景。

只可惜如今的江湖已经不是从前的江湖，现在互联网的特点是移动和高并发，不能保证稳定的连接质量，所以在 TCP 层面上 HTTP 协议有时候就会表现的不够好。

而“请求 - 应答”模式则加剧了 HTTP 的性能问题，这就是著名的“队头阻塞”（Head-of-line blocking），当顺序发送的请求序列中的一个请求因为某种原因被阻塞时，在后面排队的所有请求也一并被阻塞，会导致客户端迟迟收不到数据。

为了解决这个问题，就诞生出了一个专门的研究课题“Web 性能优化”，HTTP 官方标准里就有“缓存”一章（RFC7234），非官方的“花招”就更多了，例如切图、数据内嵌与合并，域名分片、JavaScript“黑科技”等等。

不过现在已经有了终极解决方案：HTTP/2 和 HTTP/3，后面我也会展开来讲。

小结

1. HTTP 最大的优点是简单、灵活和易于扩展；
2. HTTP 拥有成熟的软硬件环境，应用的非常广泛，是互联网的基础设施；
3. HTTP 是无状态的，可以轻松实现集群化，扩展性能，但有时也需要用 Cookie 技术来实现“有状态”；
4. HTTP 是明文传输，数据完全肉眼可见，能够方便地研究分析，但也容易被窃听；
5. HTTP 是不安全的，无法验证通信双方的身份，也不能判断报文是否被篡改；
6. HTTP 的性能不算差，但不完全适应现在的互联网，还有很大的提升空间。

虽然 HTTP 免不了这样那样的缺点，但你也不要怕，别忘了它有一个最重要的“灵活可扩展”的优点，所有的缺点都可以在这个基础上想办法解决，接下来的“进阶篇”和“安全篇”就会讲到。

课下作业

1. 你最喜欢的 HTTP 优点是哪个？最不喜欢的缺点又是哪个？为什么？
2. 你能够再进一步扩展或补充论述今天提到这些优点或缺点吗？
3. 你能试着针对这些缺点提出一些自己的解决方案吗？

欢迎你把你的答案写在留言区，与我和其他同学一起讨论。如果你觉得有所收获，欢迎你把文章分享给你的朋友。



—— 课外小贴士 ——

- 01 “简洁至上”也是 Apple 公司前领导人乔布斯所崇尚的设计理念。
- 02 与 DNT 类似的还有 P3P (Platform for Privacy Preferences Project) 字段，用来控制网站对用户的隐私访问，同样也失败了。
- 03 出于安全的原因，绝大多数网站都封禁了 80/8080 以外的端口号，只允许 HTTP 协议“穿透”，这也是造成 HTTP 流行的客观原因之一。
- 04 HTTP/1.1 以文本格式传输 header，有严重的数据冗余，也影响了它的性能。

透视 HTTP 协议

深入理解 HTTP 协议本质与应用

罗剑锋

奇虎360技术专家

Nginx/OpenResty 开源项目贡献者



新版升级：点击「 请朋友读」，20位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 13 | HTTP有哪些特点？

精选留言 (6)

写留言




Xiao

2019-06-28

老师说的对，以前的时候觉得看书或者文章，人家说什么就是什么，而且很绝对。后来慢慢发现，很多东西都是需要结合业务场景来分析的，在这种业务场景是优点，在另外的业务场景就可能是致命的缺点！那句话：脱离业务场景谈技术就是要流氓！哈哈哈，谢谢老师！

作者回复：自己思考就有收获，尽信书则不如无书。



2




业余草

2019-06-28

老师不仅技术好，文章写的也很好。比较喜欢看这种风格的文章，可以加个微信好友吗？
我微信：xttblog

作者回复: 抱歉，个人微信用的比较少，可以在GitHub上交流。



レイン小雨

2019-06-29

老师，我想问一下关于“队头阻塞”的概念，正好上周团队有人分享这方面的知识，当时是说浏览器针对一个域名最多同时建立6个连接通道，也就是支持6个http并发，当一个页面中有100个资源文件需要加载的时候，就只能6个6个的串行加载，第七个请求要等到第一个请求结果返回之后才能发出。这么理解队头阻塞的概念对吗？




彩色的沙漠

2019-06-28

虽然使用了HTTPS金融领域还是需要对数据加密和完整性检验，加密对body数据好加密对于header部分不好加密，需要对KV一个一个加密有点麻烦，不过在传输的时候一般把字段都用body传输，header里面不使用自定义字段。

作者回复: 用了https不就都全加密了吗？

你的办法也对，保密的部分放在body里，反正http格式很灵活，收到以后随便解释。



-W.LI-

2019-06-28


老师好!传输的时候序列化方式属于HTTP范畴么?现在大多用的json形式可是cloud和dubbo在高并发情况下dubbo性能比cloud好。网上说是序列化方式不一样。也不晓得是不是

作者回复: http不管body的格式，所以可以自己选择序列化方式。

json的优点是易读易解析，但明文显然格式容易，开销大，所以要求高性能都用专门的二进制序

列化。

我用c/c++比较多，对Java不太了解，不好评价，抱歉了。



Xiao

2019-06-28

不觉得明文是缺点，因为http本身就是一套标准规范，而且前面也说它是非常灵活的，所以个人觉得明文也是一种场景，用户也可以选择密文传输！

作者回复: 明文是把“双刃剑”，很多时候是优点，但换个场景就是缺点了。

什么事情都是这样，没有绝对，就看应用的场景。

