

Given $|\alpha\rangle = (i + 3)|0\rangle + 7|1\rangle$ and $|\beta\rangle = 2|0\rangle + 7i|1\rangle$.

a) $\langle\alpha|\beta\rangle$ [3 Marks]

$$\begin{aligned}\langle\alpha|\beta\rangle &= ((-i + 3)\langle 0| + 7\langle 1|)(2|0\rangle + 7i|1\rangle) \\ &= (-i + 3) \times 2 + 7 \times 7i \\ &= -2i + 6 + 49i \\ &= 6 + 47i\end{aligned}$$

b) $|\alpha\rangle\langle\beta|$ [3 Marks]

$$\begin{aligned}|\alpha\rangle\langle\beta| &= ((i + 3)|0\rangle + 7|1\rangle)(2\langle 0| - 7i\langle 1|) \\ &= ((2i + 6)|0\rangle\langle 0| + (7 - 21i)|0\rangle\langle 1| + 14|1\rangle\langle 0| - 49i|1\rangle\langle 1|) \\ &= \begin{pmatrix} 2i + 6 & 7 - 21i \\ 14 & -49i \end{pmatrix}\end{aligned}$$

c) $\langle\alpha|\langle\beta|$ [3 Marks]

$$\begin{aligned}\langle\alpha|\langle\beta| &= ((-i + 3)\langle 0| + 7\langle 1|)(2\langle 0| - 7i\langle 1|) \\ &= (-2i + 6)\langle 0|\langle 0| + (-7 - 21i)\langle 0|\langle 1| + 14\langle 1|\langle 0| - 49i\langle 1|\langle 1| \\ &= \begin{bmatrix} -2i + 6 & -7 - 21i & 14 & -49i \end{bmatrix}\end{aligned}$$

1) Write matrix: $3|001\rangle\langle 01| + 2|011\rangle\langle 10| + 5|100\rangle\langle 11| + 9|110\rangle\langle 00|$ [3 Marks]

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 9 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2) Find tensor product of $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & i & 7 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ [3 Marks]

$$\begin{aligned} A \otimes B &= \begin{pmatrix} 3B & 2B & 1B \\ 0B & iB & 7B \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 & 6 & 2 & 4 & 1 & 2 \\ 9 & 12 & 6 & 8 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & i & 2i & 7 & 14 \\ 0 & 0 & 3i & 4i & 21 & 28 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

3) Find norm of the $|\alpha\rangle = (i+3)|0\rangle + 7|1\rangle$ [3 Marks]

$$\begin{aligned} \sqrt{\langle \alpha | \alpha \rangle} &= \sqrt{(-i+3)\langle 0| + 7\langle 1|}(i+3)|0\rangle + 7|1\rangle} \\ &= \sqrt{10 + 49} = \sqrt{59} \end{aligned}$$

i) Show that vectors are not orthogonal $|\alpha\rangle = (i + 3)|0\rangle + 7|1\rangle$ and $|\beta\rangle = 2|0\rangle + 7i|1\rangle$ [3 Marks]

$$\begin{aligned}\langle\alpha|\beta\rangle &= ((-i + 3)\langle 0| + 7\langle 1|)(2|0\rangle + 7i|1\rangle) \\ &= (-i + 3) \times 2 + 7 \times 7i \\ &= -2i + 6 + 49i \\ &= 6 + 47i\end{aligned}$$

As their inner product is not equal to zero hence not orthogonal.

ii) Find tensor product of $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & i & 7 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ [3 Marks]

$$\begin{aligned}A \otimes B &= \begin{pmatrix} 3B & 2B & 1B \\ 0B & iB & 7B \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 & 6 & 2 & 4 & 1 & 2 \\ 9 & 12 & 6 & 8 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & i & 2i & 7 & 14 \\ 0 & 0 & 3i & 4i & 21 & 28 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

iii) Calculate $\langle\psi|\langle\phi|$, when $|\psi\rangle = (2 + i)|00\rangle + 7|11\rangle$ and $|\phi\rangle = 3i|101\rangle + (2 - i)|110\rangle + 3|111\rangle$ [3 Marks]

$$\begin{aligned}\langle\psi|\langle\phi| &= ((2 - i)\langle 00| + 7\langle 11|)(-3i\langle 101| + (2 + i)\langle 110| + 3\langle 111|) \\ &= (-3 - 6i)\langle 00101| + 5\langle 00110| + (6 - 2i)\langle 00111| - 21i\langle 11101| + (14 + 7i)\langle 11110| + 21\langle 11111|\end{aligned}$$

d) Calculate $|\psi\rangle|\phi\rangle$, when $\langle\psi| = (2 + 5i)\langle 00| + 7\langle 11|$ and $|\phi\rangle = 5i|101\rangle + (2 - i)|110\rangle + 3|111\rangle$ [3 Marks]

$$\begin{aligned} |\psi\rangle|\phi\rangle &= ((2 - 5i)|00\rangle + 7|11\rangle)(5i|101\rangle + (2 - i)|110\rangle + 3|111\rangle) \\ &= (10i + 25)|00101\rangle + (-1 - 12i)|00110\rangle + (6 - 15i)|00111\rangle + \\ &\quad 35i|11101\rangle + (14 - 7i)|11110\rangle + 21|11111\rangle \end{aligned}$$

e) Find tensor product of $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & i & 7 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ [3 Marks]

$$\begin{aligned} A \otimes B &= \begin{pmatrix} 3B & 2B & 1B \\ 0B & iB & 7B \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 & 6 & 2 & 4 & 1 & 2 \\ 9 & 12 & 6 & 8 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & i & 2i & 7 & 14 \\ 0 & 0 & 3i & 4i & 21 & 28 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

f) Write in Dirac's notation $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 0 & i \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

$$|00\rangle\langle 0| + 2|00\rangle\langle 1| + 3|01\rangle\langle 0| + 4|01\rangle\langle 1| + i|10\rangle\langle 1| + |11\rangle\langle 0|$$