SKRIPSI

KEPATUHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN WEB CONTENT ACCESSIBILITY GUIDELINE UNTUK APLIKASI BLUETAPE



Hizkia Steven

NPM: 2015730020

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN 2020

UNDERGRADUATE THESIS

CONFORMANCE AND IMPROVEMENT RECOMMENDATIONS OF WEB CONTENT ACCESSIBILITY GUIDELINES FOR BLUETAPE APPLICATION



Hizkia Steven

NPM: 2015730020

DEPARTMENT OF INFORMATICS FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND SCIENCES PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY 2020

ABSTRAK

BlueTape adalah aplikasi berbasis web yang memungkinkan berbagai urusan administrasi di Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Universitas Katolik Parahyangan dapat dikerjakan melalui situs web sehingga mengurangi penggunaan kertas. Aplikasi ini dapat digunakan oleh mahasiswa, staf tata usaha, dan dosen. Dengan banyak dan beragamnya pengguna yang dapat mengakses aplikasi BlueTape, kemudahan pengguna dalam menggunakan aplikasi ini menjadi hal yang penting.

Ukuran seberapa mudah sebuah situs web dapat diakses oleh bermacam-macam orang dengan beragam kebutuhan dapat diukur dengan berpatokan pada WCAG 2.1 yang hasilnya disebut tingkat kepatuhan. Aplikasi BlueTape akan diukur tingkat kepatuhannya terhadap WCAG 2.1. Bagian-bagian dalam aplikasi BlueTape yang belum memenuhi syarat akan diperbaiki untuk meningkatkan tingkat kepatuhan aplikasi BlueTape.

Pengujian dilakukan dengan mencoba menggunakan fitur-fitur pada aplikasi BlueTape yang telah diperbaiki dalam kondisi seakan-akan penguji tidak dapat melihat. Pengujian ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan teknologi alat bantu pembaca layar. Berdasarkan pengujian ini, penguji berhasil menggunakan fitur-fitur pada aplikasi BlueTape dengan mengandalkan pendengaran, teknologi alat bantu pembaca layar, dan keyboard untuk bernavigasi.

Kata-kata kunci: Aksesibilitas, Disabilitas, BlueTape, WCAG

ABSTRACT

BlueTape is a web-based application that allows various administrative matters at the Faculty of Information Technology and Science of Parahyangan Catholic University to be done through a website thereby reducing paper usage. This application can be used by students, administrative staff, and lecturers. With so many and diverse users who can access the BlueTape application, user convenience in using this application becomes important.

Measures of how easily a website can be accessed by various people with various needs can be measured by referring to WCAG 2.1, the result of which is called conformance level. The Blue Tape application will be measured for its conformance level to the WCAG 2.1. Parts of the BlueTape application that do not yet meet the requirements will be corrected to increase the conformance level of the BlueTape application.

Testing is done by trying to use the features of the BlueTape application that has been improved in conditions as if the tester cannot see. This test was conducted by the author using screen reader assistive technology. Based on this test, the tester has successfully used the features of the BlueTape application by relying on hearing, screen reader assistive technology, and keyboard to navigate.

Keywords: Accessibility, Disability, BlueTape, WCAG

DAFTAR ISI

D	AFTA	R Isi		ix
D	AFTA	R GAI	MBAR	xi
D	AFTA	R TAE	3EL	xiii
1	PEN	NDAHU	JLUAN	1
	1.1	Latar	Belakang	1
	1.2	Rumu	ısan Masalah	2
	1.3	Tujua	n	2
	1.4	Batas	an Masalah	2
	1.5	Metoo	dologi	2
	1.6	Sisten	natika Pembahasan	3
2	Lar	NDASA	n Teori	5
	2.1	WCA	G 2.1	5
		2.1.1	Perceivable	5
		2.1.2	Operable	14
		2.1.3	$Understandable \dots \dots$	20
		2.1.4	Robust	22
	2.2	BlueT	Tape	23
		2.2.1	Fitur-fitur	23
		2.2.2	Layanan	24
		2.2.3	Login	24
		2.2.4	Pengguna Merupakan Dosen	24
		2.2.5	Pengguna Merupakan Dosen Informatika	25
		2.2.6	Pengguna Merupakan Mahasiswa	26
		2.2.7	Pengguna Merupakan Mahasiswa Informatika	26
		2.2.8	Pengguna Merupakan Staf Tata Usaha	27
3	An.	ALISIS		29
	3.1	Tingk	tat Kepatuhan BlueTape Terhadap WCAG 2.1	29
		3.1.1	Perceivable	32
		3.1.2	Operable	49
		3.1.3	Understandable	57
		3.1.4	Robust	68
	3.2	Penin	gkatan Poin-Poin yang Tidak Sukses Dipatuhi untuk Kriteria Sukses A	69
		3.2.1	Peningkatan Kriteria Sukses 1.1.1 Non-text Content	69
		3.2.2	Peningkatan Kriteria Sukses 1.3.1 Info and Relationships	69
		3.2.3	Peningkatan Kriteria Sukses 2.1.1 Keyboard	69
		3.2.4	Peningkatan Kriteria Sukses 2.4.1 Bypass Blocks	70
		3.2.5	Peningkatan Kriteria Sukses 2.4.4 <i>Link Purpose (In Context)</i>	70
		3 2 6	Peningkatan Kriteria Sukses 2.5.3 Label in Name	70

		3.2.7	Peningkatan Kriteria Sukses 3.1.1 Language of Page	70
		3.2.8	Peningkatan Kriteria Sukses 3.3.2 Labels or Instructions	70
		3.2.9	Peningkatan Kriteria Sukses 4.1.1 Parsing	70
4	IMP	LEMEN	NTASI DAN PENGUJIAN	71
	4.1	Implei	mentasi	71
		4.1.1	Perbaikan Kriteria Sukses 1.1.1 Non-text Content	71
		4.1.2	Perbaikan Kriteria Sukses 1.3.1 Info and Relationships	72
		4.1.3	Perbaikan Kriteria Sukses 2.1.1 Keyboard	77
		4.1.4	Perbaikan Kriteria Sukses 2.4.1 Bypass Blocks	78
		4.1.5	Perbaikan Kriteria Sukses 2.4.4 Link Purpose (In Context)	80
		4.1.6	Perbaikan Kriteria Sukses 2.5.3 Label in Name	81
		4.1.7	Perbaikan Kriteria Sukses 3.1.1 Language of Page	83
		4.1.8	Perbaikan Kriteria Sukses 3.3.2 Labels or Instructions	84
		4.1.9	Perbaikan Kriteria Sukses 4.1.1 Parsing	86
	4.2	Pengu	jian	87
		4.2.1	Skenario Pengujian	87
		4.2.2	Hasil Pengujian	94
5	KES	SIMPUL	AN DAN SARAN	109
	5.1	Kesim	pulan	109
	5.2			109
D.	AFTA	R REF	ERENSI	111

DAFTAR GAMBAR

3.1	Pelanggaran Kriteria Sukses 1.1.1 pada Halaman Manajemen Perubahan Kuliah .	33
3.2	Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.3 pada Halaman <i>Login</i>	37
3.3	Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.3 pada Halaman Cetak Transkrip	37
3.4	Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.3 pada Halaman Manajemen Cetak Transkrip	38
3.5	Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.3 pada Kotak Dialog di Halaman Manajemen Cetak	
	Transkrip	38
3.6	Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.3 pada Halaman Perubahan Kuliah	39
3.7	Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.3 pada Halaman Manajemen Perubahan Kuliah .	39
3.8	Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.3 pada Kotak Dialog di Halaman Manajemen Peru-	
	bahan Kuliah	40
3.9	Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.3 pada Halaman Entri Jadwal Dosen	40
3.10	Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.3 pada Kotak Dialog di Halaman Entri Jadwal Dosen	41
3.11	Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.3 pada Halaman Lihat Jadwal Dosen	41
3.12	Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.6 pada Halaman <i>Login</i>	42
3.13	Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.6 pada Halaman Cetak Transkrip	43
3.14	Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.6 pada Halaman Manajemen Cetak Transkrip	43
3.15	Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.6 pada Kotak Dialog di Halaman Manajemen Cetak	
	Transkrip	44
3.16	Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.6 pada Halaman Perubahan Kuliah	44
3.17	Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.6 pada Halaman Manajemen Perubahan Kuliah .	45
3.18	Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.6 pada Kotak Dialog di Halaman Manajemen Peru-	
	bahan Kuliah	45
3.19	Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.6 pada Halaman Entri Jadwal Dosen	46
3.20	Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.6 pada Kotak Dialog di Halaman Entri Jadwal Dosen	46
3.21	Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.6 pada Halaman Lihat Jadwal Dosen	47
3.22	Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.8 pada Halaman Manajemen Cetak Transkrip	47
3.23	Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.10 pada Menu Navigasi	48
3.24	Kesuksesan Kriteria Sukses 1.4.12 pada Halaman Perubahan Kuliah	49
3.25	Pelanggaran Kriteria Sukses 2.1.1 pada Menu Navigasi	50
3.26	Pelanggaran Kriteria Sukses 2.1.1 pada Halaman Entri Jadwal Dosen	50
3.27	Pelanggaran Kriteria Sukses 2.1.3 pada Menu Navigasi	51
3.28	Pelanggaran Kriteria Sukses 2.1.3 pada Halaman Entri Jadwal Dosen	51
3.29	Pelanggaran Kriteria Sukses 2.4.4 pada Halaman Cetak Transkrip	54
3.30	Pelanggaran Kriteria Sukses 2.4.5 pada Halaman Cetak Transkrip	54
3.31	Pelanggaran Kriteria Sukses 2.4.7 pada Halaman Cetak Transkrip	55
3.32	Pelanggaran Kriteria Sukses 2.4.9 pada Halaman Cetak Transkrip	56
3.33	Pelanggaran Kriteria Sukses 2.5.5 pada Halaman Cetak Transkrip	57
3.34	Pelanggaran Kriteria Sukses 3.1.2 pada Menu Navigasi	58
3.35	Pelanggaran Kriteria Sukses 3.1.2 pada Halaman Entri Jadwal Dosen	59
3.36	Pelanggaran Kriteria Sukses 3.1.2 pada Kotak Dialog di Halaman Entri Jadwal Dosen	60
3.37	Pelanggaran Kriteria Sukses 3.1.3 pada Halaman Perubahan Kuliah	60
3.38	Pelanggaran Kriteria Sukses 3.1.3 pada Halaman Entri Jadwal Dosen	61

3.39	Pelanggaran	Kriteria	Sukses	3.1.3	pada	Halaman	Lihat Ja	dwal Dose	en		61
3.40	${\bf Pelanggaran}$	${\bf Kriteria}$	Sukses	3.1.4	pada	Halaman	Cetak T	ranskrip			62
3.41	${\bf Pelanggaran}$	Kriteria	Sukses	3.1.4	pada	Halaman	Manajer	nen Cetak	Transl	krip	63
3.42	${\bf Pelanggaran}$	${\bf Kriteria}$	Sukses	3.1.4	pada	Halaman	Perubah	an Kuliah	ı		63
3.43	${\bf Pelanggaran}$	${\bf Kriteria}$	Sukses	3.1.4	pada	Halaman	Manajer	nen Perub	ahan K	Kuliah .	64
3.44	${\bf Pelanggaran}$	${\bf Kriteria}$	Sukses	3.1.4	pada	Halaman	Entri Ja	dwal Dose	en		64
3.45	${\bf Pelanggaran}$	${\bf Kriteria}$	Sukses	3.1.4	pada	Halaman	Lihat Ja	dwal Dose	en		65
3.46	${\bf Pelanggaran}$	Kriteria	Sukses	3.2.4	pada	Kotak Dia	alog di H	lalaman M	Ianajem	nen Peru-	
	bahan Kulial	h									66
3.47	Pelanggaran	Kriteria	Sukses 3	$3.2.4$ $_{1}$	oada I	Kotak Dia	log di Ha	laman En	tri Jadv	val Dosen	66

DAFTAR TABEL

3.1 3.2	Kepatuhan BlueTape terhadap prinsip $Perceivable$	30 31
3.3 3.4	Kepatuhan BlueTape terhadap prinsip $Understandable$	$\frac{32}{32}$
4.1 4.2	Hasil Pengujian untuk Skenario $Login$	95 95
4.3	Hasil Pengujian untuk Skenario Memeriksa Detail Permohonan Cetak Transkrip di Halaman Cetak Transkrip	96
4.4	Hasil Pengujian untuk Skenario Menyaring Permohonan Cetak Transkrip Berdasarkan NPM	96
4.5	Hasil Pengujian untuk Skenario Memeriksa Detail Permohonan Cetak Transkrip di Halaman Manajemen Cetak Transkrip	97
4.6	Hasil Pengujian untuk Skenario Menolak Permohonan Cetak Transkrip di Halaman Manajemen Cetak Transkrip	97
4.7	Hasil Pengujian untuk Skenario Menyetujui Permohonan Cetak Transkrip di Halaman Manajemen Cetak Transkrip	98
4.8	Hasil Pengujian untuk Skenario Menghapus Permohonan Cetak Transkrip di Halaman Manajemen Cetak Transkrip	98
4.9	Hasil Pengujian untuk Skenario Membuat Permohonan Perubahan Kuliah di Halaman Perubahan Kuliah	99
4.10	Hasil Pengujian untuk Skenario Memeriksa Detail Permohonan Perubahan Kuliah di Halaman Perubahan Kuliah	100
4.11	Hasil Pengujian untuk Skenario Memeriksa Detail Permohonan Perubahan Kuliah di Halaman Manajemen Perubahan Kuliah	100
4.12	Hasil Pengujian untuk Skenario Membuka dan Memeriksa Halaman <i>Print-Out</i> Pengumuman Perubahan Kuliah	101
4.13	Hasil Pengujian untuk Skenario Mengonfirmasi Permohonan Perubahan Kuliah di Halaman Manajemen Perubahan Kuliah	101
4.14	Hasil Pengujian untuk Skenario Menolak Permohonan Perubahan Kuliah di Halaman Manajemen Perubahan Kuliah	102
4.15	Hasil Pengujian untuk Skenario Menghapus Permohonan Perubahan Kuliah di Halaman Manajemen Perubahan Kuliah	102
4.16	Hasil Pengujian untuk Skenario Menambah Jadwal Dosen di Halaman Entri Jadwal Dosen	103
4.17	Hasil Pengujian untuk Skenario Mengubah Jadwal Dosen di Halaman Entri Jadwal Dosen	104
4.18	Hasil Pengujian untuk Skenario Menghapus Jadwal Dosen di Halaman Entri Jadwal Dosen	105
4.19	Hasil Pengujian untuk Skenario Menghapus Seluruh Jadwal Dosen di Halaman Entri Jadwal Dosen	105

4.20	Hasil Pengujian untuk Skenario Membuat Dokumen XLS yang Berisi Jadwal Dosen	
	di Halaman Entri Jadwal Dosen	106
4.21	Hasil Pengujian untuk Skenario Memeriksa Jadwal Dosen di Halaman Lihat Jadwal	
	Dosen	106
4.22	Hasil Pengujian untuk Skenario Membuat Dokumen XLS yang Berisi Jadwal Dosen	
	di Halaman Lihat Jadwal Dosen	107

BAB 1

PENDAHULUAN

₃ 1.1 Latar Belakang

- 4 Terdapat pengakuan yang berkembang secara global bahwa orang-orang disabilitas memiliki hak
- 5 yang sama dengan orang lain untuk mengakses teknologi informasi. Pengakuan ini diwujudkan
- 6 dengan berlakunya undang-undang di Amerika Serikat yang bertujuan untuk membuat web dan
- ⁷ teknologi informasi lainnya dapat diakses oleh orang-orang disabilitas. Undang-undang semacam
- 8 itu telah menyebabkan terciptanya suatu standar, pedoman, dan daftar centang untuk aksesibilitas.
- Tujuannya adalah untuk mengembangkan pemahaman umum tentang apa yang diperlukan untuk membuat halaman web menjadi mudah diakses oleh orang-orang disabilitas sehingga memungkinkan desainer dan pembuat web untuk memenuhi standar dan pedoman yang telah diciptakan. Untuk membantu para desainer dan pembuat web memenuhi standar dan pedoman ini tersedia alat validasi aksesibilitas web dan pemeriksa aksesibilitas situs web profesional [1].

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) adalah panduan yang berisi rekomendasi-rekomendasi untuk membuat konten web lebih mudah diakses dan digunakan oleh orang-orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan [2]. Keterbatasan yang tercakup dalam panduan ini yaitu keterbatasan visual, keterbatasan pendengaran, keterbatasan gerak, keterbatasan berbicara dan berbahasa, keterbatasan belajar, fotosensitif, keterbatasan kognitif, dan kombinasi dari beberapa keterbatasan yang telah disebutkan. Dalam WCAG terdapat 3 tingkat kriteria sukses yaitu A, AA, dan AAA. Kriteria sukses adalah pernyataan-pernyataan yang dapat diuji yang dijadikan acuan untuk menilai tingkat kepatuhan sebuah situs web terhadap WCAG, contohnya adalah sebuah tulisan harus memiliki rasio kontras yang cukup antara warna latar depan dengan warna latar belakangnya. Kepatuhan tingkat A adalah tingkat kepatuhan terendah yang diperoleh jika seluruh kriteria sukses tingkat A dan AA terpenuhi atau tersedia versi alternatif tingkat AA yang sesuai. Kepatuhan tingkat AAA adalah tingkat kepatuhan tertinggi yang diperoleh jika seluruh kriteria sukses tingkat AAA adalah tingkat kepatuhan tertinggi yang diperoleh jika seluruh kriteria sukses tingkat AAA adalah tingkat kepatuhan tertinggi yang diperoleh jika seluruh kriteria sukses tingkat A, AA, dan AAA terpenuhi atau tersedia versi alternatif tingkat AAA yang sesuai.

BlueTape merupakan aplikasi berbasis web yang dibuat untuk memudahkan berbagai urusan administrasi di Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Universitas Katolik Parahyangan [3]. Konsep aplikasi ini adalah membuat urusan-urusan administrasi dapat dikerjakan melalui situs web sehingga mengurangi penggunaan kertas. Aplikasi ini disediakan untuk digunakan oleh mahasiswa, staf tata usaha, dan dosen. Fitur-fitur yang tersedia pada BlueTape yaitu manajemen cetak transkrip dan manajemen perubahan jadwal kuliah.

2 Bab 1. Pendahuluan

- Pada skripsi ini, akan dilihat sejauh mana tingkat kepatuhan situs web BlueTape terhadap
- ² WCAG 2.1 dan rekomendasi apa saja yang perlu dilakukan untuk menaikkan tingkat kepatuhannya.
- 3 Selain itu, akan dilakukan pengujian pada situs web tersebut dengan beberapa kondisi keterbatasan
- 4 yang terdapat dalam WCAG 2.1 seperti keterbatasan visual, keterbatasan gerak, keterbatasan
- 5 pendengaran, dan keterbatasan bahasa.

6 1.2 Rumusan Masalah

- 7 Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:
- Bagaimana tingkat kepatuhan situs web BlueTape terhadap WCAG 2.1?
 - Bagaimana meningkatkan tingkat kepatuhan situs web BlueTape terhadap WCAG 2.1?
- Bagaimana pengalaman menggunakan situs web BlueTape yang telah diperbarui dengan
 berbagai kondisi keterbatasan seperti yang terdapat dalam WCAG 2.1?

12 1.3 Tujuan

14

15

- 13 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - Mendapatkan tingkat kepatuhan situs web BlueTape terhadap WCAG 2.1.
 - Meningkatkan tingkat kepatuhan situs web BlueTape terhadap WCAG 2.1.
- Mendapatkan pengalaman menggunakan situs web BlueTape yang tingkat kepatuhannya telah ditingkatkan dengan kondisi keterbatasan tertentu seperti yang terdapat dalam WCAG 2.1.

18 1.4 Batasan Masalah

- 19 Pada penelitian ini ditetapkan batasan-batasan masalah sebagai berikut:
- 1. Perangkat yang digunakan hanya Personal Computer seperti laptop.
- 21 2. Karena keterbatasan waktu, alat, dan sumber daya, kondisi keterbatasan yang diujikan hanya meliputi keterbatasan visual.
- 3. Karena keterbatasan waktu, tingkat kepatuhan BlueTape hanya ditingkatkan menjadi tingkat A.

25 1.5 Metodologi

- ²⁶ Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah:
- 1. Menganalisis fitur-fitur yang ada pada BlueTape.
- 2. Melakukan studi literatur mengenai WCAG 2.1.
- 3. Menganalisis tingkat kepatuhan situs web BlueTape terhadap WCAG 2.1

- 4. Memperbaiki situs web BlueTape sehingga tingkat kepatuhan terhadap WCAG 2.1 meningkat.
- 5. Melakukan pengujian dan eksperimen pada situs web BlueTape yang telah diperbarui dengan kondisi keterbatasan visual.
- 6. Menulis dokumen hasil pengujian.

5 1.6 Sistematika Pembahasan

- 6 Skrpsi ini akan memiliki sistematika pembahasan sebagai berikut:
- 1. Bab 1: Pendahuluan, akan membahas gambaran umum dari skripsi ini. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- 3. Bab 3: Analisis, akan membahas hasil analisis mengenai tingkat kepatuhan situs web BlueTape terhadap WCAG 2.1.
- 4. Bab 4: Perancangan, akan membahas mengenai perubahan-perubahan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan situs web BlueTape terhadap *WCAG* 2.1.
- 5. Bab 5: Implementasi dan Pengujian, akan membahas hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan pada situs web BlueTape.
- 6. Bab 6: Kesimpulan dan saran, akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang dapat diberikan untuk penelitian berikutnya.

BAB 2

LANDASAN TEORI

$_{\mathrm{s}}$ 2.1 WCAG 2.1

1

2

10

11

12

13

14

- 4 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 adalah versi ketiga dari WCAG yang dirilis pada
- 5 tanggal 5 Juni 2018 [2]. Versi pertama dari WCAG adalah WCAG 1.0 yang dirilis pada tanggal 5
- 6 Mei 1999 dan versi kedua adalah WCAG 2.0 yang dirilis pada tanggal 11 Desember 2008. WCAG
- 7 2.1 dikembangkan oleh World Wide Web Consortium (W3C) melalui kerja sama dengan individu
- 8 dan organisasi di seluruh dunia, dengan tujuan memberikan standar bersama untuk aksesibilitas
- konten web yang memenuhi kebutuhan individu, organisasi, dan pemerintah internasional.
- WCAG 2.1 dibuat untuk meningkatkan versi sebelumnya yaitu WCAG 2.0. Pada WCAG 2.1 terdapat penambahan kriteria sukses baru beserta definisi-definisi pendukungnya, pedoman untuk mengatur penambahan, dan beberapa tambahan pada bagian tingkat kepatuhan. Dalam WCAG 2.1 terdapat 3 tingkat kriteria sukses yaitu A, AA, dan AAA yang digunakan sebagai acuan untuk menilai tingkat kepatuhan sebuah situs web terhadap WCAG 2.1.
- Terdapat tujuh puluh delapan poin kriteria sukses yang kemudian dikelompokkan dalam empat kategori besar yaitu *perceivable*, *operable*, *understandable*, dan *robust*. Dalam masing-masing kategori, setiap kriteria sukses dikelompokkan lagi ke dalam kategori-kategori kecil yang lebih spesifik. Pada subbab-subbab berikutnya membahas satu per satu poin kriteria sukses berdasarkan kategorinya.

$_{19}$ 2.1.1 Perceivable

- 20 Pada subbab ini dibahas kriteria-kriteria sukses yang termasuk ke dalam kategori perceivable.
- 21 Kategori ini mensyaratkan agar informasi dan komponen antarmuka pengguna disajikan dengan
- 22 cara yang bisa dipahami oleh pengguna. Terdapat dua puluh sembilan poin kriteria sukses yang
- 23 dikelompokkan ke dalam empat kategori kecil yaitu text alternatives, time-based media, adaptable,
- dan distinguishable.

$_{25}$ 2.1.1.1 Text Alternatives

- ²⁶ Pada subbab ini dibahas kriteria sukses yang termasuk ke dalam kategori text alternatives. Kategori
- 27 ini mensyaratkan agar tersedia teks alternatif untuk setiap konten yang bukan merupakan teks.
- ²⁸ Terdapat satu poin kriteria sukses di dalam kategori ini.
- ²⁹ Kriteria Sukses 1.1.1 Non-text Content (Level A)

30

Semua konten yang bukan merupakan teks yang disajikan ke pengguna harus mempunyai teks alternatif. Teks alternatif tersebut harus dapat menyajikan informasi dengan tujuan yang sama, kecuali untuk situasi-situasi berikut:

- Jika konten merupakan sebuah kontrol atau menerima masukan dari pengguna, maka konten tersebut harus mempunyai nama yang menjelaskan tujuannya yang dapat diidentifikasi oleh teknologi alat bantu.
- Jika konten merupakan media berbasis waktu¹, maka setidaknya teks alternatif menyediakan identifikasi deskriptif dari konten tersebut.
 - Jika konten merupakan tes atau latihan, yang akan mengungkap jawabannya jika disajikan dalam bentuk teks, maka setidaknya teks alternatif menyajikan identifikasi deskriptif dari konten tersebut. Contohnya sebuah latihan menebak gambar yang mengharuskan pengguna untuk memberikan jawaban berdasarkan gambar yang dilihatnya. Dalam hal ini teks alternatif pada gambar tersebut tidak boleh memberikan jawabannya, melainkan memberikan petunjuk mengenai tujuan dari adanya gambar tersebut.
 - Jika tujuan utama konten untuk menciptakan pengalaman sensorik tertentu, maka setidaknya teks alternatif menyediakan identifikasi deskriptif untuk konten tersebut. Contohnya adalah sebuah lukisan.
 - Jika konten adalah CAPTCHA yang bertujuan untuk mengonfirmasi bahwa konten sedang diakses oleh manusia dan bukan oleh komputer, maka tersedia teks alternatif yang menjelaskan tujuan dari konten tersebut, serta tersedia CAPTCHA dalam bentuk lain yang memberikan output untuk berbagai jenis indra agar dapat mengakomodasi berbagai disabilitas.
 - Jika konten hanya merupakan dekorasi yang digunakan untuk format visual atau tidak disajikan kepada pengguna, maka konten tersebut diimplementasikan dengan cara yang dapat diabaikan oleh teknologi alat bantu.

25 2.1.1.2 Time-based Media

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

30

31

32

33

34

35

36

Pada subbab ini dibahas kriteria sukses yang termasuk ke dalam kategori *time-based media*. Kategori ini mensyaratkan agar tersedia alternatif untuk media berbasis waktu. Terdapat sembilan poin kriteria sukses di dalam kategori ini.

²⁹ Kriteria Sukses 1.2.1 Audio-only and Video-only (Prerecorded) (Level A)

Untuk media rekaman berupa audio saja dan video saja yang bukan merupakan media alternatif untuk teks, maka terdapat beberapa ketentuan yang berlaku:

- Media rekaman audio saja: Tersedia alternatif yang isinya mewakili informasi yang sama dengan konten yang disajikan.
- Media rekaman video saja: Tersedia alternatif atau audio yang isinya mewakili informasi yang sama dengan konten yang disajikan.

¹Media yang berkaitan dengan waktu, contohnya rekaman audio dan rekaman video

¹ Kriteria Sukses 1.2.2 Captions (Prerecorded) (Level A)

2

- Tersedia Captions untuk semua konten rekaman audio, kecuali bila media tersebut merupakan
- 4 media alternatif untuk teks dan dilabeli dengan jelas.
- 5 Kriteria Sukses 1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) (Level A)
- 7 Tersedia alternatif untuk konten yang merupakan media berbasis waktu atau jika konten
- 8 merupakan rekaman video maka tersedia deskriptif audio untuk konten tersebut, kecuali jika media
- 9 tersebut merupakan media alternatif untuk teks dan dilabeli dengan jelas.
- 10 Kriteria Sukses 1.2.4 Captions (Live) (Level AA)

11

- Tersedia Captions untuk semua konten audio yang merupakan siaran langsung.
- Kriteria Sukses 1.2.5 Audio Description (Prerecorded) (Level AA)
- Tersedia deskriptif audio untuk semua konten rekaman video.
- 16 Kriteria Sukses 1.2.6 Sign Language (Prerecorded) (Level AAA)

17 18

14

- Tersedia penafsiran bahasa isyarat untuk semua konten rekaman audio.
- 19 Kriteria Sukses 1.2.7 Extended Audio Description (Prerecorded) (Level AAA)

20

- Tersedia tambahan deskriptif audio untuk semua konten rekaman video ketika jeda suara latar depan yang ada tidak cukup untuk menyampaikan maksud video karena terdapat banyak peristiwa dengan tempo yang cepat dalam video tersebut. Tambahan deskriptif audio ini disediakan dengan cara menghentikan sementara video yang sedang berjalan.
- 25 Kriteria Sukses 1.2.8 Media Alternative (Prerecorded) (Level AAA)

26 27

- Tersedia alternatif untuk semua media rekaman dan media rekaman video saja.
- 28 Kriteria Sukses 1.2.9 Audio-only (Live) (Level AAA)

29

- Tersedia alternatif yang menyajikan informasi yang sama dengan konten audio saja yang merupakan siaran langsung.
- 32 **2.1.1.3** *Adaptable*
- Pada subbab ini dibahas kriteria sukses yang termasuk ke dalam kategori adaptable. Kategori ini
- mensyaratkan agar konten dapat disajikan dalam berbagai cara (misalnya tata letak yang lebih

1 sederhana) tanpa kehilangan informasi atau struktur konten tersebut. Terdapat enam poin kriteria

2 sukses di dalam kategori ini.

8

12

16

20

24

Kriteria Sukses 1.3.1 Info and Relationships (Level A)

Informasi, struktur halaman web, dan hubungan antar konten yang disajikan kepada pengguna

6 harus dapat tetap terjaga meskipun format penyampaiannya kepada pengguna berbeda-beda.

7 Kriteria Sukses 1.3.2 Meaningful Sequence (Level A)

Jika urutan konten yang disajikan memengaruhi makna konten tersebut, maka urutan membaca yang benar harus dapat diidentifikasi oleh teknologi alat bantu.

11 Kriteria Sukses 1.3.3 Sensory Characteristics (Level A)

Instruksi yang tersedia untuk memahami maupun mengoperasikan konten tidak hanya mengandalkan satu karakteristik indra seperti bentuk, ukuran, lokasi visual, orientasi, atau suara.

15 Kriteria Sukses 1.3.4 Orientation (Level AA)

Konten tidak membatasi tampilan dan pengoperasiannnya hanya untuk satu orientasi tampilan saja, seperti *portrait* atau *landscape*, kecuali jika orientasi tampilan tertentu bersifat esensial.

19 Kriteria Sukses 1.3.5 Identify Input Purpose (Level AA)

Tujuan dari setiap kolom input yang mengumpulkan informasi tentang pengguna dapat ditentukan secara terprogram².

23 Kriteria Sukses 1.3.6 *Identify Purpose* (Level AAA)

Pada konten yang diimplementasikan dengan menggunakan bahasa *markup*, tujuan dari komponen antarmuka pengguna, ikon, dan bagian-bagian konten dapat ditentukan secara terprogram.

27 2.1.1.4 Distinguishable

- Pada subbab ini dibahas kriteria sukses yang termasuk ke dalam kategori distinguishable. Kategori
- ²⁹ ini mensyaratkan agar konten yang disajikan kepada pengguna dapat dilihat dan didengar dengan
- mudah oleh pengguna, termasuk juga kemudahan dalam memisahkan latar depan dari latar belakang.
- Terdapat tiga belas poin kriteria sukses di dalam kategori ini.

 $^{^2}$ Ditentukan oleh perangkat lunak berdasarkan data dari pembuat konten yang disediakan sedemikian rupa sehingga dapat diidentifikasi oleh beragam $user\ agent$ termasuk teknologi alat bantu yang kemudian disajikan kepada pengguna dengan berbagai macam mode

¹ Kriteria Sukses 1.4.1 Use of Color (Level A)

2

- Warna tidak digunakan sebagai satu-satunya cara yang digunakan untuk menyampaikan in-
- 4 formasi secara visual, menandai suatu tindakan, meminta respons, atau membedakan elemen
- 5 visual.
- 6 Kriteria Sukses 1.4.2 Audio Control (Level A)

7

- Jika pada halaman web terdapat audio yang diputar otomatis selama lebih dari 3 detik, maka
- 9 harus tersedia mekanisme untuk memberi jeda atau memberhentikan audio tersebut, atau tersedia
- 10 mekanisme untuk mengatur volume audio tersebut.

11 Kriteria Sukses 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA)

12 13

19

20

- Penyajian visual dari teks dan gambar teks³ memiliki rasio kontras setidaknya 4.5:1, kecuali untuk ketentuan berikut:
- Teks yang berukuran besar dan gambar teks yang berukuran besar harus memiliki rasio kontras setidaknya 3:1.
- Teks atau gambar teks yang hanya merupakan dekorasi atau bagian gambar yang mengandung konten visual lain yang penting, tidak wajib memenuhi persyaratan kontras apa pun.
 - Teks yang merupakan bagian dari logo atau nama merek tidak wajib memenuhi persyaratan kontras apa pun.

Nilai rasio kontras dapat berkisar antara 1 hingga 21 dan biasa dituliskan sebagai 1:1 hingga 21:1. Rasio kontras antara warna latar depan dan warna latar belakang dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$Rasio\ kontras = (L1 + 0.05) \div (L2 + 0.05)$$

Di mana L1 adalah *relative luminance* dari warna yang lebih terang dan L2 adalah *relative* luminance dari warna yang lebih gelap.

Relative luminance adalah kecerahan relatif di titik mana pun pada ruang warna, dengan nol untuk warna hitam yang paling gelap dan satu untuk warna putih yang paling terang. Untuk ruang warna sRGB, relative luminance suatu warna dihitung dengan rumus berikut:

$$L = 0.2126 \times R + 0.7152 \times G + 0.0722 \times B$$

Dengan R, G, dan B didefinisikan sebagai berikut:

$$R = \begin{cases} R_{sRGB} \div 12.92, & R_{sRGB} \le 0.03928\\ ((R_{sRGB} + 0.055) \div 1.055)^{2.4}, & R_{sRGB} > 0.03928 \end{cases}$$

 $^{^3}$ Teks yang telah diubah ke dalam bentuk bukan teks yaitu gambar dengan tujuan untuk mendapatkan efek visual tertentu

$$G = \begin{cases} G_{sRGB} \div 12.92, & G_{sRGB} \le 0.03928 \\ ((G_{sRGB} + 0.055) \div 1.055)^{2.4}, & G_{sRGB} > 0.03928 \end{cases}$$

$$B = \begin{cases} B_{sRGB} \div 12.92, & B_{sRGB} \le 0.03928 \\ ((B_{sRGB} + 0.055) \div 1.055)^{2.4}, & B_{sRGB} > 0.03928 \end{cases}$$

dan RsRGB, GsRGB, dan BsRGB didefinisikan sebagai:

$$R_{sRGB} = R_{8bit} \div 255$$

$$G_{sRGB} = G_{8bit} \div 255$$

$$B_{sRGB} = B_{8bit} \div 255$$

- Berikut adalah contoh perhitungan rasio kontras untuk warna hitam pada layar yang berwarna
- 2 putih.
 - Latar depan memiliki $R_{8bit}=0,\,G_{8bit}=0,\,{\rm dan}\,\,B_{8bit}=0,\,{\rm sehinga}$ didapatkan nilai:

$$R_{sRGB} = R_{8bit} \div 255 = 0 \div 255 = 0$$

 $G_{sRGB} = G_{8bit} \div 255 = 0 \div 255 = 0$
 $B_{sRGB} = B_{8bit} \div 255 = 0 \div 255 = 0$

• Latar belakang memiliki $R_{8bit}=255,\,G_{8bit}=255,\,{\rm dan}\,\,B_{8bit}=255,\,{\rm sehingga}\,\,{\rm didapatkan}\,\,{\rm nilai}$:

$$R_{sRGB} = R_{8bit} \div 255 = 255 \div 255 = 1$$

 $G_{sRGB} = G_{8bit} \div 255 = 255 \div 255 = 1$
 $B_{sRGB} = B_{8bit} \div 255 = 255 \div 255 = 1$

- Langkah berikutnya menghitung nilai R, G, dan B untuk latar depan dan latar belakang.
 - Latar depan:

$$R = \begin{cases} 0 \div 12.92, & 0 \le 0.03928 \\ ((0+0.055) \div 1.055)^{2.4}, & 0 > 0.03928 \end{cases}$$

$$R = 0 \div 12.92 = 0$$

$$G = \begin{cases} 0 \div 12.92, & 0 \le 0.03928 \\ ((0+0.055) \div 1.055)^{2.4}, & 0 > 0.03928 \end{cases}$$

$$G = 0 \div 12.92 = 0$$

$$B = \begin{cases} 0 \div 12.92, & 0 \le 0.03928 \\ ((0+0.055) \div 1.055)^{2.4}, & 0 > 0.03928 \end{cases}$$

$$B = 0 \div 12.92 = 0$$

• Latar belakang:

$$R = \begin{cases} 1 \div 12.92, & 1 \le 0.03928 \\ ((1+0.055) \div 1.055)^{2.4}, & 1 > 0.03928 \end{cases}$$

$$R = ((1+0.055) \div 1.055)^{2.4} = 1$$

$$G = \begin{cases} 1 \div 12.92, & 1 \le 0.03928 \\ ((1+0.055) \div 1.055)^{2.4}, & 1 > 0.03928 \end{cases}$$

$$G = ((1+0.055) \div 1.055)^{2.4}, & 1 > 0.03928 \end{cases}$$

$$B = \begin{cases} 1 \div 12.92, & 1 \le 0.03928 \\ ((1+0.055) \div 1.055)^{2.4}, & 1 > 0.03928 \end{cases}$$

$$B = ((1+0.055) \div 1.055)^{2.4}, & 1 > 0.03928 \end{cases}$$

- Setelah mendapatkan nilai R, G, dan B latar depan dan latar belakang, berikutnya menggunakan
- 2 nilai tersebut untuk menghitung nilai relative luminance (L) latar depan dan latar belakang.
 - Latar depan:

$$L = 0.2126 \times 0 + 0.7152 \times 0 + 0.0722 \times 0 = 0$$

• Latar belakang:

10

14

17

$$L = 0.2126 \times 1 + 0.7152 \times 1 + 0.0722 \times 1 = 1$$

- Dari nilai relative luminance latar depan dan latar belakang yang telah didapatkan, rasio kontras
- 4 antara warna latar depan dan latar belakang sudah bisa dihitung sebagai berikut:
- L1 adalah relative luminance warna yang lebih terang, sehingga L1 = L latar belakang = 1.
- L2 adalah relative luminance warna yang lebih gelap, sehingga L2 = L latar depan = 0.

Rasio kontras =
$$(L1 + 0.05) \div (L2 + 0.05) = (1 + 0.05) \div (0 + 0.05) = 21$$

- Jadi untuk contoh warna hitam di atas layar berwarna putih, rasio kontras yang didapatkan adalah 1:21.
- 9 Kriteria Sukses 1.4.4 Resize text (Level AA)
- Selain *captions* dan gambar teks, teks harus dapat diubah ukurannya tanpa teknologi alat bantu hingga 200 persen, tanpa kehilangan fungsionalitas ataupun sebagian kontennya.
- 13 Kriteria Sukses 1.4.5 Images of Text (Level AA)
- Jika teknologi yang digunakan dapat menyajikan konten visual, maka yang digunakan untuk menyampaikan informasi adalah teks, bukan gambar teks, kecuali untuk ketentuan berikut:
 - Gambar teks dapat disesuaikan secara visual sesuai kebutuhan pengguna;
- Wujud tertentu dari teks bersifat esensial terhadap informasi yang disampaikan.

¹ Kriteria Sukses 1.4.6 Contrast (Enhanced) (Level AAA)

Penyajian visual dari teks dan gambar teks memiliki rasio kontras setidaknya 7:1, kecuali untuk

4 ketentuan berikut:

14

18

19

20

21

22

24

27

28

30

31

- Teks yang berukuran besar dan gambar teks yang berukuran besar harus memiliki rasio kontras setidaknya 4.5:1.
- Teks atau gambar teks yang hanya merupakan dekorasi atau bagian gambar yang mengandung konten visual lain yang penting, tidak wajib memenuhi persyaratan kontras apa pun.
- Teks yang merupakan bagian dari logo atau nama merek tidak wajib memenuhi persyaratan kontras apa pun.
- Perhitungan rasio kontras antara warna latar depan dan warna latar belakang beserta contohnya dapat dilihat pada subbab 2.1.1.4.

13 Kriteria Sukses 1.4.7 Low or No Background Audio (Level AAA)

Untuk konten rekaman audio yang mengandung ucapan di latar depan, bukan merupakan audio untuk *CAPTCHA* atau audio untuk logo, dan bukan merupakan vokalisasi untuk expresi musikal seperti nyanyian atau rap, maka harus memiliki setidaknya salah satu dari ketentuan berikut:

- Audio tidak mengandung suara latar belakang.
- Jika terdapat suara latar belakang maka suara tersebut dapat dimatikan.
- Jika terdapat suara latar belakang maka suara latar belakang tersebut harus setidaknya 20 desibel lebih rendah dari konten ucapan di latar depan, kecuali untuk suara-suara yang muncul sesekali dan hanya berdurasi satu atau dua detik.

23 Kriteria Sukses 1.4.8 Visual Presentation (Level AAA)

Untuk tampilan sebuah kumpulan teks, harus tersedia mekanisme untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

- Warna latar depan dan belakang dapat dipilih oleh pengguna.
- Lebarnya tidak lebih dari 80 karakter atau glyphs (40 jika karakter CJK^4).
- Teks tidak rata kiri-kanan.
 - Awal paragraf menjorok masuk minimal satu setengah spasi, jarak setiap paragraf minimal satu setengah kali jarak setiap baris.
- Teks dapat diperbesar hingga 200 persen tanpa teknologi alat bantu, namun tetap memungkinkan pengguna untuk membaca baris teks tersebut tanpa perlu melakukan *scroll* halaman secara horizontal.

⁴Chinese, Japanese, Korean

1 Kriteria Sukses 1.4.9 Images of Text (No Exception) (Level AAA)

2

Gambar teks hanya digunakan untuk dekorasi semata atau ketika wujud tertentu dari teks

4 bersifat esensial dalam menyampaikan informasi.

5 Kriteria Sukses 1.4.10 Reflow (Level AA)

6

10

Konten dapat disajikan tanpa kehilangan fungsionalitas ataupun sebagian konten, dan tanpa memerlukan scrolling dalam dua dimensi untuk:

- Konten *scrolling* vertikal dengan lebar setara 320 piksel *CSS*;
 - Konten *scrolling* horizontal dengan tinggi setara 256 piksel *CSS*.

11 Kecuali untuk bagian-bagian konten yang memerlukan tata letak dua dimensi untuk menjelaskan makna atau penggunaannya.

13 Kriteria Sukses 1.4.11 Non-text Contrast (Level AA)

14

Penyajian visual pada komponen antarmuka pengguna dan objek grafis harus memiliki rasio kontras setidaknya 3:1 terhadap warna yang berdekatan, kecuali jika:

- Komponen antarmuka pengguna tidak aktif atau ketika penampilan komponen tersebut ditentukan oleh agen pengguna dan tidak dimodifikasi oleh pembuat konten.
 - Pada objek grafis, penyajian tertentu bersifat esensial untuk informasi yang disampaikan.

Perhitungan rasio kontras antara warna latar depan dan warna latar belakang beserta contohnya dapat dilihat pada subbab 2.1.1.4.

22 Kriteria Sukses 1.4.12 Text Spacing (Level AA)

23

28

29

30

19

Pada konten yang diimplementasikan dengan menggunakan bahasa *markup* yang mendukung properti *style* di bawah ini, saat dilakukan pengaturan untuk properti-properti ini tidak boleh ada fungsionalitas ataupun konten yang hilang:

- Tinggi baris (jarak antara baris) setidaknya 1.5 kali ukuran tulisan;
 - Jarak antara paragraf setidaknya 2 kali ukuran tulisan;
 - Jarak antara huruf setidaknya 0.12 kali ukuran tulisan;
 - Jarak antara kata setidaknya 0.16 kali ukuran tulisan.
- Pengecualian: Teks yang tidak menggunakan satu atau lebih properti *style* ini, dapat disesuaikan dengan menggunakan properti yang tersedia untuk teks tersebut.

Kriteria Sukses 1.4.13 Content on Hover or Focus (Level AA)

Ketika elemen pada halaman web mendapat fokus dari kursor atau fokus *keyboard* dan kemudian

- 4 muncul konten tambahan (contohnya tooltip), ketentuan berikut ini harus terpenuhi:
- Tersedia mekanisme untuk menyingkirkan konten tambahan tersebut tanpa perlu memindahkan kursor atau fokus *keyboard*, kecuali jika konten tambahan itu menginformasikan kesalahan *input* atau tidak menghalangi maupun mengganti konten lain;
- Jika kursor dapat memicu konten tambahan, maka kursor dapat dipindahkan ke konten tambahan tanpa membuat konten tambahan tersebut menghilang;
- Konten tambahan tetap tampak sampai penunjuk atau pemicu fokus dihapus, disingkirkan pengguna, atau informasinya sudah tidak valid.
- Pengecualian: Penyajian visual pada konten tambahan diatur oleh *user agent* dan tidak dimodifikasi oleh pembuat konten.

14 2.1.2 Operable

25

31

Pada subbab ini dibahas kriteria-kriteria sukses yang termasuk ke dalam kategori *operable*. Kategori ini mensyaratkan agar komponen antarmuka pengguna dan bagian navigasi dapat dioperasikan oleh pengguna. Terdapat dua puluh sembilan poin kriteria sukses yang dikelompokkan ke dalam lima kategori kecil yaitu *keyboard accessible*, *enough time*, *seizures and physical reactions*, *navigable*, dan *input modalities*.

20 2.1.2.1 Keyboard Accessible

- $_{\rm 21}$ Pada subbab ini dibahas kriteria sukses yang termasuk ke dalam kategori keyboard accessible.
- 22 Kategori ini mensyaratkan agar semua fungsionalitas dapat diakses dengan menggunakan keyboard.
- ²³ Terdapat empat poin kriteria sukses di dalam kategori ini. keyboard.

24 Kriteria Sukses 2.1.1 Keyboard (Level A)

Semua fungsionalitas konten harus dapat dioperasikan melalui antarmuka *keyboard* tanpa perlu mengatur jeda antar ketukan tombol, kecuali bila fungsi tersebut membutuhkan *input* yang bergantung pada jalur gerakan pengguna dan bukan hanya pada titik akhir (contohnya tulisan tangan).

30 Kriteria Sukses 2.1.2 No Keyboard Trap (Level A)

Pada halaman web, fokus *keyboard* tidak boleh terperangkap dalam suatu komponen tertentu.

Jika fokus *keyboard* dapat dipindahkan ke komponen tertentu dengan menggunakan antarmuka *keyboard*, maka fokus harus dapat dipindahkan dari komponen tersebut hanya dengan menggunakan antarmuka *keyboard*. Jika dibutuhkan tindakan yang lebih dari sekadar menekan tombol panah atau *tab* atau metode *exit* standar lainnya, maka pengguna harus diberi tahu tentang metode tersebut.

¹ Kriteria Sukses 2.1.3 Keyboard (No Exception) (Level AAA)

2

Semua fungsionalitas konten harus dapat dioperasikan melalui antarmuka *keyboard* tanpa perlu mengatur jeda antar ketukan tombol.

5 Kriteria Sukses 2.1.4 Character Key Shortcuts (Level A)

6

10

11

12

13

14

Jika shortcut keyboard yang diterapkan dalam konten hanya menggunakan huruf (termasuk huruf besar dan kecil), tanda baca, angka, atau karakter simbol, maka setidaknya salah satu dari

- 9 ketentuan berikut ini harus berlaku:
 - Tersedia mekanisme untuk menonaktifkan shortcut;
 - Tersedia mekanisme untuk mengatur kembali *shortcut* untuk menggunakan satu atau lebih karakter *keyboard* yang tidak dapat dicetak (misalnya: *CTRL*, *ALT*, *SHIFT*);
 - Shortcut keyboard untuk komponen antarmuka pengguna hanya aktif ketika komponen tersebut mendapat fokus.

15 2.1.2.2 Enough Time

Pada subbab ini dibahas kriteria sukses yang termasuk ke dalam kategori *enough time*. Kategori ini mensyaratkan agar tersedia cukup waktu bagi pengguna untuk dapat membaca dan memanfaatkan konten. Terdapat enam poin kriteria sukses di dalam kategori ini.

19 Kriteria Sukses 2.2.1 Timing Adjustable (Level A)

20

23

Untuk setiap batas waktu yang ditentukan oleh konten, setidaknya salah satu dari ketentuan berikut ini berlaku:

- Pengguna dapat menonaktifkan batas waktu sebelum mencapai batas tersebut; atau
- Pengguna diizinkan untuk menyesuaikan batas waktu sebelum mencapai batas tersebut,
 dengan waktu tambahan setidaknya sepuluh kali dari setelan batas waktu; atau
- Pengguna diberi peringatan ketika batas waktu hampir habis dan diberikan waktu setidaknya dua puluh detik untuk memperpanjang batas waktu tersebut dengan tindakan yang sederhana (misalnya menekan tombol spasi). Pengguna juga diizinkan untuk menambah batas waktu tersebut setidaknya sepuluh kali lipat; atau
- Batas waktu tersebut merupakan bagian yang wajib dari kejadian *real-time* (misalnya pelelangan), dan mustahil untuk menyediakan alternatif untuk batas waktu tersebut; atau
- Batas waktu tersebut bersifat esensial dan jika diperpanjang maka akan menyalahi inti dari
 kegiatan tersebut; atau
 - Batas waktu yang diberikan lebih dari dua puluh jam.

Kriteria Sukses 2.2.2 Pause, Stop, Hide (Level A)

Untuk informasi yang bergerak, berkelip, bergulir, atau diperbarui otomatis, semua ketentuan

4 berikut berlaku:

15

19

23

27

- Untuk informasi apa pun yang bergerak, berkelip, atau bergulir yang mulainya otomatis, terjadi
 lebih dari lima detik, dan disajikan paralel dengan konten lain, harus tersedia mekanisme bagi
 pengguna untuk memberi jeda, memberhentikan, atau menyembunyikan informasi tersebut;
 kecuali bila aktivitas tersebut merupakan bagian dari aktivitas yang esensial; dan
- Untuk informasi apa pun yang diperbarui otomatis, yaitu yang mulainya otomatis dan disajikan paralel dengan konten lain, harus tersedia mekanisme bagi pengguna untuk memberi jeda, memberhentikan, atau menyembunyikan informasi tersebut; atau terdapat cara untuk mengendalikan rentang waktu pembaruan tersebut, kecuali jika pembaruan otomatis tersebut merupakan bagian dari aktivitas yang esensial.

14 Kriteria Sukses 2.2.3 No Timing (Level AAA)

Waktu bukanlah bagian esensial dari kejadian atau aktivitas yang disajikan oleh konten, kecuali untuk media audio dan video yang tidak interaktif dan kejadian *real-time*.

18 Kriteria Sukses 2.2.4 Interruptions (Level AAA)

Interupsi dapat ditunda atau dihentikan oleh pengguna, kecuali bila interupsi tersebut melibatkan keadaan darurat.

22 Kriteria Sukses 2.2.5 Re-authenticating (Level AAA)

Ketika sesi otentikasi berakhir, pengguna dapat melanjutkan aktivitas tanpa kehilangan data setelah melakukan otentikasi ulang.

²⁶ Kriteria Sukses 2.2.6 *Timeouts* (Level AAA)

Pengguna diberi peringatan mengenai durasi ketidakaktifan pengguna yang dapat menyebabkan data hilang, kecuali jika data tersebut disimpan lebih dari dua puluh jam ketika pengguna tidak melakukan tindakan apa pun.

31 2.1.2.3 Seizures and Physical Reactions

Pada subbab ini dibahas kriteria sukses yang termasuk ke dalam kategori seizures and physical reactions. Kategori ini mensyaratkan agar konten yang dirancang dan disajikan tidak menyebabkan kejang atau reaksi fisik bagi pengguna. Terdapat tiga poin kriteria sukses di dalam kategori ini.

1 Kriteria Sukses 2.3.1 Three Flashes or Below Threshold (Level A)

2

Halaman web tidak mengandung apa pun yang berkelip lebih dari tiga kali dalam jangka waktu satu detik, atau total area terjadinya kelipan tidak lebih dari 25 persen wilayah pandang pada layar

5 di jarak pandang sewajarnya.

6 Kriteria Sukses 2.3.2 Three Flashes (Level AAA)

7

Halaman web tidak mengandung apa pun yang berkelip lebih dari tiga kali dalam jangka waktu satu detik.

10 Kriteria Sukses 2.3.3 Animation from Interactions (Level AAA)

11

Animasi gerak yang dipicu oleh interaksi harus dapat dinonaktifkan, kecuali jika animasi itu esensial untuk fungsionalitas atau informasi yang disampaikan.

14 **2.1.2.4** *Navigable*

Pada subbab ini dibahas kriteria sukses yang termasuk ke dalam kategori *navigable*. Kategori ini mensyaratkan agar tersedia cara yang mudah bagi pengguna untuk bernavigasi, menemukan konten, dan menentukan di mana mereka berada. Terdapat sepuluh poin kriteria sukses di dalam kategori ini.

19 Kriteria Sukses 2.4.1 Bypass Blocks (Level A)

20

Tersedia mekanisme untuk melompati beberapa area konten yang berulang yang terdapat pada beberapa halaman web.

23 Kriteria Sukses 2.4.2 Page Titled (Level A)

24 25

Halaman web memiliki judul yang menjelaskan topik atau tujuan.

26 Kriteria Sukses 2.4.3 Focus Order (Level A)

27

Bila halaman web dapat dinavigasi secara berurutan dan urutan navigasi memengaruhi makna atau operasi, maka komponen yang memang dapat difokus akan menerima fokus sesuai urutan yang mempertahankan makna dan pengoperasian.

31 Kriteria Sukses 2.4.4 Link Purpose (In Context) (Level A)

32

Tujuan tiap tautan dapat ditentukan dari teks pada tautan saja atau dari kombinasi teks pada tautan dengan konteks tautan yang ditentukan secara terprogram, kecuali bila tujuan tautan akan bersifat ambigu bagi pengguna secara umum.

¹ Kriteria Sukses 2.4.5 Multiple Ways (Level AA)

Tersedia lebih dari satu cara untuk menemukan halaman web dalam sekumpulan halaman web

- 4 kecuali bila halaman web tersebut merupakan hasil dari, atau langkah ke-sekian dari suatu proses.
- 5 Kriteria Sukses 2.4.6 Headings and Labels (Level AA)
- 6 Judul dan label dapat menjabarkan topik atau tujuan konten.
- 7 Kriteria Sukses 2.4.7 Focus Visible (Level AA)

Setiap antarmuka pengguna yang dapat dioperasikan dengan *keyboard* memiliki mode operasi yang memungkinkan indikator fokus dari *keyboard* terlihat dengan jelas.

11 Kriteria Sukses 2.4.8 Location (Level AAA)

Tersedia informasi mengenai lokasi pengguna dalam sekumpulan halaman web.

14 Kriteria Sukses 2.4.9 Link Purpose (Link Only) (Level AAA)

Tersedia mekanisme untuk memungkinkan tujuan tiap tautan diidentifikasi dari teks pada tautan saja, kecuali bila tujuan tautan tersebut akan bersifat ambigu bagi pengguna secara umum.

18 Kriteria Sukses 2.4.10 Section Headings (Level AAA)

Judul tiap-tiap bagian digunakan untuk mengatur konten.

21 2.1.2.5 Input Modalities

8

12

13

15

19

26

31

- 22 Pada subbab ini dibahas kriteria sukses yang termasuk ke dalam kategori input modalities. Kategori
- 23 ini mensyaratkan agar pengguna dapat dengan mudah mengoperasikan fungsionalitas melalui
- berbagai input di luar keyboard. Terdapat enam poin kriteria sukses di dalam kategori ini.

25 Kriteria Sukses 2.5.1 Pointer Gestures (Level A)

Semua fungsionalitas yang menggunakan *multipoint* atau gestur berbasis *path* harus dapat dioperasikan dengan kursor tunggal tanpa gestur berbasis *path*, kecuali jika *multipoint* atau gestur berbasis *path* tersebut esensial.

30 Kriteria Sukses 2.5.2 Pointer Cancellation (Level A)

Untuk fungsionalitas yang dapat dioperasikan dengan kursor tunggal, setidaknya salah satu dari ketentuan berikut berlaku:

- Down-event⁵ pada kursor tidak digunakan untuk menjalankan fungsi apa pun;
- Penyelesaian fungsi terjadi pada *up-event*⁶, dan tersedia mekanisme untuk membatalkan fungsi jika fungsi tersebut belum selesai atau untuk membalikkan fungsi jika fungsi tersebut sudah selesai;
- *Up-event* membalikkan setiap hasil dari *down-event* sebelumnya;
- Menyelesaikan fungsi pada down-event adalah hal yang esensial.

⁷ Kriteria Sukses 2.5.3 Label in Name (Level A)

Untuk komponen antarmuka pengguna dengan label yang menyertakan teks atau gambar teks, nama komponen tersebut mengandung teks yang disajikan secara visual.

11 Kriteria Sukses 2.5.4 Motion Actuation (Level A)

12

16

17

18

19

21

23

24

27

29

Fungsionalitas yang dapat dioperasikan oleh gerakan alat atau gerakan pengguna dapat juga dioperasikan oleh komponen antarmuka pengguna dan respon terhadap gerakan dapat dinonaktifkan untuk mencegah aksi yang tidak disengaja, kecuali saat:

- Gerakan digunakan untuk mengoperasikan fungsionalitas melalui antarmuka yang mendukung aksesibilitas;
- Gerakan adalah hal yang esensial untuk fungsi tersebut dan penonaktifan respon terhadap gerakan akan membatalkan aktivitas yang sedang berlangsung.

20 Kriteria Sukses 2.5.5 Target Size (Level AAA)

Ukuran target untuk *input* kursor tidak kurang dari 44×44 piksel *CSS* kecuali jika:

- Pada halaman yang sama tersedia kontrol atau tautan yang setara untuk target, dengan ukuran tidak kurang dari 44×44 piksel CSS;
- Target berada dalam kalimat atau blok teks;
- Ukuran target ditentukan oleh agen pengguna dan tidak dimodifikasi oleh penulis;
 - Penyajian khusus dari target bersifat esensial untuk informasi yang disampaikan.

Kriteria Sukses 2.5.6 Concurrent Input Mechanisms (Level AAA)

Konten web tidak membatasi penggunaan mode *input* yang tersedia pada platform kecuali jika pembatasan tersebut esensial dan diperlukan untuk memastikan keamanan konten atau untuk mematuhi pengaturan pengguna.

⁵Aksi yang terjadi ketika pemicu kursor ditekan

⁶Aksi yang terjadi ketika pemicu kursor dilepaskan setelah ditekan

$1 \quad 2.1.3 \quad Understandable$

- ² Pada subbab ini dibahas kriteria-kriteria sukses yang termasuk ke dalam kategori understandable.
- 3 Kategori ini mensyaratkan agar informasi dan pengoperasian antarmuka pengguna dapat dimengerti
- 4 oleh pengguna. Terdapat tujuh belas poin kriteria sukses yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori
- 5 kecil yaitu readable, predictable, dan input assistance.

6 2.1.3.1 Readable

11

12

19

23

24

26

30

- ⁷ Pada subbab ini dibahas kriteria sukses yang termasuk ke dalam kategori *readable*. Kategori ini
- 8 mensyaratkan agar konten teks yang disajikan kepada pengguna dapat dengan mudah dibaca dan
- 9 dimengerti. Terdapat enam poin kriteria sukses di dalam kategori ini.

10 Kriteria Sukses 3.1.1 Language of Page (Level A)

Bahasa manusia default untuk setiap halaman web dapat ditentukan secara terprogram.

13 Kriteria Sukses 3.1.2 Language of Parts (Level AA)

Bahasa manusia pada setiap bagian atau frasa yang terdapat dalam konten dapat ditentukan secara terprogram kecuali untuk nama diri, istilah teknis, kata dari bahasa yang tidak tentu, dan kata atau frasa yang telah menjadi bagian dari bahasa daerah dari teks yang ada di sekelilingnya.

18 Kriteria Sukses 3.1.3 Unusual Words (Level AAA)

Tersedia mekanisme untuk mengidentifikasi definisi spesifik dari kata atau frasa yang digunakan dengan cara yang tidak lazim, termasuk idiom dan jargon.

22 Kriteria Sukses 3.1.4 Abbreviations (Level AAA)

Tersedia mekanisme untuk mengidentifikasi kepanjangan dari singkatan.

²⁵ Kriteria Sukses 3.1.5 Reading Level (Level AAA)

Ketika teks yang tersaji cukup kompleks dan membutuhkan kemampuan membaca yang lebih tinggi dari rata-rata, versi konten yang lebih mudah dimengerti haruslah tersedia bagi pengguna.

29 Kriteria Sukses 3.1.6 Pronunciation (Level AAA)

Tersedia mekanisme untuk mengidentifikasi pengucapan suatu kata apabila makna kata tersebut bersifat ambigu ketika cara mengucapkannya tidak diketahui.

$_{\scriptscriptstyle 1}$ 2.1.3.2 Predictable

- ² Pada subbab ini dibahas kriteria sukses yang termasuk ke dalam kategori *predictable*. Kategori
- 3 ini mensyaratkan agar halaman web dapat terlihat dan dapat dioperasikan dengan cara-cara yang
- 4 mudah ditebak. Terdapat lima poin kriteria sukses di dalam kategori ini.

5 Kriteria Sukses 3.2.1 On Focus (Level A)

6

Saat komponen antarmuka pengguna menerima fokus, komponen tersebut tidak boleh menye-

8 babkan perubahan konteks.

9 Kriteria Sukses 3.2.2 On Input (Level A)

10

Jika dilakukan perubahan setelan komponen antarmuka pengguna maka aksi tersebut tidak boleh otomatis menyebabkan perubahan konteks, kecuali bila pengguna telah diperingati akan

boleh otomatis menyebabkan perubahan konteks, kecuali bila pengguna hasilnya sebelum menggunakan komponen tersebut.

14 Kriteria Sukses 3.2.3 Consistent Navigation (Level AA)

15 16

Mekanisme navigasi yang muncul berulang pada tiap halaman web dalam sekumpulan halaman web harus muncul dalam urutan relatif yang sama setiap kali tampak, kecuali jika ada perubahan yang dilakukan pengguna.

20

19 Kriteria Sukses 3.2.4 Consistent Identification (Level AA)

Komponen-komponen yang memiliki fungsionalitas yang sama dalam sekumpulan halaman web harus diidentifikasikan secara konsisten.

23 Kriteria Sukses 3.2.5 Change on Request (Level AAA)

24

Perubahan konteks hanya terjadi bila dilakukan oleh pengguna atau terdapat mekanisme untuk menonaktifkan perubahan tersebut.

$^{ m 27}$ ${f 2.1.3.3}$ ${f Input~Assistance}$

- ²⁸ Pada subbab ini dibahas kriteria sukses yang termasuk ke dalam kategori *input assistance*. Kategori
- ²⁹ ini mensyaratkan agar terdapat bantuan untuk pengguna menghindari kesalahan dan mengoreksi
- kesalahan tersebut. Terdapat enam poin kriteria sukses di dalam kategori ini.

Kriteria Sukses 3.3.1 Error Identification (Level A)

31 32

Jika terdapat kesalahan *input* yang terdeteksi otomatis, maka bagian yang bermasalah harus diidentifikasi dan kesalahan harus dijabarkan kepada pengguna dalam bentuk teks.

¹ Kriteria Sukses 3.3.2 Labels or Instructions (Level A)

Tersedia label atau instruksi ketika konten membutuhkan *input* dari pengguna.

4 Kriteria Sukses 3.3.3 Error Suggestion (Level AA)

Jika kesalahan *input* terdeteksi otomatis dan saran untuk mengoreksi kesalahan tersebut diketahui, maka saran tersebut harus disajikan kepada pengguna, kecuali bila saran tersebut akan mengganggu tujuan dari konten.

9 Kriteria Sukses 3.3.4 Error Prevention (Legal, Financial, Data) (Level AA)

Untuk halaman web yang mengirim tanggapan pengguna atau yang menyebabkan terjadinya komitmen hukum atau transaksi keuangan bagi pengguna, setidaknya salah satu dari ketentuan berikut berlaku:

- Data yang akan dikirim bisa dibatalkan.
- Data yang dimasukkan oleh pengguna diperiksa apakah terdapat kesalahan input atau tidak
 dan pengguna dipersilakan untuk mengoreksinya.
 - Tersedia mekanisme untuk meninjau, mengonfirmasi, dan mengoreksi informasi sebelum informasi tersebut dikirim.

¹⁹ Kriteria Sukses 3.3.5 *Help* (Level AAA)

Tersedia bantuan terkait konteks yang sedang berjalan.

22 Kriteria Sukses 3.3.6 Error Prevention (All) (Level AAA)

Untuk halaman web yang mewajibkan pengguna mengirim informasi, setidaknya salah satu dari ketentuan berikut berlaku:

- Data yang akan dikirim bisa dibatalkan.
- Data yang dimasukkan oleh pengguna diperiksa apakah terdapat kesalahan input atau tidak
 dan pengguna dipersilakan untuk mengoreksinya.
- Tersedia mekanisme untuk meninjau, mengonfirmasi, dan mengoreksi informasi sebelum informasi tersebut dikirim.

10

14

17

18

20

21

23

26

Pada subbab ini dibahas kriteria-kriteria sukses yang termasuk ke dalam kategori *robust*. Kategori ini mensyaratkan agar konten harus cukup andal sehingga dapat ditafsirkan oleh berbagai *user* agent, termasuk teknologi alat bantu. Terdapat tiga poin kriteria sukses yang dikelompokkan ke dalam satu kategori kecil yaitu *compatible*.

2.2. BlueTape 23

$_{\scriptscriptstyle 1}$ 2.1.4.1 Compatible

- ² Pada subbab ini dibahas kriteria sukses yang termasuk ke dalam kategori compatible. Kategori ini
- 3 mensyaratkan agar konten yang dibuat memiliki kompatibilitas dengan user agent saat ini maupun
- 4 saat yang akan datang, termasuk teknologi alat bantu. Terdapat tiga poin kriteria sukses di dalam
- 5 kategori ini.

6 Kriteria Sukses 4.1.1 Parsing (Level A)

7

- Pada konten yang diimplementasikan dengan menggunakan bahasa markup, setiap elemen
- 9 memiliki taq awal dan akhir yang lengkap, setiap elemen disusun berlapis sesuai spesifikasi masing-
- masing, setiap elemen tidak mengandung atribut yang sama dua kali, dan setiap atribut *ID* bersifat
- unik kecuali jika ada spesifikasi yang mengizinkan.

12 Kriteria Sukses 4.1.2 Name, Role, Value (Level A)

13

- Untuk pembuat web yang menggunakan komponen antarmuka pengguna buatannya sendiri, nama
- 15 dan peran komponen antarmuka pengguna harus dapat ditentukan secara terprogram. Keadaan,
- 16 properti, dan nilai yang dapat ditentukan oleh pengguna juga harus dapat ditentukan secara
- $_{\rm 17}$ terprogram. Notifikasi perubahan terhada
p $item{-}item$ ini harus tersedia untuk $user\ agent$ termasuk
- 18 juga teknologi alat bantu.
- Jika menggunakan komponen-komponen standar dalam bahasa markup yaitu HTML, maka
- 20 kriteria ini sudah terpenuhi.

21 Kriteria Sukses 4.1.3 Status Messages (Level AA)

22

32

33

- Pada konten yang diimplementasikan dengan menggunakan bahasa $\mathit{markup},$ pesan status harus
- ²⁴ dapat ditentukan secara terprogram sedemikian rupa sehingga dapat disajikan kepada pengguna
- oleh teknologi alat bantu tanpa perlu menerima fokus.

2.2 BlueTape

- 27 BlueTape adalah aplikasi dan framework untuk membuat urusan-urusan berbasis kertas di Fakultas
- ²⁸ Teknologi Informasi dan Sains Universitas Katolik Parahyangan menjadi tanpa kertas [3]. Aplikasi
- ini berbasis web dengan memanfaatkan CodeIgniter [4] dan ZURB Foundation [5].

$_{50}$ 2.2.1 Fitur-fitur

- 31 Fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi ini yaitu:
 - Framework disediakan untuk menambah layanan baru. Menu sudah disediakan sehingga pengembang hanya tinggal menambahkan dalam bentuk modul.
- Layanan *OAuth* ke Google, memungkinkan autentikasi pengguna dan menentukan hak akses yang bisa dilihat dari alamat surel pengguna.

24 Bab 2. Landasan Teori

1 2.2.2 Layanan

- 2 Layanan yang tersedia saat ini yaitu:
- Permintaan dan kelola transkrip untuk melakukan permohonan serta pencetakan transkrip mahasiswa.
- Permintaan dan kelola perubahan kuliah untuk permohonan dan pencetakan perubahan jadwal
 kuliah oleh dosen.

7 2.2.3 Login

11

12

13

14

- 8 Pengguna dapat mengakses aplikasi melalui https://bluetape.azurewebsites.net lalu menekan
- 9 tombol "Loqin with Google". Selanjutnya pengguna akan dibawa ke halaman loqin milik Google.
- 10 Terdapat tiga kondisi yang mungkin dihadapi pengguna yaitu:
 - Belum pernah *login* menggunakan akun UNPAR: Pengguna harus memasukkan alamat surel UNPAR miliknya⁷ dan memasukkan *password* jika diperlukan.
 - Sudah pernah *login* menggunakan akun UNPAR: Pengguna harus memilih akun UNPAR miliknya, dan memasukkan *password* jika diperlukan.
- Pengguna terhubung otomatis dengan akun @gmail.com miliknya (dan ditolak BlueTape):
 Pengguna harus membuka GMail lalu menekan bagian avatar yang terdapat di kanan atas.
 Selanjutnya pengguna dapat memilih akun UNPAR yang tepat atau memilih bagian "Add Account".
- Setelah *login*, pengguna akan menemui beberapa menu, tergantung apakah pengguna adalah mahasiswa, staf TU, dll.

21 2.2.4 Pengguna Merupakan Dosen

22 2.2.4.1 Perubahan Kuliah

- 23 Ada kalanya dosen harus mengubah jadwal kuliah secara insidental. Pengguna dapat menggunakan
- 24 modul ini untuk mengirimkan permintaan tersebut kepada Tata Usaha. Pengguna perlu mengisi
- 25 kolom-kolom berikut seakurat mungkin:
- Kode MK (Mata Kuliah)
- Nama Mata Kuliah
- Kelas

29

- Jenis perubahan (diganti / tambahan / ditiadakan),
- Dari (hari/jam dan ruang), dan ke (hari/jam dan tempat)
- Keterangan.

⁷xxx@student.unpar.ac.id atau yyy@unpar.ac.id

2.2. BlueTape 25

Jika ada kolom yang belum dapat diisi (misalnya, ruangan baru masih belum diketahui), pengguna dapat mengosongkannya saja.

- Pengguna juga dapat membuat lebih dari satu kelas pengganti, caranya yaitu dengan menekan tombol "Tambah Pertemuan Ekstra".
- 5 Setelah pengguna menekan bagian "Kirim Permohonan", maka permohonan akan dikirimkan
- 6 kepada Tata Usaha untuk diperiksa, disetujui, dan dicetak sebagai pengumuman. Jika Tata Usaha
- 7 telah selesai mengonfirmasi (atau menolak), maka pengguna akan mendapatkan notifikasi melalui
- 8 surel.
- Untuk saat ini, pengguna tidak bisa mengubah atau membatalkan permohonan yang sudah dibuat. Untuk mengubah atau membatalkan permohonan, pengguna harus menghubungi Tata Usaha secara langsung untuk menolak permohonan tersebut. Pengguna kemudian dapat membuat permohonan yang baru.

13 2.2.5 Pengguna Merupakan Dosen Informatika

4 2.2.5.1 Entri Jadwal Dosen

Pengguna dapat menggunakan menu ini untuk mengisi jadwal mingguan miliknya. Hasilnya dapat diekspor ke dalam dokumen XLS, atau dapat dilihat oleh mahasiswa Informatika melalui portal BlueTape.

18 Tambah Jadwal

19

- Bagian paling atas adalah formulir untuk menambahkan entri jadwal, pada bagian tersebut pengguna bisa mengisikan hari, jam mulai, durasi, label, dan jenisnya. Berikut adalah penjelasan jenis yang dapat dipilih:
- Konsultasi: Waktu yang pengguna siapkan untuk konsultasi mahasiswa. Pada tabel, bagian ini akan diberi latar belakang warna kuning.
- Terjadwal: Kegiatan mingguan lain milik pengguna yang telah terjadwal, contohnya rapat jurusan.
- Kelas: Kelas kuliah maupun praktikum.
- Pengguna dapat menambahkan entri baru dengan menekan tombol "Tambah".

29 Ubah/Hapus Jadwal

Pengguna dapat menekan jadwal yang tertera pada tabel untuk mengubahnya. *Pop-up window* akan terbuka dengan pilihan-pilihan yang sama seperti saat menambah jadwal baru. Pada *pop-up* yang sama, pengguna juga bisa menekan tombol "Hapus" untuk menghapus jadwal tersebut.

34 Hapus Semua

30

26 Bab 2. Landasan Teori

Pengguna dapat menekan tombol "Delete All" untuk secara cepat menghapus seluruh jadwal

- yang telah dibuat. Bagian ini umumnya digunakan pada awal semester, ketika jadwal pengguna 2
- benar-benar baru.

Ekspor ke XLS

15

27

Pengguna dapat menekan tombol "Ekspor ke XLS" untuk membuat dokumen XLS untuk jadwal miliknya.8

Pengguna Merupakan Mahasiswa 2.2.6

2.2.6.1 Cetak Transkrip

Pengguna dapat menggunakan menu ini untuk mengirimkan permohonan cetak transkrip. 10

Untuk mengirimkan permohonan pencetakan transkrip, pengguna dapat mengisikan kolom-11 kolom pada formulir "Permohonan Baru". Pengguna harus mengisi kolom "Keperluan" karena 12 bagian tersebut akan menentukan apakah permohonan pengguna disetujui oleh Tata Usaha atau tidak. 14

- Pengguna hanya dapat mengirimkan permohonan:
- Maksimal satu kali dalam satu semester (kecuali jika permohonan ditolak). 16
- Jika masih ada permohonan yang belum dijawab. 17

Umumnya, Tata Usaha akan mencetakkan transkrip mahasiswa dalam waktu satu hari kerja. 18 Jika pengguna mengalami kesulitan, pengguna dapat menghubungi petugas Tata Usaha. Setelah 19 permohonan pengguna disetujui dan dicetak (atau ditolak), pengguna akan mendapatkan notifikasi 20 melalui surel. 21

2.2.7Pengguna Merupakan Mahasiswa Informatika

Lihat Jadwal Dosen 2.2.7.1

- Modul ini digunakan untuk melihat jadwal mingguan seluruh dosen Informatika yang telah mendaftarkan jadwalnya. 25
- Pengguna dapat melihat jadwal dosen dengan memilih dosen yang bersangkutan pada seleksi 26 tab di bagian atas, jadwal dosen yang bersangkutan akan ditampilkan pada tabel di bagian bawah.
- Di bawah tabel tersebut, terdapat informasi mengenai waktu terakhir jadwal tersebut diperbarui 28
- oleh dosen yang bersangkutan. Informasi ini dapat membantu untuk menentukan, apakah jadwal 29
- yang terlihat merupakan jadwal semester lalu, atau sudah diperbarui pada semester ini. 30
- Pengguna dapat menekan tombol "Ekspor ke XLS" untuk mendapatkan jadwal tersebut dalam 31 format XLS, yang kemudian dapat disimpan atau dicetak.

⁸Pada saat skripsi ini dibuat, terdapat *buq* yang menyebabkan dokumen hasil ekspor korup

2.2. BlueTape 27

2.2.8 Pengguna Merupakan Staf Tata Usaha

2.2.8.1 Manajemen Perubahan Kuliah

8

10

16

17

24

28

29

30

31

32

33

Modul ini berguna untuk melakukan manajemen permintaan perubahan kuliah. Saat pengguna

- memasuki modul ini, tabel akan menampilkan daftar permohonan, terurut tanggal.
- Ada beberapa tombol yang tersedia untuk setiap permohonan: 5
- Tombol dengan ikon mata, untuk melihat detail permohonan, berguna untuk memahami permohonan lebih lanjut dan menentukan apakah permohonan disetujui atau tidak.
 - Tombol dengan ikon mesin cetak, untuk membuka pop-up untuk mencetak print-out pengumuman. Pengguna cukup mencetak sebanyak yang dibutuhkan, serta mengedarkan ke staf/pekarya terkait.
- Tombol dengan ikon ibu jari mengarah ke atas, untuk mengonfirmasi bahwa pengumuman 11 sudah dicetak dan disebarkan. 12
- Tombol dengan ikon ibu jari mengarah ke bawah, untuk menyatakan bahwa permohonan ini 13 ditolak. Jika permohonan ditolak, maka pengguna harus mengisi bagian alasan agar tidak membingungkan pemohon. 15
 - Tombol dengan ikon keranjang, untuk menghapus permohonan secara permanen. Pengguna disarankan untuk tidak pernah menggunakan tombol ini kecuali jika terpaksa.

2.2.8.2 Manajemen Cetak Transkrip

- Daftar permintaan transkrip disajikan dalam bentuk tabel. Hanya informasi penting saja yang 19 ditampilkan, sedangkan untuk melihat detil yang lebih lengkap pengguna dapat menekan tombol 20 dengan ikon mata (detail). Terdapat dua pilihan jawaban yaitu tolak (tombol dengan ikon ibu jari mengarah ke bawah) dan cetak (tombol dengan ikon mesin cetak). Masing-masing memerlukan keterangan tambahan (alasan ditolak atau komentar cetak). Jika memungkinkan, BlueTape akan menampilkan tautan ke halaman DPS mahasiswa yang bersangkutan di dialog cetak.
- Modul ini berguna untuk melakukan manajemen permohonan pencetakan transkrip. Saat 25 pengguna memasuki modul ini, tabel akan menampilkan daftar permohonan, terurut tanggal. 26 Pengguna juga bisa mencari permintaan berdasarkan NPM. 27
 - Ada beberapa tombol yang tersedia untuk setiap permohonan:
 - Tombol dengan ikon mata, untuk melihat detail permohonan, berguna untuk memahami permohonan lebih lanjut dan menentukan apakah permohonan disetujui atau tidak.
 - Tombol dengan ikon ibu jari mengarah ke bawah, untuk menyatakan bahwa permohonan ini ditolak. Jika permohonan ditolak, maka pengguna harus mengisi bagian alasan agar tidak membingungkan pemohon.
- Tombol dengan ikon mesin cetak, untuk membuka pop-up untuk untuk mengonfirmasi bahwa 34 transkrip telah tercetak. Di pop-up ini juga akan tersedia tautan menuju halaman pencetakan 35 transkrip pada SIAkad. 36

28 Bab 2. Landasan Teori

Tombol dengan ikon keranjang, untuk menghapus permohonan secara permanen. Pengguna
 disarankan untuk tidak pernah menggunakan tombol ini kecuali jika terpaksa.

BAB 3

ANALISIS

$_{\scriptscriptstyle 3}$ 3.1 Tingkat Kepatuhan BlueTape Terhadap WCAG 2.1

- $_{4}~$ Sukses atau tidaknya aplikasi Blue
Tape dalam mematuhi kriteria-kriteria sukses dalam $\it WCAG~2.1$
- 5 dirangkum dalam tabel 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4. Pada subbab-subbab berikutnya menjelaskan alasan
- 6 mengapa bagian-bagian tersebut dinilai patuh atau tidak patuh.

Tabel 3.1: Kepatuhan Blue Tape terhadap prinsip
 Perceivable

Kriteria Sukses	Hasil (sukses/tidak)	Tingkat Kepatuhan	
1.1.1	Tidak Sukses	A	
1.2.1	Sukses	A	
1.2.2	Sukses	A	
1.2.3	Sukses	A	
1.2.4	Sukses	AA	
1.2.5	Sukses	AA	
1.2.6	Sukses	AAA	
1.2.7	Sukses	AAA	
1.2.8	Sukses	AAA	
1.2.9	Sukses	AAA	
1.3.1	Tidak Sukses	A	
1.3.2	Sukses	A	
1.3.3	Sukses	A	
1.3.4	Sukses	AA	
1.3.5	Tidak Sukses	AA	
1.3.6	Tidak Sukses	AAA	
1.4.1	Sukses	A	
1.4.2	Sukses	A	
1.4.3	Tidak Sukses	AA	
1.4.4	Sukses	AA	
1.4.5	Sukses	AA	
1.4.6	Tidak Sukses	AAA	
1.4.7	Sukses	AAA	
1.4.8	Tidak Sukses	AAA	
1.4.9	Sukses	AAA	
1.4.10	Tidak Sukses	AA	
1.4.11	Sukses	AA	
1.4.12	Sukses	AA	
1.4.13	Sukses	AA	
Tingkat kepatuh	an tertinggi yang dicapai	-	

Tabel 3.2: Kepatuhan Blue Tape terhadap prinsi
p ${\it Operable}$

Kriteria Sukses	Hasil (sukses/tidak)	Tingkat Kepatuhan
2.1.1	Tidak Sukses	A
2.1.2	Sukses	A
2.1.3	Tidak Sukses	AAA
2.1.4	Sukses	A
2.2.1	Sukses	A
2.2.2	Sukses	A
2.2.3	Sukses	AAA
2.2.4	Sukses	AAA
2.2.5	Tidak Sukses	AAA
2.2.6	Tidak Sukses	AAA
2.3.1	Sukses	A
2.3.2	Sukses	AAA
2.3.3	Sukses	AAA
2.4.1	Tidak Sukses	A
2.4.2	Sukses	A
2.4.3	Sukses	A
2.4.4	Tidak Sukses	A
2.4.5	Tidak Sukses	AA
2.4.6	Tidak Sukses	AA
2.4.7	Tidak Sukses	AA
2.4.8	Sukses	AAA
2.4.9	Tidak Sukses	AAA
2.4.10	Tidak Sukses	AAA
2.5.1	Sukses	A
2.5.2	Sukses	A
2.5.3	Tidak Sukses	A
2.5.4	Sukses	A
2.5.5	Tidak Sukses	AAA
2.5.6	Sukses	AAA
Tingkat kepatuh	an tertinggi yang dicapai	-

Kriteria Sukses	Hasil (sukses/tidak)	Tingkat Kepatuhan
3.1.1	Tidak Sukses	A
3.1.2	Tidak Sukses	AA
3.1.3	Tidak Sukses	AAA
3.1.4	Tidak Sukses	AAA
3.1.5	Sukses	AAA
3.1.6	Sukses	AAA
3.2.1	Sukses	A
3.2.2	Sukses	A
3.2.3	Sukses	AA
3.2.4	Tidak Sukses	AA
3.2.5	Sukses	AAA
3.3.1	Sukses	A
3.3.2	Tidak Sukses	A
3.3.3	Sukses	AA
3.3.4	Sukses	AA
3.3.5	Tidak Sukses	AAA
3.3.6	Sukses	AAA
Tingkat kepatuh	an tertinggi yang dicapai	-

Tabel 3.3: Kepatuhan BlueTape terhadap prinsip *Understandable*

Tabel 3.4: Kepatuhan BlueTape terhadap prinsip Robust

Kriteria Sukses	Hasil (sukses/tidak)	Tingkat Kepatuhan
4.1.1	Tidak Sukses	A
4.1.2	Sukses	A
4.1.3	Tidak Sukses	AA
Tingkat kepatuh	an tertinggi yang dicapai	-


3.1.1 Perceivable

2 3.1.1.1 Text Alternatives

3 Kriteria Sukses 1.1.1 Non-text Content (Tidak Sukses)

Kriteria ini tidak sukses dipatuhi karena pada halaman cetak transkrip, manajemen cetak transkrip, perubahan kuliah, dan manajemen perubahan kuliah terdapat konten berupa ikon yang tidak memiliki nama yang dapat diidentifikasi. Konten-konten ini terletak pada kolom "Aksi". Contoh kesalahan dapat dilihat pada listing 3.1. Contoh tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.1. Contoh tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/PerubahanKuliahManage.

Listing 3.1: Pelanggaran Kriteria Sukses 1.1.1 pada Halaman Manajemen Perubahan Kuliah



Gambar 3.1: Pelanggaran Kriteria Sukses 1.1.1 pada Halaman Manajemen Perubahan Kuliah

3.1.1.2 Time-based Media

14 Kriteria Sukses 1.2.1 Audio-only and Video-only (Prerecorded) (Sukses)

16 Kriteria ini sukses dipatuhi karena pada halaman web BlueTape tidak terdapat konten media 17 berbasis waktu.

```
18 Kriteria Sukses 1.2.2 Captions (Prerecorded) (Sukses)
```

20 Kriteria ini sukses dipatuhi karena pada halaman web BlueTape tidak terdapat konten media 21 berbasis waktu.

22 Kriteria Sukses 1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) (Sukses)

Kriteria ini sukses dipatuhi karena pada halaman web BlueTape tidak terdapat konten media berbasis waktu.

²⁶ Kriteria Sukses 1.2.4 Captions (Live) (Sukses)

28 Kriteria ini sukses dipatuhi karena pada halaman web BlueTape tidak terdapat konten media 29 berbasis waktu.

Kriteria Sukses 1.2.5 Audio Description (Prerecorded) (Sukses)

31

15

19

23

Kriteria ini sukses dipatuhi karena pada halaman web BlueTape tidak terdapat konten media berbasis waktu.

Kriteria Sukses 1.2.6 Sign Language (Prerecorded) (Sukses)

Kriteria ini sukses dipatuhi karena pada halaman web BlueTape tidak terdapat konten media berbasis waktu.

7 Kriteria Sukses 1.2.7 Extended Audio Description (Prerecorded) (Sukses)

⁹ Kriteria ini sukses dipatuhi karena pada halaman web BlueTape tidak terdapat konten media berbasis waktu.

11 Kriteria Sukses 1.2.8 Media Alternative (Prerecorded) (Sukses)

Kriteria ini sukses dipatuhi karena pada halaman web BlueTape tidak terdapat konten media berbasis waktu.

15 Kriteria Sukses 1.2.9 Audio-only (Live) (Sukses)

Kriteria ini sukses dipatuhi karena pada halaman web BlueTape tidak terdapat konten media berbasis waktu.

19 **3.1.1.3** *Adaptable*

8

12

16

21

22

23

24

25

26

27

28 29

30

31 32

33

34

35

20 Kriteria Sukses 1.3.1 Info and Relationships (Tidak Sukses)

Kriteria ini tidak sukses dipatuhi karena:

• Terdapat penggunaan tag heading yang tidak tepat secara struktur pada halaman cetak transkrip, manajemen cetak transkrip, perubahan kuliah, manajemen perubahan kuliah, dan entri jadwal dosen. Contoh kesalahan dapat dilihat pada listing 3.2 yang menampilkan kesalahan penggunaan tag heading pada halaman cetak transkrip. Contoh tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/TranskripRequest.

Listing 3.2: Pelanggaran Kriteria Sukses 1.3.1 pada Halaman Cetak Transkrip

• Pada halaman manajemen cetak transkrip, kolom masukan NPM tidak memiliki label atau aria-label yang bersangkutan dengan kolom masukan tersebut. Kesalahan dapat dilihat pada listing 3.3. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/TranskripManage.

3

4

6

8

9

16

20

25

29

31

32

33

34

35

36

Listing 3.3: Pelanggaran Kriteria Sukses 1.3.1 pada Halaman Manajemen Cetak Transkrip

```
<span class="input-group-label">Cari NPM:</span>
<input name="npm" class="input-group-field" type="text" placeholder="2013730013" maxlength="10" minlength="10"/>
<div class="input-group-button">
```

• Pada halaman entri jadwal dosen, setiap kolom masukan tidak memiliki label atau *aria-label* yang bersangkutan dengan kolom-kolom masukan tersebut. Contoh kesalahan dapat dilihat pada *listing* 3.4. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/EntriJadwalDosen.

Listing 3.4: Pelanggaran Kriteria Sukses 1.3.1 pada Halaman Entri Jadwal Dosen

5 Kriteria Sukses 1.3.2 Meaningful Sequence (Sukses)

Kriteria ini sukses dipatuhi karena pada setiap halaman web BlueTape sudah memiiliki urutan membaca yang benar dan dapat ditentukan secara terprogram.

19 Kriteria Sukses 1.3.3 Sensory Characteristics (Sukses)

Kriteria ini sukses dipatuhi karena pada halaman web BlueTape tidak terdapat instruksi yang hanya mengandalkan satu komponen karakteristik indra seperti bentuk, ukuran, lokasi visual, orientasi, atau suara.

24 Kriteria Sukses 1.3.4 Orientation (Sukses)

Kriteria ini sukses dipatuhi karena konten pada halaman web BlueTape dapat disajikan dalam orientasi *portrait* maupun *landscape*.

28 Kriteria Sukses 1.3.5 Identify Input Purpose (Tidak Sukses)

Kriteria ini tidak sukses dipatuhi karena terdapat kolom-kolom masukan yang tidak memiliki label yang terasosiasi dengan kolom-kolom tersebut, meskipun setiap kolom masukan sudah memiliki atribut "autocomplete" yang aktif. Bagian-bagian yang bermasalah, antara lain:

• Pada halaman manajemen cetak transkrip, kolom masukan NPM tidak memiliki label atau aria-label yang bersangkutan dengan kolom masukan tersebut. Kesalahan dapat dilihat pada listing 3.5. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/TranskripManage.

Listing 3.5: Pelanggaran Kriteria Sukses 1.3.5 pada Halaman Manajemen Cetak Transkrip

• Pada halaman entri jadwal dosen, setiap kolom masukan tidak memiliki label atau arialabel yang bersangkutan dengan kolom-kolom masukan tersebut. Contoh kesalahan dapat dilihat pada listing 3.6. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https: //bluetape.azurewebsites.net/EntriJadwalDosen.

Listing 3.6: Pelanggaran Kriteria Sukses 1.3.5 pada Halaman Entri Jadwal Dosen

```
5
6
                           type="hidden" name="csrf_token" value="3c159eae7bc953dd591b679c080ed066" />
                    Hari
8
                    <select
                            name="hari">
```

Kriteria Sukses 1.3.6 *Identify Purpose* (Tidak Sukses)

Kriteria ini tidak sukses dipatuhi karena terdapat elemen HTML5 yang seharusnya digunakan 12 namun tidak digunakan, contohnya pada bagian menu navigasi. Kesalahan dapat dilihat pada 13 listing 3.7.

Listing 3.7: Pelanggaran Kriteria Sukses 1.3.6 pada Menu Navigasi

```
15
16
17
         <div class="top-bar" id="navigation-menu">
             <div class="top-bar-left">
18
```

3.1.1.4 Distinguishable20

11

14

22

27

31

32

33

35

36

Kriteria Sukses 1.4.1 Use of Color (Sukses)

Kriteria ini sukses dipatuhi karena pada halaman web BlueTape, warna tidak digunakan sebagai 23 satu-satunya cara untuk menyampaikan informasi secara visual, menandai suatu tindakan, meminta 24 respons, atau membedakan elemen visual. 25

Kriteria Sukses 1.4.2 Audio Control (Sukses) 26


Kriteria ini sukses dipatuhi karena pada halaman web BlueTape tidak terdapat konten media 28 berbasis waktu. 29

Kriteria Sukses 1.4.3 Contrast (Minimum) (Tidak Sukses) 30

Kriteria ini tidak sukses dipatuhi karena pada halaman web BlueTape terdapat beberapa teks dengan rasio kontras kurang dari 4.5:1 untuk teks yang berukuran kurang dari 24 piksel dan tidak bold. Nilai rasio kontras didapatkan dengan menggunakan bantuan extension axe¹ pada browser Google Chrome, penguji bernavigasi ke seluruh halaman web BlueTape lalu menggunakan alat tersebut untuk mendeteksi bagian yang bermasalah. Bagian-bagian yang tidak memenuhi syarat untuk kriteria ini, antara lain:


¹Sebuah alat yang dikembangkan oleh perusahaan Deque Systems untuk membantu melakukan pengecekan aksesibilitas pada halaman web

• Halaman *login*: Teks "*Login* dengan Google" memiliki rasio kontras 3.09:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Petunjuk Penggunaan" memiliki rasio kontras 3.06:1 terhadap warna latar belakangnya. Tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.2. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net.



Gambar 3.2: Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.3 pada Halaman Login


• Halaman cetak transkrip: Teks "Kirim Permohonan" memiliki rasio kontras 3.09:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Tercetak" di kolom status pada tabel memiliki rasio kontras 1.79:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Ditolak" di kolom status pada tabel "Histori Permohonan" memiliki rasio kontras 3.44:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Tunggu" di kolom status pada tabel "Histori Permohonan" memiliki rasio kontras 4.44:1 terhadap warna latar belakangnya. Tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.3. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/TranskripRequest.




Gambar 3.3: Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.3 pada Halaman Cetak Transkrip

• Halaman manajemen cetak transkrip: Teks "Cari" memiliki rasio kontras 3.09:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Tercetak" di kolom status pada tabel memiliki rasio kontras 1.79:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Menunggu" di kolom status pada tabel memiliki rasio kontras 1.84:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Ditolak" di kolom status pada tabel

memiliki rasio kontras 3.44:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Hapus" pada bagian hapus permohonan memiliki rasio kontras 3.47:1 terhadap warna latar belakangnya. Tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.4 dan 3.5. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/TranskripManage.



Gambar 3.4: Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.3 pada Halaman Manajemen Cetak Transkrip




Gambar 3.5: Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.3 pada Kotak Dialog di Halaman Manajemen Cetak Transkrip

• Halaman perubahan kuliah: Teks "Kirim Permohonan" memiliki rasio kontras 3.09:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Tambah Pertemuan Ekstra" memiliki rasio kontras 4.47:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Hapus" memiliki rasio kontras 4.47:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Tunggu" di kolom status pada tabel "Histori Permohonan" memiliki rasio kontras 4.44:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Ditolak" di kolom status pada tabel "Histori Permohonan" memiliki rasio kontras 3.44:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Terkonfirmasi" di kolom status pada tabel "Histori Permohonan" memiliki rasio kontras 1.79:1 terhadap warna latar belakangnya. Tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.6. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/PerubahanKuliahRequest.

1

3

5




Gambar 3.6: Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.3 pada Halaman Perubahan Kuliah

• Halaman manajemen perubahan kuliah: Teks "Terkonfirmasi" di kolom status pada tabel memiliki rasio kontras 1.79:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Menunggu" di kolom status pada tabel memiliki rasio kontras 1.84:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Ditolak" di kolom status pada tabel memiliki rasio kontras 3.44:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Hapus" pada bagian hapus permohonan memiliki rasio kontras 3.47:1 terhadap warna latar belakangnya. Tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.7 dan 3.8. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/PerubahanKuliahManage.



Gambar 3.7: Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.3 pada Halaman Manajemen Perubahan Kuliah



Gambar 3.8: Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.3 pada Kotak Dialog di Halaman Manajemen Perubahan Kuliah

1


2

5


6

8

• Halaman entri jadwal dosen: Teks "Tambah" memiliki rasio kontras 3.09:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Delete All" memiliki rasio kontras 3.47:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Ekspor ke XLS" memiliki rasio kontras 3.09:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Save" pada bagian "Edit Jadwal" memiliki rasio kontras 3.09:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Delete" memiliki rasio kontras 3.47:1 terhadap warna latar belakangnya. Tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.9 dan 3.10. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/Entri JadwalDosen.




Gambar 3.9: Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.3 pada Halaman Entri Jadwal Dosen



Gambar 3.10: Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.3 pada Kotak Dialog di Halaman Entri Jadwal Dosen

• Halaman lihat jadwal dosen: Teks nama dosen di atas tabel yang sedang dipilih pengguna memiliki rasio kontras 2.47:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks nama dosen di atas tabel yang sedang tidak dipilih pengguna memiliki rasio kontras 3.06:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Ekspor ke XLS" memiliki rasio kontras 3.09:1 terhadap warna latar belakangnya. Tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.11. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/LihatJadwalDosen.



Gambar 3.11: Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.3 pada Halaman Lihat Jadwal Dosen

Kriteria Sukses 1.4.4 Resize text (Sukses)

10

11

13

Kriteria ini sukses dipatuhi karena setiap halaman web BlueTape dapat tetap terbaca dan tidak kehilangan fungsionalitasnya ketika halaman diperbesar hingga 200 persen.


Kriteria Sukses 1.4.5 *Images of Text* (Sukses)

Kriteria ini sukses dipatuhi karena pada halaman web BlueTape tidak terdapat gambar teks selain logo.

Kriteria Sukses 1.4.6 Contrast (Enhanced) (Tidak Sukses)


Kriteria ini tidak sukses dipatuhi karena pada halaman web BlueTape terdapat beberapa teks dengan rasio kontras kurang dari 7:1 untuk teks yang berukuran kurang dari 24 piksel dan tidak bold. Nilai rasio kontras didapatkan dengan menggunakan bantuan extension axe pada browser Google Chrome, penguji bernavigasi ke seluruh halaman web BlueTape lalu menggunakan alat tersebut untuk mendeteksi bagian yang bermasalah. Bagian-bagian yang tidak memenuhi syarat untuk kriteria ini, antara lain:

• Halaman *login*: Teks "*Login* dengan Google" memiliki rasio kontras 3.09:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Petunjuk Penggunaan" memiliki rasio kontras 3.06:1 terhadap warna latar belakangnya. Tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.12. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net.




Gambar 3.12: Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.6 pada Halaman Login

• Halaman cetak transkrip: Teks "Kirim Permohonan" memiliki rasio kontras 3.09:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Tercetak" di kolom status pada tabel memiliki rasio kontras 1.79:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Ditolak" di kolom status pada tabel "Histori Permohonan" memiliki rasio kontras 3.44:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Tunggu" di kolom status pada tabel "Histori Permohonan" memiliki rasio kontras 4.44:1 terhadap warna latar belakangnya. Tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.13. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/TranskripRequest.




Gambar 3.13: Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.6 pada Halaman Cetak Transkrip

• Halaman manajemen cetak transkrip: Teks "Cari" memiliki rasio kontras 3.09:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Tercetak" di kolom status pada tabel memiliki rasio kontras 1.79:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Menunggu" di kolom status pada tabel memiliki rasio kontras 1.84:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Ditolak" di kolom status pada tabel memiliki rasio kontras 3.44:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Hapus" pada bagian hapus permohonan memiliki rasio kontras 3.47:1 terhadap warna latar belakangnya. Tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar ??. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/TranskripManage.




Gambar 3.14: Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.6 pada Halaman Manajemen Cetak Transkrip



Gambar 3.15: Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.6 pada Kotak Dialog di Halaman Manajemen Cetak Transkrip

• Halaman perubahan kuliah: Teks "Kirim Permohonan" memiliki rasio kontras 3.09:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Tambah Pertemuan Ekstra" memiliki rasio kontras 4.47:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Hapus" memiliki rasio kontras 4.47:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Tunggu" di kolom status pada tabel "Histori Permohonan" memiliki rasio kontras 4.44:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Ditolak" di kolom status pada tabel "Histori Permohonan" memiliki rasio kontras 3.44:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Terkonfirmasi" di kolom status pada tabel "Histori Permohonan" memiliki rasio kontras 1.79:1 terhadap warna latar belakangnya. Tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.16. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/PerubahanKuliahRequest.




Gambar 3.16: Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.6 pada Halaman Perubahan Kuliah

• Halaman manajemen perubahan kuliah: Teks "Terkonfirmasi" di kolom status pada tabel memiliki rasio kontras 1.79:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Menunggu" di kolom status pada tabel memiliki rasio kontras 1.84:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks

"Ditolak" di kolom status pada tabel memiliki rasio kontras 3.44:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Hapus" pada bagian hapus permohonan memiliki rasio kontras 3.47:1 terhadap warna latar belakangnya. Tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar ??. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/PerubahanKuliahManage.




Gambar 3.17: Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.6 pada Halaman Manajemen Perubahan Kuliah




Gambar 3.18: Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.6 pada Kotak Dialog di Halaman Manajemen Perubahan Kuliah

• Halaman entri jadwal dosen: Teks "Tambah" memiliki rasio kontras 3.09:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Delete All" memiliki rasio kontras 3.47:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Ekspor ke XLS" memiliki rasio kontras 3.09:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Save" pada bagian "Edit Jadwal" memiliki rasio kontras 3.09:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Delete" memiliki rasio kontras 3.47:1 terhadap warna latar belakangnya. Tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.19 dan 3.20. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/Entri JadwalDosen.



Gambar 3.19: Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.6 pada Halaman Entri Jadwal Dosen



Gambar 3.20: Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.6 pada Kotak Dialog di Halaman Entri Jadwal Dosen

2

3

4

5

6

• Halaman lihat jadwal dosen: Teks nama dosen di atas tabel yang sedang dipilih pengguna memiliki rasio kontras 2.47:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks nama dosen di atas tabel yang sedang tidak dipilih pengguna memiliki rasio kontras 3.06:1 terhadap warna latar belakangnya. Teks "Ekspor ke XLS" memiliki rasio kontras 3.09:1 terhadap warna latar belakangnya. Tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.21. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/LihatJadwalDosen.

HIZNIA STEVEN Hidria Steven Hidria Steven					
	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
7-8	Test				
8-9					
9-10					
10-11					
11-12					
12-13					
13-14					
14-15					
15-16					
16-17					

Gambar 3.21: Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.6 pada Halaman Lihat Jadwal Dosen

Kriteria Sukses 1.4.7 Low or No Background Audio (Sukses)

Kriteria ini sukses dipatuhi karena pada halaman web BlueTape tidak terdapat konten media berbasis waktu.

valva.

2


12

5 Kriteria Sukses 1.4.8 Visual Presentation (Tidak Sukses)

Kriteria ini tidak sukses dipatuhi karena pada halaman manajemen cetak transkrip bagian hapus permohonan, teks yang ditampilkan memiliki lebar lebih dari 80 karakter. Tampilan pada halaman

9 web dapat dilihat pada gambar 3.22. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di

https://bluetape.azurewebsites.net/LihatJadwalDosen.



Gambar 3.22: Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.8 pada Halaman Manajemen Cetak Transkrip

1 Kriteria Sukses 1.4.9 Images of Text (No Exception) (Sukses)

Kriteria ini sukses dipatuhi karena pada halaman web BlueTape tidak terdapat gambar teks selain logo.

Kriteria Sukses 1.4.10 Reflow (Tidak Sukses)

Kriteria ini tidak sukses dipatuhi karena pada halaman web BlueTape, bagian menu navigasi

- 4 memerlukan scroll secara horizontal ketika ditampilkan pada resolusi layar dengan lebar 1280 piksel
- 5 dan diperbesar hingga 400 persen. Tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.22.



Gambar 3.23: Pelanggaran Kriteria Sukses 1.4.10 pada Menu Navigasi

6 Kriteria Sukses 1.4.11 Non-text Contrast (Sukses)


8 Kriteria ini sukses dipatuhi karena pada halaman web BlueTape setiap objek grafis yang berupa

9 ikon sudah memiliki rasio kontras lebih dari 3:1 terhadap warna yang berdekatan.

10 Kriteria Sukses 1.4.12 Text Spacing (Sukses)

11

Kriteria ini sukses dipatuhi karena penulis sudah melakukan uji coba dengan mengubah beberapa bagian pada halaman perubahan kuliah sesuai kriteria ini dan tidak terjadi masalah. Oleh karena itu, penulis menduga tidak akan ada masalah ketika ukuran-ukuran tertentu diubah pada halaman lain. Tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.24.



Gambar 3.24: Kesuksesan Kriteria Sukses 1.4.12 pada Halaman Perubahan Kuliah

¹ Kriteria Sukses 1.4.13 Content on Hover or Focus (Sukses)

Kriteria ini sukses dipatuhi karena setiap konten tambahan yang muncul ketika suatu elemen

- 4 menerima kursor atau fokus keyboard, konten tambahan tersebut dapat disingkirkan, kursor dapat
- 5 dipindahkan ke konten tambahan tanpa membuat konten tambahan tersebut menghilang, dan
- 6 konten tambahan tetap tampak sampai penunjuk atau pemicu fokus dihapus.

$_{7}$ 3.1.2 Operable

2

10

13


14

8 3.1.2.1 Keyboard Accessible

9 Kriteria Sukses 2.1.1 Keyboard (Tidak Sukses)


Kriteria ini tidak sukses dipatuhi karena terdapat fungsionalitas konten yang tidak dapat dioperasikan melalui *keyboard*, antara lain:

• Pada bagian menu navigasi, pengguna tidak dapat memilih halaman yang diinginkan. Tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.25.



Gambar 3.25: Pelanggaran Kriteria Sukses 2.1.1 pada Menu Navigasi

• Pada bagian tabel "Daftar Jadwal" di halaman entri jadwal dosen. Tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.26. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/EntriJadwalDosen.



Gambar 3.26: Pelanggaran Kriteria Sukses 2.1.1 pada Halaman Entri Jadwal Dosen

4 Kriteria Sukses 2.1.2 No Keyboard Trap (Sukses)

1

2


3

5

10


- Kriteria ini sukses dipatuhi karena pengguna dapat bernavigasi dari satu komponen ke komponen lain pada setiap komponen yang dapat dinavigasikan pada halaman web BlueTape dengan menggunakan keyboard tanpa terperangkap dalam suatu komponen tertentu.
- 9 Kriteria Sukses 2.1.3 Keyboard (No Exception) (Tidak Sukses)
- 11 Kriteria ini tidak sukses dipatuhi karena terdapat fungsionalitas konten yang tidak dapat dioperasikan melalui *keyboard*, antara lain:

• Pada bagian menu navigasi, pengguna tidak dapat memilih halaman yang diinginkan. Tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.27.



Gambar 3.27: Pelanggaran Kriteria Sukses 2.1.3 pada Menu Navigasi

Pada bagian tabel "Daftar Jadwal" di halaman entri jadwal dosen. Tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.28. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/EntriJadwalDosen.



Gambar 3.28: Pelanggaran Kriteria Sukses 2.1.3 pada Halaman Entri Jadwal Dosen

6 Kriteria Sukses 2.1.4 Character Key Shortcuts (Sukses)

- Kriteria ini sukses dipatuhi karena pada halaman web BlueTape tidak terdapat pintasan *keyboard* untuk konten yang disajikan.
- 10 3.1.2.2 Enough Time
- 11 Kriteria Sukses 2.2.1 Timing Adjustable (Sukses)

Kriteria ini sukses dipatuhi karena pada halaman web BlueTape tidak terdapat batas waktu bagi pengguna untuk membaca dan memanfaatkan konten.

3 Kriteria Sukses 2.2.2 Pause, Stop, Hide (Sukses)

Kriteria ini sukses dipatuhi karena pada halaman web BlueTape tidak terdapat konten yang bergerak, berkelip, bergulir, ataupun diperbarui otomatis.

7 Kriteria Sukses 2.2.3 No Timing (Sukses)

8

12

16

20

33

Kriteria ini sukses dipatuhi karena pada halaman web BlueTape tidak terdapat batas waktu bagi pengguna untuk membaca dan memanfaatkan konten.

11 Kriteria Sukses 2.2.4 Interruptions (Sukses)

Kriteria ini sukses dipatuhi karena setiap interupsi pada halaman web BlueTape dapat ditunda atau dihentikan oleh pengguna.

15 Kriteria Sukses 2.2.5 Re-authenticating (Tidak Sukses)

Kriteria ini tidak sukses dipatuhi karena ketika pengguna akan mengirim data dan sesi autentikasi berakhir, pengguna kehilangan data tersebut setelah melakukan autentikasi ulang.

19 Kriteria Sukses 2.2.6 *Timeouts* (Tidak Sukses)

Kriteria ini tidak sukses dipatuhi karena tidak terdapat peringatan untuk pengguna ketika sesi autentikasi akan berakhir yang dapat menyebabkan kehilangan data. Data pengguna tidak disimpan untuk bertahan lebih dari 20 jam ketika pengguna tidak melakukan tindakan apa pun. Pada listing 3.8 ditunjukkan bahwa sesi auntentikasi pengguna hanya bertahan selama 2 jam saja ketika pengguna tidak melakukan tindakan apa pun.

Listing 3.8: Pelanggaran Kriteria Sukses 2.2.6 pada Bagian Sesi Autentikasi

1 3.1.2.3 Seizures and Physical Reactions

32 Kriteria Sukses 2.3.1 Three Flashes or Below Threshold (Sukses)

Kriteria ini sukses dipatuhi karena pada halaman web BlueTape tidak terdapat konten yang berkelip.

¹ Kriteria Sukses 2.3.2 Three Flashes (Sukses)

Kriteria ini sukses dipatuhi karena pada halaman web BlueTape tidak terdapat konten yang berkelip.

5 Kriteria Sukses 2.3.3 Animation from Interactions (Sukses)

Kriteria ini sukses dipatuhi karena pada halaman web BlueTape tidak terdapat animasi gerak pada konten yang disajikan ketika pengguna melakukan interaksi dengan komponen-komponen yang ada.

10 3.1.2.4 Navigable

12

17

21

25

26

27

28

29

30

31

11 Kriteria Sukses 2.4.1 Bypass Blocks (Tidak Sukses)

Kriteria ini tidak sukses dipatuhi karena pada halaman web BlueTape tidak tersedia mekanisme untuk melompati beberapa area konten yang berulang pada beberapa halaman web yaitu bagian menu navigasi.

Kriteria Sukses 2.4.2 Page Titled (Sukses)

Kriteria ini sukses dipatuhi karena setiap halaman web BlueTape memiliki judul yang dapat menjelaskan topik atau tujuan dari halaman yang bersangkutan.


20 Kriteria Sukses 2.4.3 Focus Order (Sukses)

22 Kriteria ini sukses dipatuhi karena setiap halaman web BlueTape memiliki elemen dengan urutan 23 fokus yang benar.

²⁴ Kriteria Sukses 2.4.4 Link Purpose (In Context) (Tidak Sukses)

Kriteria ini tidak sukses dipatuhi karena pada halaman cetak transkrip, manajemen cetak transkrip, perubahan kuliah, dan manajemen perubahan kuliah terdapat tautan yang berisi konten bukan teks dan tidak terdapat teks yang dapat menjelaskan tujuan tautan tersebut. Kesalahan dapat dilihat pada listing 3.9. Tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.29. Contoh tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/TranskripRequest.


Listing 3.9: Pelanggaran Kriteria Sukses 2.4.4 pada Halaman Cetak Transkrip



Gambar 3.29: Pelanggaran Kriteria Sukses 2.4.4 pada Halaman Cetak Transkrip

¹ Kriteria Sukses 2.4.5 Multiple Ways (Tidak Sukses)

- Kriteria ini tidak sukses dipatuhi karena pada halaman web BlueTape hanya tersedia satu cara
- 4 untuk menemukan suatu halaman web dalam sekumpulan halaman web yang tersedia, yaitu melalui
- 5 menu navigasi. Tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.30.



Gambar 3.30: Pelanggaran Kriteria Sukses 2.4.5 pada Halaman Cetak Transkrip

6 Kriteria Sukses 2.4.6 Headings and Labels (Tidak Sukses)


- Kriteria ini tidak sukses dipatuhi karena pada halaman entri jadwal dosen, setiap elemen
- 9 masukan tidak memiliki label yang menjelaskan tujuan dari elemen tersebut. Contoh kesalahan
- dapat dilihat pada *listing* 3.10. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https:
- 11 //bluetape.azurewebsites.net/EntriJadwalDosen.

Listing 3.10: Pelanggaran Kriteria Sukses 2.4.6 pada Halaman Entri Jadwal Dosen

⁷ Kriteria Sukses 2.4.7 Focus Visible (Tidak Sukses)

2

- Kriteria ini tidak sukses dipatuhi karena setiap halaman web BlueTape memiliki komponen
- tombol dengan warna latar belakang yang sama dengan warna indikator fokus dari *keyboard*.
- Tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.31. Contoh tautan untuk halaman yang
- bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/TranskripRequest.



Gambar 3.31: Pelanggaran Kriteria Sukses 2.4.7 pada Halaman Cetak Transkrip

5 Kriteria Sukses 2.4.8 Location (Sukses)

10

11

12

13

14


15

Kriteria ini sukses dipatuhi karena pada menu navigasi terdapat indikator yang menunjukkan halaman yang sedang dipilih oleh pengguna, indikator ini berupa penebalan ukuran tulisan.

9 Kriteria Sukses 2.4.9 Link Purpose (Link Only) (Tidak Sukses)

Kriteria ini tidak sukses dipatuhi karena pada halaman cetak transkrip, manajemen cetak transkrip, perubahan kuliah, dan manajemen perubahan kuliah terdapat tautan yang berisi konten bukan teks dan tidak terdapat teks yang dapat menjelaskan tujuan tautan tersebut. Kesalahan dapat dilihat pada listing 3.11. Tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.32. Contoh tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/TranskripRequest.

Listing 3.11: Pelanggaran Kriteria Sukses 2.4.9 pada Halaman Cetak Transkrip



Gambar 3.32: Pelanggaran Kriteria Sukses 2.4.9 pada Halaman Cetak Transkrip

Kriteria Sukses 2.4.10 Section Headings (Tidak Sukses)

Kriteria ini tidak sukses dipatuhi karena terdapat penggunaan tag heading yang tidak tepat secara struktur pada halaman cetak transkrip, manajemen cetak transkrip, perubahan kuliah, manajemen perubahan kuliah, dan entri jadwal dosen. Contoh kesalahan dapat dilihat pada listing 3.2 yang menampilkan kesalahan penggunaan tag heading pada halaman cetak transkrip. Contoh tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/
TranskripRequest.

Listing 3.12: Pelanggaran Kriteria Sukses 2.4.10 pada Halaman Cetak Transkrip

$_{14}$ 3.1.2.5 Input Modalities

16

20

24

15 Kriteria Sukses 2.5.1 Pointer Gestures (Sukses)

Kriteria ini sukses dipatuhi karena pada halaman web BlueTape tidak terdapat fungsionalitas yang harus dijalankan dengan menggunakan *multipoint* atau gestur berbasis *path*.

19 Kriteria Sukses 2.5.2 Pointer Cancellation (Sukses)

Kriteria ini sukses dipatuhi karena setiap fungsionalitas yang dapat dioperasikan dengan kursor tunggal tidak memiliki down-event.

23 Kriteria Sukses 2.5.3 Label in Name (Tidak Sukses)

Kriteria ini tidak sukses dipatuhi karena pada halaman manajemen cetak transkrip dan entri jadwal dosen, elemen masukan yang memiliki label yang menyertakan teks tidak memiliki teks nama yang dapat diidentifikasi oleh teknologi alat bantu. Contoh kesalahan dapat dilihat pada listing 3.13. Contoh tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/TranskripManage.

Listing 3.13: Pelanggaran Kriteria Sukses 2.5.3 pada Halaman Manajemen Cetak Transkrip

11 Kriteria Sukses 2.5.4 Motion Actuation (Sukses)

12

16

22


28

Kriteria ini sukses dipatuhi karena tidak terdapat fungsionalitas yang dapat dioperasikan oleh gerakan perangkat atau gerakan pengguna.

15 Kriteria Sukses 2.5.5 Target Size (Tidak Sukses)

Kriteria ini tidak sukses dipatuhi karena terdapat banyak elemen yang dapat menerima masukan kursor dan ukurannya diatur oleh penulis namun memiliki ukuran kurang dari 44 × 44 piksel *CSS*.

Contoh tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.33. Contoh tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/TranskripRequest.



Gambar 3.33: Pelanggaran Kriteria Sukses 2.5.5 pada Halaman Cetak Transkrip

21 Kriteria Sukses 2.5.6 Concurrent Input Mechanisms (Sukses)

23 Kriteria ini sukses dipatuhi karena konten web BlueTape tidak membatasi penggunaan mode 24 input yang tersedia pada platform.

$_{25}$ 3.1.3 Understandable

$_{6}$ 3.1.3.1 Readable

27 Kriteria Sukses 3.1.1 Language of Page (Tidak Sukses)

Kriteria ini tidak sukses dipatuhi karena bahasa manusia default yang digunakan pada halaman web BlueTape tidak sesuai dengan konten yang disajikan pada halaman tersebut. Bahasa manusia

- 1 default yang digunakan pada halaman web BlueTape adalah bahasa Inggris sementara konten
- ² disajikan dalam bahasa Indonesia. Contoh kesalahan dapat dilihat pada listing 3.14. Contoh
- tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/
- 4 TranskripRequest.

29

33

34

35 36

37

38

Listing 3.14: Pelanggaran Kriteria Sukses 3.1.1 pada Halaman Cetak Transkrip


```
5
6
         // Setelan bahasa diatur menjadi bahasa Inggris
7
         <!DOCTYPE html>
8
             <html class="no-js" lang="en">
9
         <head>
10
11
         // Konten disajikan dalam bahasa Indonesia
12
         <div class="large-4_column">
13
             <label>Yang memohon:
14
                 <input type="email" name="requestByEmail" value="7315020@student.unpar.ac.id" readonly="readonly"/>
15
             </label>
16
         </div>
17
         <div class="large-4_column">
18
             <label>NPM:
                 <input type="text" value="2015730020" readonly="readonly"/>
19
20
             </label>
         </div>
21
22
         <div class="large-4_column">
             <label>Nama:
23
24
                 <input type="text" name="requestByName" value="HIZKIA_STEVEN" readonly="readonly"/>
25
             </label>
         </div>
<del>26</del>
```

28 Kriteria Sukses 3.1.2 Language of Parts (Tidak Sukses)

Kriteria ini tidak sukses dipatuhi karena pada halaman web BlueTape terdapat konten teks dalam bahasa Inggris namun konten tersebut tidak memiliki atribut *lang*. Konten yang dimaksud adalah:

 Pada bagian menu navigasi terdapat elemen dengan teks "Logout". Letak kesalahan dapat dilihat pada listing 3.15. Contoh tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.34.

Listing 3.15: Pelanggaran Kriteria Sukses 3.1.2 pada Menu Navigasi




Gambar 3.34: Pelanggaran Kriteria Sukses 3.1.2 pada Menu Navigasi

• Pada halaman entri jadwal dosen terdapat tombol dengan teks "Delete All". Letak kesalahan dapat dilihat pada *listing* 3.16. Contoh tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.35. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/EntriJadwalDosen.

Listing 3.16: Pelanggaran Kriteria Sukses 3.1.2 pada Halaman Entri Jadwal Dosen

```
<a href="/EntriJadwalDosen/deleteAll/export/" class="alert_button" onClick="return_konfirmasi();">
    Delete All
</a>
```




Gambar 3.35: Pelanggaran Kriteria Sukses 3.1.2 pada Halaman Entri Jadwal Dosen

• Pada halaman entri jadwal dosen bagian "Edit Jadwal" terdapat tombol dengan teks "Save" dan tombol dengan teks "Delete". Letak kesalahan dapat dilihat pada *listing* 3.17. Contoh tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.36. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/EntriJadwalDosen.

Listing 3.17: Pelanggaran Kriteria Sukses 3.1.2 pada Kotak Dialog di Halaman Entri Jadwal Dosen

Bab 3. Analisis



Gambar 3.36: Pelanggaran Kriteria Sukses pada Kotak Dialog di Halaman Entri Jadwal Dosen

Kriteria Sukses 3.1.3 *Unusual Words* (Tidak Sukses)

2

8

9

10 11

12

13


15

16

- Kriteria ini tidak sukses dipatuhi karena terdapat kata-kata yang digunakan dengan cara yang tidak lazim atau terbatas namun tidak tersedia mekanisme untuk mengidentifikasi definisi spesifik
- dari kata-kata tersebut. Kata-kata yang dimaksud adalah:
 - Pada halaman perubahan kuliah, tombol dengan teks "Tambah Pertemuan Ekstra". Letak kesalahan dapat dilihat pada listing 3.18. Contoh tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.37. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https:// bluetape.azurewebsites.net/PerubahanKuliahRequest.

Listing 3.18: Pelanggaran Kriteria Sukses 3.1.3 pada Halaman Perubahan Kuliah





Gambar 3.37: Pelanggaran Kriteria Sukses 3.1.3 pada Halaman Perubahan Kuliah

• Pada halaman entri jadwal dosen, tombol dengan teks "Ekspor ke XLS". Letak kesalahan dapat dilihat pada *listing* 3.19. Contoh tampilan pada halaman web dapat dilihat pada

3 4

8

9

10

11

12 13


14

18

gambar 3.38. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape. azurewebsites.net/EntriJadwalDosen.

Listing 3.19: Pelanggaran Kriteria Sukses 3.1.3 pada Halaman Entri Jadwal Dosen

```
<a href="/EntriJadwalDosen/export/" class="button">
    Ekspor ke XLS
</a>
```




Gambar 3.38: Pelanggaran Kriteria Sukses 3.1.3 pada Halaman Entri Jadwal Dosen

• Pada halaman lihat jadwal dosen, tombol dengan teks "Ekspor ke XLS". Letak kesalahan dapat dilihat pada *listing* 3.20. Contoh tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.39. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/LihatJadwalDosen.

Listing 3.20: Pelanggaran Kriteria Sukses 3.1.3 pada Halaman Lihat Jadwal Dosen

```
<a href="/LihatJadwalDosen/export/" class="button">
    Ekspor ke XLS
</a>
```



Gambar 3.39: Pelanggaran Kriteria Sukses 3.1.3 pada Halaman Lihat Jadwal Dosen

62 Bab 3. Analisis


Kriteria Sukses 3.1.4 Abbreviations (Tidak Sukses)

3 Kriteria ini tidak sukses dipatuhi karena tidak tersedia mekanisme untuk mengidentifikasi

- 4 kepanjangan dari singkatan. Singkatan-singkatan yang terdapat pada halaman web BlueTape,
- 5 antara lain:

• Pada halaman cetak transkrip terdapat singkatan "NPM" dan "DPS". Letak kesalahan dapat dilihat pada *listing* 3.21. Contoh tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.40. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/TranskripRequest.


Listing 3.21: Pelanggaran Kriteria Sukses 3.1.4 pada Halaman Cetak Transkrip



Gambar 3.40: Pelanggaran Kriteria Sukses 3.1.4 pada Halaman Cetak Transkrip

• Pada halaman manajemen cetak transkrip terdapat singkatan "NPM". Letak kesalahan dapat dilihat pada *listing* 3.22. Contoh tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.41. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/TranskripManage.


Listing 3.22: Pelanggaran Kriteria Sukses 3.1.4 pada Halaman Manajemen Cetak Transkrip



Gambar 3.41: Pelanggaran Kriteria Sukses 3.1.4 pada Halaman Manajemen Cetak Transkrip

• Pada halaman perubahan kuliah terdapat singkatan "MK". Letak kesalahan dapat dilihat pada listing 3.23. Contoh tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.42. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/PerubahanKuliahRequest.

Listing 3.23: Pelanggaran Kriteria Sukses 3.1.4 pada Halaman Perubahan Kuliah




Gambar 3.42: Pelanggaran Kriteria Sukses 3.1.4 pada Halaman Perubahan Kuliah

• Pada halaman manajemen perubahan kuliah terdapat singkatan "MK". Letak kesalahan dapat dilihat pada *listing* 3.24. Contoh tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.43. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/PerubahanKuliahManage.

Listing 3.24: Pelanggaran Kriteria Sukses 3.1.4 pada Halaman Manajemen Perubahan Kuliah

```
Tanggal Permohonan
Kode MK
Perubahan
Perubahanan
```

Bab 3. Analisis



Gambar 3.43: Pelanggaran Kriteria Sukses 3.1.4 pada Halaman Manajemen Perubahan Kuliah

1

2

3

5 6

8

10

11


12

13

• Pada halaman entri jadwal dosen terdapat singkatan "XLS". Letak kesalahan dapat dilihat pada listing 3.25. Contoh tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.44. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/EntriJadwalDosen.

Listing 3.25: Pelanggaran Kriteria Sukses 3.1.4 pada Halaman Entri Jadwal Dosen


```
<a href="/EntriJadwalDosen/export/" class="button">
    Ekspor ke XLS
</a>
```



Gambar 3.44: Pelanggaran Kriteria Sukses 3.1.4 pada Halaman Entri Jadwal Dosen

• Pada halaman lihat jadwal dosen terdapat singkatan "XLS". Letak kesalahan dapat dilihat pada listing 3.26. Contoh tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.45. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/LihatJadwalDosen.

Listing 3.26: Pelanggaran Kriteria Sukses 3.1.4 pada Halaman Lihat Jadwal Dosen



Gambar 3.45: Pelanggaran Kriteria Sukses 3.1.4 pada Halaman Lihat Jadwal Dosen

5 Kriteria Sukses 3.1.5 Reading Level (Sukses)

Kriteria ini sukses dipatuhi karena pada halaman web BlueTape tidak terdapat teks yang cukup

 $_{\it 8}~$ kompleks dan membutuhkan kemampuan membaca yang lebih tinggi dari rata-rata.

9 Kriteria Sukses 3.1.6 Pronunciation (Sukses)

Kriteria ini sukses dipatuhi karena pada halaman web BlueTape setiap kata dapat dimengerti artinya tanpa pengguna perlu mengetahui cara mengucapkan kata tersebut.

3.1.3.2 Predictable

10

15

19

23

14 Kriteria Sukses 3.2.1 On Focus (Sukses)

Kriteria ini sukses dipatuhi karena setiap komponen antarmuka pengguna yang menerima fokus, tidak menyebabkan perubahan konteks.

18 Kriteria Sukses 3.2.2 On Input (Sukses)


20 Kriteria ini sukses dipatuhi karena ketika pengguna mengubah setelah komponen antarmuka 21 pengguna tidak terjadi perubahan konteks otomatis.

22 Kriteria Sukses 3.2.3 Consistent Navigation (Sukses)


24 Kriteria ini sukses dipatuhi karena bagian menu navigasi yang muncul berulang pada tiap 25 halaman web BlueTape, muncul dalam urutan relatif yang sama setiap kali tampak. 66 Bab 3. Analisis

Kriteria Sukses 3.2.4 Consistent Identification (Tidak Sukses)

Kriteria ini tidak sukses dipatuhi karena terdapat tombol yang memiliki fungsionalitas yang sama yaitu untuk menghapus namun diidentifikasikan dengan nama yang berbeda. Tombol yang dimaksud adalah tombol "Delete" pada bagian "Edit Jadwal" di halaman entri jadwal dosen. Tombol dengan fungsionalitas yang sama di halaman lain diidentifikasi dengan nama "Hapus". Contoh tampilan pada halaman web dapat dilihat pada gambar 3.46 dan 3.47. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/EntriJadwalDosen.



Gambar 3.46: Pelanggaran Kriteria Sukses 3.2.4 pada Kotak Dialog di Halaman Manajemen Perubahan Kuliah



Gambar 3.47: Pelanggaran Kriteria Sukses 3.2.4 pada Kotak Dialog di Halaman Entri Jadwal Dosen

9 Kriteria Sukses 3.2.5 Change on Request (Sukses)

11 Kriteria ini sukses dipatuhi karena setiap perubahan konteks hanya terjadi bila dilakukan oleh
12 pengguna.

13 3.1.3.3 Input Assistance

14 Kriteria Sukses 3.3.1 Error Identification (Sukses)

10

- Kriteria ini sukses dipatuhi karena ketika terdapat eror masukan yang terdeteksi otomatis, item
- yang eror diidentifikasi dan eror dijabarkan kepada pengguna dalam bentuk teks.

Kriteria Sukses 3.3.2 Labels or Instructions (Tidak Sukses)

Kriteria ini tidak sukses dipatuhi karena pada halaman manajemen cetak transkrip dan entri

- 6 jadwal dosen, setiap elemen masukan tidak memiliki label yang menjelaskan tujuan dari elemen
- ⁷ tersebut. Contoh kesalahan dapat dilihat pada *listing* 3.27. Tautan untuk halaman yang bermasalah
- 8 dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/EntriJadwalDosen.

Listing 3.27: Pelanggaran Kriteria Sukses 3.3.2 pada Halaman Entri Jadwal Dosen

Kriteria Sukses 3.3.3 Error Suggestion (Sukses)

15

19

24

35

Kriteria ini sukses dipatuhi karena ketika terdapat eror masukan yang terdeteksi otomatis, saran untuk mengoreksi eror tersebut disajikan kepada pengguna.

18 Kriteria Sukses 3.3.4 Error Prevention (Legal, Financial, Data) (Sukses)

Kriteria ini sukses dipatuhi karena pada halaman yang mengirim tanggapan pengguna, data yang dimasukkan oleh pengguna diperiksa terkait eror masukan dan pengguna dipersilakan untuk mengoreksinya.

23 Kriteria Sukses 3.3.5 Help (Tidak Sukses)

Kriteria ini tidak sukses dipatuhi karena pada halaman entri jadwal dosen, setiap elemen masukan tidak memiliki label yang menjelaskan tujuan dari elemen tersebut. Contoh kesalahan dapat dilihat pada *listing* 3.28. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https:
//bluetape.azurewebsites.net/EntriJadwalDosen.

Listing 3.28: Pelanggaran Kriteria Sukses 3.3.5 pada Halaman Entri Jadwal Dosen

4 Kriteria Sukses 3.3.6 Error Prevention (All) (Sukses)

Kriteria ini sukses dipatuhi karena pada halaman yang mewajibkan pengguna mengirim informasi, data yang dimasukkan oleh pengguna diperiksa terkait eror masukan dan pengguna dipersilakan untuk mengoreksinya. 68 Bab 3. Analisis

$3.1.4 \quad Robust$

5

6

8

10 11 12

13

14

16

17

18

19

20 21

22 23

26

30

2 3.1.4.1 Compatible

3 Kriteria Sukses 4.1.1 Parsing (Tidak Sukses)

Kriteria ini tidak sukses dipatuhi karena terdapat beberapa kesalahan, antara lain:

• Pada halaman cetak transkrip, terdapat penggunaan tag "time" yang kurang tepat yaitu tidak terdapat tag akhir. Letak kesalahan dapat dilihat pada listing 3.29. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/TranskripRequest.

Listing 3.29: Pelanggaran Kriteria Sukses 4.1.1 pada Halaman Cetak Transkrip

• Pada halaman entri jadwal dosen, terdapat elemen "HTML" yang penempatannya tidak tepat yaitu tag "div" berada sebelum tag "body". Letak kesalahan dapat dilihat pada listing 3.30. Tautan untuk halaman yang bermasalah dapat dilihat di https://bluetape.azurewebsites.net/Entri Jadwal Dosen.

Listing 3.30: Pelanggaran Kriteria Sukses 4.1.1 pada Halaman Entri Jadwal Dosen

```
</head>
<div class="row"></div>
<body>
```

²⁵ Kriteria Sukses 4.1.2 Name, Role, Value (Sukses)

Kriteria ini sukses dipatuhi karena pada halaman web BlueTape digunakan komponen antarmuka standar dalam bahasa markah yaitu *HTML* yang sudah memenuhi standar sukses untuk kriteria ini.

²⁹ Kriteria Sukses 4.1.3 Status Messages (Tidak Sukses)

Kriteria ini tidak sukses dipatuhi karena setiap pesan status yang ditampilkan kepada pengguna tidak memiliki atribut "role" dengan nilai "alert" sehingga teknologi alat bantu tidak dapat mengidentifikasi serta menginformasikan pesan tersebut kepada pengguna. Letak kesalahan dapat dilihat pada listing 3.31.

Listing 3.31: Pelanggaran Kriteria Sukses 4.1.3 pada Bagian Pesan Status

1 3.2 Peningkatan Poin-Poin yang Tidak Sukses Dipatuhi untuk Kriteria Sukses A

- ³ Pada bagian ini akan dibahas secara singkat cara untuk membuat kriteria sukses A pada bagian 3.1
- 4 yang belum sukses dipatuhi menjadi sukses dipatuhi.

5 3.2.1 Peningkatan Kriteria Sukses 1.1.1 Non-text Content

- 6 Masalah pada poin ini dapat diperbaiki dengan cara sebagai berikut:
- Pada tombol menu yang tidak memiliki nama diberikan atribut *aria-label* yang diisi dengan nilai "Tombol Menu". Penambahan atribut *aria-label* akan membuat tombol tersebut dapat diidentifikasi oleh teknologi alat bantu.
- Pada konten berupa ikon yang tidak memiliki nama diberikan atribut *aria-label* yang diisi dengan nilai yang sesuai dengan fungsi setiap konten ikon.

12 3.2.2 Peningkatan Kriteria Sukses 1.3.1 Info and Relationships

- 13 Masalah pada poin ini dapat diperbaiki dengan cara sebagai berikut:
- Pada penggunaan *tag heading* yang tidak tepat, *tag heading* dapat diubah menjadi berurutan dimulai dari <h1> hingga <h6>.
- Pada halaman manajemen cetak transkrip, kolom masukan NPM diberi atribut *id* yang diisi dengan nilai "NPM" lalu label "Cari NPM" diubah dari menjadi <label> dan dihubungkan dengan kolom masukan NPM.
- Pada halaman entri jadwal dosen, setiap kolom masukan diberi atribut *id* lalu setiap judul kolom dibuat sebagai label dengan menggunakan *tag label* dan dihubungkan dengan kolom masukan yang bersangkutan.

22 3.2.3 Peningkatan Kriteria Sukses 2.1.1 Keyboard

- 23 Masalah pada poin ini dapat diperbaiki dengan cara sebagai berikut:
- Pada bagian menu navigasi, atribut data-responsive-menu="dropdown" dihilangkan karena isi dari elemen yang mengandung atribut tersebut bukanlah sebuah menu dropdown.
- Pada bagian tabel "Daftar Jadwal" di halaman entri jadwal dosen, setiap *cell* dalam tabel yang berisi jadwal dosen diberi atribut *tabindex* yang diisi dengan nilai nol. Selanjutnya dibuat kode *JavaScript* untuk memicu aksi membuka kotak dialog ketika tombol "Enter" ditekan pada *cell* yang berisi jadwal dosen.

70 Bab 3. Analisis

1 3.2.4 Peningkatan Kriteria Sukses 2.4.1 Bypass Blocks

- 2 Masalah pada poin ini dapat diperbaiki dengan cara membuat mekanisme untuk melompati bagian
- 3 menu navigasi ketika pengguna sedang bernavigasi menggunakan keyboard. Dengan cara ini
- 4 pengguna dapat langsung menuju ke area utama konten tanpa perlu berulang kali melewati bagian
- 5 menu navigasi.

6 3.2.5 Peningkatan Kriteria Sukses 2.4.4 Link Purpose (In Context)

- ⁷ Masalah pada poin ini dapat diperbaiki dengan cara menambahkan atribut aria-label yang diisi
- 8 dengan nilai yang sesuai dengan fungsi setiap tautan.

9 3.2.6 Peningkatan Kriteria Sukses 2.5.3 Label in Name

- 10 Masalah pada poin ini dapat diperbaiki dengan cara menambahkan atribut id pada setiap kolom
- $_{11}$ masukan lalu setiap judul kolom dibuat sebagai label dengan menggunakan $tag\ label$ dan dihubungkan
- 12 dengan kolom masukan yang bersangkutan.

3.2.7 Peningkatan Kriteria Sukses 3.1.1 Language of Page

- 14 Masalah pada poin ini dapat diperbaiki dengan cara mengganti setelah bahasa manusia default dari
- bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia.

16 3.2.8 Peningkatan Kriteria Sukses 3.3.2 Labels or Instructions

- 17 Masalah pada poin ini dapat diperbaiki dengan cara menambahkan atribut id pada setiap kolom
- masukan lalu setiap judul kolom dibuat sebagai label dengan menggunakan tag label dan dihubungkan
- dengan kolom masukan yang bersangkutan.

20 3.2.9 Peningkatan Kriteria Sukses 4.1.1 Parsing

- 21 Masalah pada poin ini dapat diperbaiki dengan cara:
- Pada penggunaan *tag "time"* buka yang tidak disertai dengan *tag "time"* tutup di halaman cetak transkrip, bagian yang tidak lengkap cukup ditambahkan *tag "time"* tutup.
- Pada penempatan elemen "HTML" yang tidak tepat di halaman entri jadwal dosen, tag "div" dipindahkan agar berada sesudah tag "body".

BAB 4

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

$_{\scriptscriptstyle 3}$ 4.1 Implementasi

- 4 Pada bagian ini akan dibahas perbaikan apa saja yang dilakukan untuk membuat kriteria sukses
- 5 pada bagian 3.1 yang belum sukses dipatuhi menjadi sukses dipatuhi. Setiap perubahan kode yang
- 6 terdapat pada bagian ini ditampilkan dalam format diff dan indentation pada kode dihilangkan
- ⁷ karena keterbatasan tempat.

10

12

8 4.1.1 Perbaikan Kriteria Sukses 1.1.1 Non-text Content

9 Pada bagian ini dilakukan perbaikan sebagai berikut:

Pada konten berupa ikon yang tidak memiliki nama di halaman cetak transkrip, manajemen cetak transkrip, perubahan kuliah, dan manajemen perubahan kuliah diberikan atribut *aria-label* yang diisi dengan nilai yang sesuai dengan fungsi setiap konten ikon. Perbaikan yang dilakukan dapat dilihat pada *listing* 4.1.

Listing 4.1: Perbaikan Kriteria Sukses 1.1.1

```
{\tt diff --git a/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main
15
        index 657260b..43c215f 100644
         --- a/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php
17
        +++ b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php
        @@ -30,11 +30,11 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
19
                <?= $request->mataKuliahCode ?>
                <?= PerubahanKuliah_model::CHANGETYPE_TYPES[$request->changeType] ?>
20
21
                <a data-open="detail<?= $request->id ?>"><i class="fi-eye"></i></a>
22
23
                <a target="_blank" href="/PerubahanKuliahManage/printview/<?= $request->id ?>"><i class="fi-print"></i></a>
                <a data-open="konfirmasi<?= $request->id ?>"><i class="fi-like"></i></a>
                <a data-open="tolak<?= $request->id ?>"><i class="fi-dislike"></i></a>
25
                <a data-open="hapus<?= $request->id ?>"><i class="fi-trash"></i></a>
               <a aria-label="lihat detail permohonan <?= $request->requestByName ?>" data-open="detail<?= $request->id ?>"><i class="fi-</pre>
27
                <a aria—label="cetak permohonan <?= $request—>requestByName ?>" target="_blank" href="/PerubahanKuliahManage/printview/<?=</pre>
29
                  $request->id ?>"><i class="fi-print"></i></a>
                <a aria—label="konfirmasi permohonan <?= $request—>requestByName ?>" data—open="konfirmasi<?= $request—>id ?>"><i class="fi
31
32
                <a aria—label="tolak permohonan <?= $request->requestByName ?>" data-open="tolak<?= $request->id ?>"><i class="fi-dislike</pre>
                <a aria—label="hapus permohonan <?= $request->requestByName ?>" data-open="hapus<?= $request->id ?>"><i class="fi-trash"></
35
36
                  i></a>
37
                <?php endforeach; ?>
39
        {\tt diff --git a/www/application/views/PerubahanKuliahRequest/main.php b/www/application/views/PerubahanKuliahRequest/main.php}
41
        index 72457a7..cd47c17 100644

    a/www/application/views/PerubahanKuliahRequest/main.php

43
         +++ b/www/application/views/PerubahanKuliahRequest/main.php
        @@ -118,7 +118,7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
44
                45
                <?= $request->answeredMessage ?>
46
47
                <a data-open="detail<?= $request->id ?>"><i class="fi-eye"></i></a>
```

```
<a aria-label="lihat detail permohonan <?= $request->requestByName ?>" data-open="detail<?= $request->id ?>"><i class="fi-</pre>
1
2
          eve"></i></a>
3
        4
        5
         <?php endforeach: ?>
    {\tt diff --git a/www/application/views/TranskripManage/main.php b/www/application/views/TranskripManage/main.php}
6
    index 0970fc2..9f24954 100644
7
8
     --- a/www/application/views/TranskripManage/main.php
    +++ b/www/application/views/TranskripManage/main.php
9
     @@ -85,7 +85,7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
10
        <span aria-hidden="true">&times;</span>
11
12
        </button>
13
        </div>
        <a data-open="detail<?= $request->id ?>"><i class="fi-eve"></i></a>
14
        <a aria—label="lihat detail permohonan <?= $request->requestByName ?>" data-open="detail<?= $request->id ?>"><i class="fi-</pre>
15
16
          eve"></i></a>
        <div class="reveal" id="tolak<?= $request->id ?>" data-reveal>
17
18
        <h5>Tolak Permohonan</h5>
        <form method="POST" action="/TranskripManage/answer">
19
20
        -105,7 +105,7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
21
        <span aria-hidden="true">&times;</span>
22
        </hutton>
23
        </div>
        <a data-open="tolak<?= $request->id ?>"><i class="fi-dislike"></i></a>
24
25
        <a aria-label="tolak permohonan <?= $request->requestByName ?>" data-open="tolak<?= $request->id ?>"><i class="fi-dislike")</pre>
26
          "></i></a>
27
        <div class="reveal" id="cetak<?= $request->id ?>" data-reveal>
28
        <h5>Cetak Permohonan</h5>
29
         <?php if ($request->requestByNPM !== NULL): ?>
        -131,7 +131,7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
30
31
         <span aria-hidden="true">&times;</span>
32
        </button>
33
        </div>
34
         <a data-open="cetak<?= $request->id ?>"><i class="fi-print"></i></a>
        <a aria-label="cetak permohonan <?= $request->requestByName ?>" data-open="cetak<?= $request->id ?>"><i class="fi-print"></</pre>
35
36
          i></a>
         <div class="reveal" id="hapus<?= $request->id ?>" data-reveal>
37
         <h5>Hapus Permohonan</h5>
38
         <form method="POST" action="/TranskripManage/remove">
39
        -146,7 +146,7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
40
         <span aria-hidden="true">&times;</span>
41
        </button>
42
43
        </div>
         <a data-open="hapus<?= $request->id ?>"><i class="fi-trash"></i></a>
        <a aria-label="hapus permohonan <?= $request->requestByName ?>" data-open="hapus<?= $request->id ?>"><i class="fi-trash">/>
45
46
          i></a>
47
         48
         <?php endforeach; ?>
    diff --git a/www/application/views/TranskripRequest/main.php b/www/application/views/TranskripRequest/main.php
    index ada0254..44598cc 100644
51
       a/www/application/views/TranskripRequest/main.php
52
    +++ b/www/application/views/TranskripRequest/main.php
53
                126,7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
         <span aria-hidden="true">&times;</span>
55
56
57
         <a data-open="detail<?= $request->id ?>"><i class="fi-eye"></i></a>
58
        <a aria-label="lihat detail permohonan <?= $request->requestByName ?>" data-open="detail<?= $request->id ?>"><i class="fi-</pre>
59
60
          eye"></i></a>
        61
62
         <?php endforeach; ?>
63
```

4.1.2 Perbaikan Kriteria Sukses 1.3.1 Info and Relationships

65 Pada bagian ini dilakukan perbaikan sebagai berikut:

66

67

68

• Pada penggunaan tag heading yang tidak tepat, judul yang menggunakan <h5> diubah menggunakan tag heading yang sesuai struktur HTML secara berurutan dimulai dari <h1> hingga <h6>. Perbaikan yang dilakukan dapat dilihat pada listing 4.2.

Listing 4.2: Perbaikan Kriteria Sukses 1.3.1 pada Bagian Heading

diff --git a/www/application/views/EntriJadwalDosen/main.php b/www/application/views/EntriJadwalDosen/main.php index 6392b95..7af8ded 100644

```
--- a/www/application/views/EntriJadwalDosen/main.php
 1
                       +++ b/www/application/views/EntriJadwalDosen/main.php
 2
                       @@ -12,7 +12,7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
 3
                               <div class="row">
 4
 5
                               <div class="large-12 column callout">
 6
                               <h5>Tambah Jadwal</h5>
 7
 8
                              <h1>Tambah Jadwal</h1>
                               <div class="large-4 columns">
 9
                               <form method="POST" action="/EntriJadwalDosen/add">
10
                               <input type="hidden" name="<?= $this->security->get_csrf_token_name() ?>" value="<?= $this->security->get_csrf_hash()
11
12
                                 ?>" />
                       @@ -59,7 +59,7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
13
14
                               <!-- ========= Pembentukan Tabel
                                 _____
15
16
17
                               <div class="large-12 column callout">
18
                               <h5>Daftar ladwal</h5>
19
                              <h1>Daftar Jadwal</h1>
                               <div class="table-scroll" id="jadwal_table">
20
21
                               22
23
                       @@ -169.7 +169.7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed'):
                               <button class="close-button" data-close aria-label="Close modal" type="button">
24
25
                               <span aria-hidden="true">&times;</span>
26
                               </hutton>
27
                               <h5> Edit Jadwal </h5>
28
                              <h2> Edit Jadwal </h2>
29
                               < form \ name = "form <? php \ echo \ \$data Hari Ini -> id ?> " \ method = "POST" \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / <? php \ echo \ \$data Hari Ini -> id ?> " \ method = "POST" \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / <? php \ echo \ \$data Hari Ini -> id ?> " \ method = "POST" \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / <? php \ echo \ \$data Hari Ini -> id ?> " \ method = "POST" \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / <? php \ echo \ \$data Hari Ini -> id ?> " \ method = "POST" \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / <? php \ echo \ \$data Hari Ini -> id ?> " \ method = "POST" \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / <? php \ echo \ \$data Hari Ini -> id ?> " \ method = "POST" \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / <? php \ echo \ \$data Hari Ini -> id ? \ method = "POST" \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / <? php \ echo \ \$data Hari Ini -> id ? \ method = "POST" \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / <? php \ echo \ \$data Hari Ini -> id ? \ method = "POST" \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / <? php \ echo \ \$data Hari Ini -> id ? \ method = "POST" \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / u
                                  ->id ?>">
30
31
                               <input type="hidden" name="<?= $this->security->get_csrf_token_name() ?>" value="<?= $this->security->get_csrf_hash()
                                  ?>" />
32
33
                               34
                       {\tt diff --git a/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php b/www/application/views/perubahanKuliahAnage/main.php b/www/application/views/perubahanKuliahAnage/main.php b/www/application/views/perubahankwa/application/views/perubahankwa/application/views/perubahankwa/application/views/perubahankwa/application/views/perubahankwa/application/views/perubahankwa/perubahankwa/application/
                       index 657260b..428510f 100644
35
36
                          -- a/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php
                       +++ b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php
37
38
                       @@ -9,7 +9,7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
39
40
                               <div class="row">
                               <div class="callout">
41
                                <h5>Permohonan Perubahan Kuliah</h5>
42
                              <h1>Permohonan Perubahan Kuliah</h1>
43
44
                               45
                               <thead>
46
47
                       @@ -56,7 +56,7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
48
                               <?php foreach ($requests as $request): ?>
                               <div class="reveal" id="detail<?= $request->id ?>" data-reveal>
50
                               <h5>Detail Permohonan #<?= $request->id ?></h5>
51
                              <h2>Detail Permohonan #<?= $request->id ?></h2>
52
53
                               55
                               @@ -128,7 +128,7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
56
57
                              </button>
58
                               </div>
                               <div class="reveal" id="konfirmasi<?= $request->id ?>" data-reveal>
59
60
                               <h5>Konfirmasi Permohonan</h5>
                              <h2>Konfirmasi Permohonan</h2>
61
                               <form method="POST" action="/PerubahanKuliahManage/answer">
62
                               <input type="hidden" name="<?= $this->security->get_csrf_token_name() ?>" value="<?= $this->security->get_csrf_hash()
63
64
                               <input type="hidden" name="id" value="<?= $request->id ?>"/>
65
                       @@ -147,7 +147,7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
66
67
                               </button>
68
                               </div>
                               <div class="reveal" id="tolak<?= $request->id ?>" data-reveal>
69
                               <h5>Tolak Permohonan</h5>
70
                             <h2>Tolak Permohonan</h2>
71
                               <form method="POST" action="/PerubahanKuliahManage/answer">
72
                               73
                                 ?>" />
74
                               <input type="hidden" name="id" value="<?= $request->id ?>"/>
75
                       @@ -166,7 +166,7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
76
77
                               </button>
78
                               </div>
                               <div class="reveal" id="hapus<?= $request->id ?>" data-reveal>
79
80
                               <h5>Hapus Permohonan</h5>
81
                              <h2>Hapus Permohonan</h2>
                               <form method="POST" action="/PerubahanKuliahManage/remove">
82
```

```
<input type="hidden" name="<?= $this->security->qet_csrf_token_name() ?>" value="<?= $this->security->qet_csrf_hash()
1
                 ?>" />
2
3
                <input type="hidden" name="id" value="<?= $reguest->id ?>"/>
            diff --git a/www/application/views/PerubahanKuliahReguest/main.php b/www/application/views/PerubahanKuliahReguest/main.php
4
            index 72457a7..b6b0b94 100644
5
            --- a/www/application/views/PerubahanKuliahReguest/main.php
6
            +++ b/www/application/views/PerubahanKuliahRequest/main.php
7
8
            \alpha = -10.7 + 10.7 = 0 defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed'):
                <div class="row">
9
                <div class="large-12 column">
10
                <div class="callout">
11
                <h5>Permohonan Baru</h5>
12
                <h1>Permohonan Baru</h1>
13
                <form method="POST" action="/PerubahanKuliahReguest/add">
14
                <input type="hidden" name="<?= $this->security->qet_csrf_token_name() ?>" value="<?= $this->security->qet_csrf_hash()
15
                 ?>" />
16
                <div class="row">
17
            @@ -93.7 +93.7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
18
                </form>
19
20
                </div>
21
                <div class="callout">
22
                <h5>Histori Permohonan</h5>
23
                <h1>Histori Permohonan</h1>
24
                25
                <thead>
26
                27
            @@ -130,7 +130,7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
28
                <?php foreach ($requests as $request): ?>
29
30
                <div class="reveal" id="detail<?= $request->id ?>" data-reveal>
                <h5>Detail Permohonan #<?= $request->id ?></h5>
31
32
                <h2>Detail Permohonan #<?= $request->id ?></h2>
33
                34
                35
                36
            diff --git a/www/application/views/TranskripManage/main.php b/www/application/views/TranskripManage/main.php
            index 0970fc2..72ff740 100644
37
            --- a/www/application/views/TranskripManage/main.php
38
            +++ b/www/application/views/TranskripManage/main.php
39
40
            @@ -9,7 +9,7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
41
42
                <div class="row">
                <div class="callout">
43
                <h5>Permintaan Transkrip</h5>
                <h1>Permintaan Transkrip</h1>
45
46
                <form method="GET" action="/TranskripManage">
47
                <div class="input-group">
48
                <span class="input-group-label">Cari NPM:</span>
               -40,7 +40,7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
                >: isset($request->requestByNPM) ? $request->requestByNPM : '-' ?>
50
51
                <div class="reveal" id="detail<?= $request->id ?>" data-reveal>
52
53
                <h5>Detail Permohonan #<?= $request->id ?></h5>
                <h2>Detail Permohonan #<?= $request->id ?></h2>
                55
56
                57
                @@ -87,7 +87,7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
58
                </div>
59
60
                <a data-open="detail<?= $request->id ?>"><i class="fi-eye"></i></a>
                <div class="reveal" id="tolak<?= $request->id ?>" data-reveal>
61
                <h5>Tolak Permohonan</h5>
62
                <h2>Tolak Permohonan</h2>
63
                <form method="POST" action="/TranskripManage/answer">
64
                <input type="hidden" name="<?= $this->security->get_csrf_token_name() ?>" value="<?= $this->security->get_csrf_hash()
65
66
                <input type="hidden" name="id" value="<?= $request->id ?>"/>
67
            @@ -107,7 +107,7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
68
                </div>
69
                <a data-open="tolak<?= $request->id ?>"><i class="fi-dislike"></i></a>
70
                <div class="reveal" id="cetak<?= $request->id ?>" data-reveal>
71
                <h5>Cetak Permohonan</h5>
72
                <h2>Cetak Permohonan</h2>
73
                <?php if ($request->requestBvNPM !== NULL): ?>
74
                <a target="_blank" href="<?= sprintf($transkripURLs[$request->requestType], $request->requestByNPM) ?>">Klik untuk
75
                 membuka DPS/LHS</a>
76
77
                <?php else: ?>
            @@ -133,7 +133,7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
78
79
                </div>
                <a data-open="cetak<?= $request->id ?>"><i class="fi-print"></i></a>
80
                <div class="reveal" id="hapus<?= $request->id ?>" data-reveal>
81
                <h5>Hapus Permohonan</h5>
82
```

```
<h2>Hapus Permohonan</h2>
                                     <form method="POST" action="/TranskripManage/remove">
                                     <input type="hidden" name="<?= $this->security->get_csrf_token_name() ?>" value="<?= $this->security->get_csrf_hash()
 3
                                     <input type="hidden" name="id" value="<?= $request->id ?>"/>
 5
                            {\tt diff --git\ a/www/application/views/TranskripRequest/main.php\ b/www/application/views/TranskripRequest/main.php\ b/www/application/views/main.php\ b/www/application/waw/application/waw/application/waw/application/waw/application/waw/application/waw/applic
 6
                            index ada0254..e1a87f0 100644
 8

    a/www/application/views/TranskripRequest/main.php

 9
                            +++ b/www/application/views/TranskripRequest/main.php
10
                            (0.00111) (0.00111) (0.00111) (0.00111) (0.00111) (0.00111) (0.00111) (0.00111) (0.00111) (0.00111) (0.00111) (0.00111) (0.00111) (0.00111)
                                     <div class="row">
11
12
                                     <div class="medium-12 column">
                                     <div class="callout">
13
14
                                     <h5>Permohonan Baru</h5>
                                    <h1>Permohonan Baru</h1>
15
16
                                     <?php if (is_array($forbiddenTypes)): ?>
17
                                     <form method="POST" action="/TranskripRequest/add">
                                     <input type="hidden" name="<?= $this->security->get_csrf_token_name() ?>" value="<?= $this->security->get_csrf_hash()
18
19
                                        ?>" />
                                  -57,7 +57,7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
20
21
                                    <?php endif ?>
22
                                     </div>
23
                                     <div class="callout">
24
                                     <h5>Histori Permohonan</h5>
25
                                    <h1>Histori Permohonan</h1>
26
                                     27
                                     <thead>
28
                                     29
                            @@ -81,7 +81,7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
30
                                     <= $request->answeredMessage ?>
31
                                     32
                                     <div class="reveal" id="detail<?= $request->id ?>" data-reveal>
33
                                     <h5>Detail Permohonan #<?= $request->id ?></h5>
34
                                     <h2>Detail Permohonan #<?= $request->id ?></h2>
35
                                     36
                                     37
```

• Pada halaman manajemen cetak transkrip, kolom masukan NPM diberi atribut *id* yang diisi dengan nilai "npm" lalu label "Cari NPM" diubah dari menjadi <label> dan diberi atribut *for* dengan nilai "npm". Perbaikan yang dilakukan dapat dilihat pada *listing* 4.3.

38

39

40

58

59

60

Listing 4.3: Perbaikan Kriteria Sukses 1.3.1 pada Kolom Masukan di Halaman Manajemen Cetak Transkrip

```
diff --git a/www/application/views/TranskripManage/main.php b/www/application/views/TranskripManage/main.php
41
            index 0970fc2..6dffa7d 100644
42
             --- a/www/application/views/TranskripManage/main.php
43
            +++ b/www/application/views/TranskripManage/main.php
44
            @@ -12,8 +12,8 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
45
                <h5>Permintaan Transkrip</h5>
46
47
                <form method="GET" action="/TranskripManage">
                <div class="input-group">
48
                <span class="input-group-label">Cari NPM:</span>
49
                <input name="npm" class="input-group-field" type="text" placeholder="2013730013" maxlength="10" minlength="10"<?=</pre>
50
                  $npmQuery === NULL ? '' : " value='$npmQuery'" ?>/>
51
                <label for="npm" class="input-group-label">Cari NPM:</label>
52
                <input id="npm" name="npm" class="input-group-field" type="text" placeholder="2013730013" maxlength="10" minlength</pre>
53
                  ="10"<?= $npmQuery === NULL ? '' : " value='$npmQuery'" ?>/>
54
55
            <div class="input-group-button">
            <input class="button" type="submit" value="Cari"/>
56
57
            </div>
```

• Pada halaman entri jadwal dosen, setiap kolom masukan diberi atribut *id* dengan nilai yang sesuai dengan isi kolom masukan lalu setiap judul kolom dibuat sebagai label dengan menggunakan <label> dan dihubungkan dengan kolom masukan yang bersangkutan dengan menggunakan atribut *for*. Perbaikan yang dilakukan dapat dilihat pada *listing* 4.4.

Listing 4.4: Perbaikan Kriteria Sukses 1.3.1 pada Kolom Masukan di Halaman Entri Jadwal Dosen

```
index 6392b95..f8471cb 100644
 1
                     --- a/www/application/views/EntriJadwalDosen/main.php
 2
 3
                    +++ b/www/application/views/EntriJadwalDosen/main.php
                    \alpha = -16.8 + 16.8 \alpha = defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed'):
 4
                           <div class="large-4 columns">
 5
                           <form method="POST" action="/EntriJadwalDosen/add">
 6
                           <input type="hidden" name="<?= $this->security->get_csrf_token_name() ?>" value="<?= $this->security->get_csrf_hash()
 7
                             ?>" />
 8
                           Hari
 9
                           <select name="hari">
10
                           <label for="hari">Hari</label>
11
                           <select id="hari" name="hari">
12
13
                           <?php
14
                           \frac{1}{2}
                           foreach ($namaHari as $hari) {
15
                          -29,30 +29,30 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
16
17
18
                           ?>
                           </select><br>
19
20
                           Jam Mulai
21
                           <select name="jam_mulai">
                           <label for="jam_mulai">Jam Mulai</label>
22
23
                           <select id="jam_mulai" name="jam_mulai">
24
                           <?php for ($i = 7; $i <= 16; $i++) { ?>
25
                           <option value="<?php echo $i ?>"> <?php echo $i ?>:00 </option>
26
                           <?php } ?>
27
                           </select><br>
28
                           </div>
29
                           <div class=" large-4 columns">
30
                           Durasi
31
                            <select name="durasi">
32
                           <label for="durasi">Durasi</label>
33
                           <select id="durasi" name="durasi">
34
                            <?php for ($i = 1; $i <= 9; $i++) { ?>
35
                            <option value="<?php echo $i ?>"> <?php echo $i ?> jam </option>
36
                           <?php } ?>
                            </select><br>
37
38
                           Jenis
39
                            <select name="jenis_jadwal">
40
                           <label for="jenis_jadwal">Jenis</label>
                           <select id="jenis_jadwal" name="jenis_jadwal">
41
                            <option value="konsultasi" style="background-color:yellow"> Konsultasi </option>
42
                            <option value="terjadwal" style="background-color:green;color:white"> Terjadwal</option>
43
44
                            <option value="kelas" style="background-color:white"> Kelas </option>
45
                            </select>
46
47
                           <div class="large-4 columns">
48
                           Label <input type="text" name="label_jadwal"><br>
                           <label for="label_jadwal">Label</label>
                           <input id="label_jadwal" type="text" name="label_jadwal"><br>
50
                            <input type="submit" class="button" value="Tambah">
51
                           </form>
52
53
                           </div>
                    @@ -173,8 +174,8 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
55
56
                           < form \ name = "form <? php \ echo \ \$data Hari Ini -> id ?> " \ method = "POST" \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / <? php \ echo \ \$data Hari Ini -> id ?> " \ method = "POST" \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / <? php \ echo \ \$data Hari Ini -> id ?> " \ method = "POST" \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / <? php \ echo \ \$data Hari Ini -> id ?> " \ method = "POST" \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / <? php \ echo \ \$data Hari Ini -> id ?> " \ method = "POST" \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / <? php \ echo \ \$data Hari Ini -> id ?> " \ method = "POST" \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / <? php \ echo \ \$data Hari Ini -> id ?> " \ method = "POST" \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / <? php \ echo \ \$data Hari Ini -> id ? \ method = "POST" \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / <? php \ echo \ \$data Hari Ini -> id ? \ method = "POST" \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / <? php \ echo \ \$data Hari Ini -> id ? \ method = "POST" \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / <? php \ echo \ \$data Hari Ini -> id ? \ method = "POST" \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / ? \ action = "/Entri Jadwal Dosen / update / u
57
                           <input type="hidden" name="<?= $this->security->get_csrf_token_name() ?>" value="<?= $this->security->get_csrf_hash()
58
59
60
                           <input type="hidden" name="id_jadwal_parameter" value="<?php echo $dataHariIni->id ?>"> </a> <bre>
                           Hari
61
                            <select name="hari">
62
                           <label for="edit_hari">Hari</label>
63
                           <select id="edit_hari" name="hari">
64
                           <?php
65
                           $hariValue = 0;
66
                           foreach ($namaHari as $hari) {
67
                          -185,14 +186,14 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
                    @@
68
69
70
                           ?>
71
                           </select><br>
                           Jam Mulai
72
                           <select name="jam_mulai">
73
                           <label for="edit_iam_mulai">Jam Mulai</label>
74
                           <select id="edit_jam_mulai" name="jam_mulai">
75
76
                           <?php
                           for ($i = 7; $i <= 16; $i++) {
77
                           if ($i == $dataHariIni->jam_mulai) {
78
                          -207,8 +208,8 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
79
                    രര
80
                           }
81
                           ?>
                           </select><br>
82
```

```
Durasi
                <select name="durasi">
                <label for="edit_durasi">Durasi</label>
3
                <select id="edit_durasi" name="durasi">
5
                <?php
                for (\$i = 1; \$i \le 9; \$i++) {
6
                if ($i == $dataHariIni->durasi) {
               -223,13 +224,14 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
8
9
10
                ?>
                </select><br
11
12
                Jenis
                <select name="jenis_jadwal">
13
                <label for="edit_jenis_jadwal">Jenis</label>
14
                <select id="edit_jenis_jadwal" name="jenis_jadwal">
15
                <option style="background-color:yellow" value="konsultasi" <?php if ($dataHariIni->jenis == 'konsultasi') echo "
16
17
                  selected"; ?> > Konsultasi </option>
                <option style="background-color:green" value="terjadwal" <?php if ($dataHariIni->jenis == 'terjadwal') echo "selected"
18
19
                  "; ?>> Terjadwal</option>
                <option style="background-color:white" value="kelas" <?php if ($dataHariIni->jenis == 'kelas') echo "selected"; ?>>
20
21
                 Kelas </option>
22
                </select>
                Label <input type="text" name="label_jadwal" value="<?php echo $dataHariIni->label; ?>"><br>
23
24
                <label for="edit_label_jadwal">Label</label>
25
                \label_jadwal"\ name="label_jadwal"\ value="<?php\ echo\ $dataHariIni->label;\ ?>"><br>
26
                <div class="row large-4 column">
27
                <div class="large-2 column">
                <input type="submit" name="submitId<?php echo $dataHariIni->id ?>" class="button" value="Save ">
28
```

4.1.3 Perbaikan Kriteria Sukses 2.1.1 Keyboard

Pada bagian ini dilakukan perbaikan sebagai berikut:

31

32

33

48

49

51

• Pada bagian navigasi menu, atribut data-responsive-menu="dropdown" dihilangkan dari elemen ul karena isi dari elemen tersebut bukanlah sebuah menu dropdown. Perbaikan yang dilakukan dapat dilihat pada listing 4.5.

Listing 4.5: Perbaikan Kriteria Sukses 2.1.1 pada Menu Navigasi

```
{\tt diff --git a/www/application/views/templates/topbar\_loggedin.php b/www/application/views/templates/topbar\_loggedin.php}
           index 51fc11e..bc9f2c0 100644
36
            -- a/www/application/views/templates/topbar_loggedin.php
           +++ b/www/application/views/templates/topbar_loggedin.php
37
           @@ -7,7 +7,7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
38
40
              <div class="top-bar" id="navigation-menu">
              <div class="top-bar-left">
41
42
              43
              <img src="/public/img/logo.png" class="textsized" alt="B"/>
44
              <?php foreach ($this->Auth_model->getUserInfo()['modules'] as $module): ?>
45
46
              <li<?= $module === $currentModule ? ' class="menu-active"' : '' ?>><a href="/<?= $module ?>"><?= $this->config->item('
               module-names')[$module] ?></a>
47
```

• Pada bagian tabel "Daftar Jadwal" di halaman entri jadwal dosen, setiap *cell* dalam tabel yang berisi jadwal dosen diberi atribut *tabindex* yang diisi dengan nilai nol. Selanjutnya dibuat kode *JavaScript* untuk memicu aksi membuka kotak dialog ketika tombol "Enter" ditekan pada *cell* yang berisi jadwal dosen. Perbaikan yang dilakukan dapat dilihat pada *listing* 4.6.

Listing 4.6: Perbaikan Kriteria Sukses 2.1.1 pada Halaman Entri Jadwal Dosen

```
//membuat cell-cell yang telah diwarnai jadi memunculkan pop-up untuk mengedit jadwal ketika diklik oleh mouse
2
                $(document).on("click", $cellLocation, function () {
                  var $menuName = "#edit_menu<?php echo $dataHariIni->id ?>";
3
4
                  $($menuName).foundation('open');
5
                });
6
7
                // membuat cell—cell dalam tabel dapat diakses menggunakan keyboard
8
                $($cellLocation).kevup(function(e){
9
                if(e.kevCode == 13){
                var $menuName = "#edit_menu<?php echo $dataHariIni->id ?>";
10
                $($menuName).foundation('open'):
11
12
13
                })
14
                </script>
15
                <?php
16
```

4.1.4 Perbaikan Kriteria Sukses 2.4.1 Bypass Blocks

Pada bagian ini dilakukan perbaikan dengan membuat sebuah mekanisme untuk melompati bagian menu navigasi ketika pengguna sedang bernavigasi menggunakan keyboard. Mekanisme yang dimaksud adalah sebuah elemen yang akan membuat fokus keyboard berpindah ke area konten utama ketika pengguna mengaktifkan elemen tersebut. Elemen ini dapat dikenali oleh teknologi alat bantu dan hanya dapat diakses oleh pengguna yang bernavigasi dengan menggunakan keyboard. Saat halaman web selesai dimuat, elemen ini akan menjadi yang pertama menerima fokus keyboard ketika pengguna menekan tombol tab. Perbaikan yang dilakukan dapat dilihat pada listing 4.7.

Listing 4.7: Perbaikan Kriteria Sukses 2.4.1

```
{\tt diff --git a/www/application/views/EntriJadwalDosen/main.php b/www/application/views/EntriJadwalDosen/main.php}
25
        index 6392b95..a62cce4 100644
26
27
              a/www/application/views/EntriJadwalDosen/main.php
        +++ b/www/application/views/EntriJadwalDosen/main.php
28
                                   @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
29
30
                 <body>
31
                 <?php $this->load->view('templates/topbar_loggedin'); ?>
32
33
                 <div class="row">
                <div id="mainContent" class="row">
34
35
                 <div class="large-12 column callout">
37
                 <h5>Tambah Jadwal</h5>
        diff --git a/www/application/views/LihatJadwalDosen/main.php b/www/application/views/LihatJadwalDosen/main.php
39
        index ef1be4f..5df2507 100644
             - a/www/application/views/LihatJadwalDosen/main.php
         +++ b/www/application/views/LihatJadwalDosen/main.php
42
        @@ -10,7 +10,7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
43
                <?php //$this->load->view('templates/flashmessage'); ?>
44
45
                 <div class="row">
46
47
                <div id="mainContent" class="row">
48
49
                 <div class="large-12 column">
                 50
51
        \label{lem:diff--git-a/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php-b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php-b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php-b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php-b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php-b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php-b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php-b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php-b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php-b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php-b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php-b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php-b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php-b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php-b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php-b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php-b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php-b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php-b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php-b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php-b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php-b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php-b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php-b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php-b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.php-b/www.ph
        index 657260b..a64fbf2 100644
52
               a/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php
53
         +++ b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php
54
55
                                      @ defined('BASEPATH') OR exit('No direct
                                                                                                                     script access allowed');
                 <?php $this->load->view('templates/topbar_loggedin'); ?>
56
                <?php $this->load->view('templates/flashmessage'); ?>
57
58
                <div class="row">
59
                <div id="mainContent" class="row">
60
61
                <div class="callout">
                <h5>Permohonan Perubahan Kuliah</h5>
62
                 63
        diff --qit a/www/application/views/PerubahanKuliahRequest/main.php b/www/application/views/PerubahanKuliahRequest/main.php
64
        index 72457a7..dbb9113 100644
65
          --- a/www/application/views/PerubahanKuliahRequest/main.php
66
        +++ b/www/application/views/PerubahanKuliahRequest/main.php
67
        @@ -7,7 +7,7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
```

```
<?php $this->load->view('templates/topbar_loggedin'); ?>
1
         <?php $this->load->view('templates/flashmessage'); ?>
2
3
        <div class="row">
4
        <div id="mainContent" class="row">
5
        <div class="large-12 column">
 6
        <div class="callout">
 7
        <h5>Permohonan Baru</h5>
8
    diff --git a/www/application/views/TranskripManage/main.php b/www/application/views/TranskripManage/main.php
9
    index 0970fc2..4d94b34 100644
10
     --- a/www/application/views/TranskripManage/main.php
11
    +++ b/www/application/views/TranskripManage/main.php
12
    @@ -7,7 +7,7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
13
        <?php $this->load->view('templates/topbar_loggedin'); ?>
14
        <?php $this->load->view('templates/flashmessage'); ?>
15
16
17
        <div class="row">
        <div id="mainContent" class="row">
18
19
        <div class="callout">
20
        <h5>Permintaan Transkrip</h5>
21
         <form method="GET" action="/TranskripManage">
    {\tt diff --git a/www/application/views/TranskripRequest/main.php b/www/application/views/TranskripRequest/main.php}
22
23
    index ada0254..f5beb85 100644
24
     --- a/www/application/views/TranskripRequest/main.php
25
    +++ b/www/application/views/TranskripRequest/main.php
                 7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
26
        <?php $this->load->view('templates/topbar_loggedin'); ?>
27
28
         <?php $this->load->view('templates/flashmessage'); ?>
29
30
         <div class="row">
        <div id="mainContent" class="row">
31
32
        <div class="medium-12 column">
33
         <div class="callout">
34
         <h5>Permohonan Baru</h5>
    diff --git a/www/application/views/templates/script_foundation.php b/www/application/views/templates/script_foundation.php
35
36
    index a93c72a..e5b9251 100644
     --- a/www/application/views/templates/script_foundation.php
38
    +++ b/www/application/views/templates/script_foundation.php
    @@ -5,3 +5,10 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
39
40
        <script src="/public/js/foundation.min.js"></script>
         <script src="/public/js/app.js"></script>
41
         <script src="/public/lib/xdan-datetimepicker/jquery.datetimepicker.full.min.js"></script>
42
43
        <script>
        $(document).ready(function(){
        var skipToContent = document.createElement("div");
         skipToContent.innerHTML += '<a class="skip—navbar" href="#mainContent">Lompat ke menu utama</a>';
46
        {\tt document.body.insertBefore(skipToContent, document.body.firstChild);}
         \ No newline at end of file
    diff --git a/www/public/css/app.css b/www/public/css/app.css
    index f283c52..b6af0a7 100644
     --- a/www/public/css/app.css
     +++ b/www/public/css/app.css
    @@ -62,3 +62,27 @@ i[class^="fi-"] {
56
        margin-left: 10px;
57
        margin-right: 10px;
58
59
60
        /* Skip Navbar */
        a.skip-navbar {
61
        position: absolute;
62
        left: -99px;
63
64
        top: 0;
        opacity: 0;
65
        width: 1px;
66
        height: 1px;
67
68
        z-index: -99;
69
70
71
        a.skip-navbar:focus, a.skip-navbar:active {
        opacity: 1;
72
        left: 0;
73
        background:white:
74
75
        color:#000:
        width: auto:
76
77
        height: auto;
        margin: 10px;
78
79
        padding: 5px;
        font-size: 1.4rem:
80
        z-index: 99;
81
82
        }
```

1 \ No newline at end of file

² 4.1.5 Perbaikan Kriteria Sukses 2.4.4 Link Purpose (In Context)

- 3 Pada bagian ini dilakukan perbaikan sebagai berikut:
- Pada tautan berisi ikon yang tidak memiliki teks untuk menjelaskan tujuan tautan tersebut
- 5 yang terdapat di halaman cetak transkrip, manajemen cetak transkrip, perubahan kuliah, dan
- 6 manajemen perubahan kuliah diberikan atribut *aria-label* yang diisi dengan nilai yang sesuai dengan
- 7 fungsi setiap konten ikon. Perbaikan yang dilakukan dapat dilihat pada listing 4.8.

Listing 4.8: Perbaikan Kriteria Sukses 2.4.4

```
{\tt diff --git a/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php}
    index 657260b..43c215f 100644
10
       - a/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php
     +++ b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php
11
12
    @@ -30,11 +30,11 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
13
         <= $request->mataKuliahCode ?>
         <= PerubahanKuliah_model::CHANGETYPE_TYPES[$request->changeType] ?>
15
         <a data-open="detail<?= $request->id ?>"><i class="fi-eye"></i></a>
16
17
         <a target="_blank" href="/PerubahanKuliahManage/printview/<?= $request->id ?>"><i class="fi-print"></i></a>
        <a data-open="konfirmasi<?= $request->id ?>"><i class="fi-like"></i></a>
19
        <a data-open="tolak<?= $request->id ?>"><i class="fi-dislike"></i></a>
         <a data-open="hapus<?= $request->id ?>"><i class="fi-trash"></i></a>
20
21
        <a aria—label="lihat detail permohonan <?= $request->requestByName ?>" data-open="detail<?= $request->id ?>"><i class="fi-</pre>
          eye"></i></a>
23
        <a aria—label="cetak permohonan <?= $request->requestByName ?>" target="_blank" href="/PerubahanKuliahManage/printview/<?=</pre>
          $request->id ?>"><i class="fi-print"></i></a>
24
25
        <a aria—label="konfirmasi permohonan <?= $request->requestByName ?>" data-open="konfirmasi<?= $request->id ?>"><i class="fi</pre>
          -like"></i></a>
26
27
        <a aria-label="tolak permohonan <?= $request->requestByName ?>" data-open="tolak<?= $request->id ?>"><i class="fi-dislike")</pre>
28
          "></i></a>
29
        <a aria-label="hapus permohonan <?= $request->requestByName ?>" data-open="hapus<?= $request->id ?>"><i class="fi-trash">/>
          i></a>
30
        31
32
        <?php endforeach; ?>
33
    {\tt diff --git a/www/application/views/PerubahanKuliahRequest/main.php b/www/application/views/PerubahanKuliahRequest/main.php}
34
    index 72457a7..cd47c17 100644
35
      -- a/www/application/views/PerubahanKuliahRequest/main.php
36
     +++ b/www/application/views/PerubahanKuliahReguest/main.php
37
    @@ -118,7 +118,7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
38
        <time datetime="<?= $request->answeredDateTime ?>"><?= $request->answeredDateString ?></time>
39
        <?= $request->answeredMessage ?>
40
41
        <a data-open="detail<?= $request->id ?>"><i class="fi-eye"></i></a>
42
        <a aria-label="lihat detail permohonan <?= $request->requestByName ?>" data-open="detail<?= $request->id ?>"><i class="fi-</pre>
43
         eve"></i></a>
44
        45
        46
47
         <?php endforeach; ?>
    diff --qit a/www/application/views/TranskripManage/main.php b/www/application/views/TranskripManage/main.php
48
    index 0970fc2..9f24954 100644
49
50
     --- a/www/application/views/TranskripManage/main.php
51
     +++ b/www/application/views/TranskripManage/main.php
     @@ -85,7 +85,7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
52
        <span aria-hidden="true">&times;</span>
53
        </button>
54
55
        </div>
        <a data-open="detail<?= $request->id ?>"><i class="fi-eve"></i></a>
56
        <a aria—label="lihat detail permohonan <?= $request->requestByName ?>" data-open="detail<?= $request->id ?>"><i class="fi-</pre>
57
58
          eye"></i></a>
         <div class="reveal" id="tolak<?= $request->id ?>" data-reveal>
59
60
        <h5>Tolak Permohonan</h5>
        <form method="POST" action="/TranskripManage/answer">
61
62
        -105,7 +105,7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
63
        <span aria-hidden="true">&times;</span>
64
        </button>
65
        </div>
66
         <a data-open="tolak<?= $request->id ?>"><i class="fi-dislike"></i></a>
67
        <a aria-label="tolak permohonan <?= $request->requestByName ?>" data-open="tolak<?= $request->id ?>"><i class="fi-dislike")</pre>
68
         <div class="reveal" id="cetak<?= $request->id ?>" data-reveal>
69
         <h5>Cetak Permohonan</h5>
70
```

```
<?php if ($request->requestByNPM !== NULL): ?>
 1
          @@ -131,7 +131,7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
 2
                   <span aria-hidden="true">&times;</span>
 3
 4
                   </button>
                   </div>
 5
                   <a data-open="cetak<?= $request->id ?>"><i class="fi-print"></i></a>
 6
                  <a aria—label="cetak permohonan <?= $request->requestByName ?>" data-open="cetak<?= $request->id ?>"><i class="fi-print">/
 7
 8
                     i></a>
                   <div class="reveal" id="hapus<?= $request->id ?>" data-reveal>
 9
                   <h5>Hapus Permohonan</h5>
10
                   <form method="POST" action="/TranskripManage/remove">
11
12
                 -146.7 +146.7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed'):
                   <span aria-hidden="true">&times:</span>
13
14
                   </hutton>
                   </div>
15
                   <a data-open="hapus<?= $request->id ?>"><i class="fi-trash"></i></a>
16
                   <a aria-label="hapus permohonan <?= $request->requestByName ?>" data-open="hapus<?= $request->id ?>"><i class="fi-trash">/>
17
18
                     i></a>
19
                   20
                   21
                   <?php endforeach; ?>
         {\tt diff --git \ a/www/application/views/TranskripRequest/main.php \ b/www/application/views/TranskripRequest/main.php}
22
23
          index ada0254..44598cc 100644
24
            --- a/www/application/views/TranskripRequest/main.php
          +++ b/www/application/views/TranskripRequest/main.php
26
           @@ -126,7 +126,7 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
27
                   <span aria-hidden="true">&times;</span>
28
                   </button>
29
                   </div>
30
                   <a data-open="detail<?= $request->id ?>"><i class="fi-eye"></i></a>
                  <a aria-label="lihat detail permohonan <?= $request->requestByName ?>" data-open="detail<?= $request->id ?>"><i class="fi-new final detail permohonan final detail permohona
31
32
                      eye"></i></a>
33
                   34
                   <?php endforeach; ?>
```

4.1.6 Perbaikan Kriteria Sukses 2.5.3 Label in Name

Pada bagian ini dilakukan perbaikan yaitu untuk setiap kolom masukan di halaman manajemen cetak transkrip dan entri jadwal dosen diberi atribut *id* dengan nilai yang sesuai dengan isi kolom masukan lalu setiap judul kolom dibuat sebagai label dengan menggunakan <label> dan dihubungkan dengan kolom masukan yang bersangkutan dengan menggunakan atribut *for*. Perbaikan yang dilakukan dapat dilihat pada *listing* 4.9.

Listing 4.9: Perbaikan Kriteria Sukses 2.5.3

```
diff --git a/www/application/views/EntriJadwalDosen/main.php b/www/application/views/EntriJadwalDosen/main.php
42
    index 6392b95..43af850 100644
43
     --- a/www/application/views/EntriJadwalDosen/main.php
44
    +++ b/www/application/views/EntriJadwalDosen/main.php
45
    \alpha = -16.8 + 16.8 = 0 defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed'):
46
         <div class="large-4 columns">
47
         <form method="POST" action="/EntriJadwalDosen/add">
48
         <input type="hidden" name="<?= $this->security->get_csrf_token_name() ?>" value="<?= $this->security->get_csrf_hash() ?>" />
49
50
        Hari
51
         <select name="hari">
        <label for="hari">Hari</label>
52
         <select id="hari" name="hari">
53
54
         <?php
55
         \frac{1}{2}
56
         foreach ($namaHari as $hari) {
    @@ -29,30 +29,30 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
57
58
59
         ?>
60
         </select><hr>
61
        Jam Mulai
62
         <select name="jam_mulai">
         <label for="jam_mulai">Jam Mulai</label>
         <select id="jam_mulai" name="jam_mulai">
64
         <?php for ($i = 7; $i <= 16; $i++) { ?>}
65
         <option value="<?php echo $i ?>"> <?php echo $i ?>:00 </option>
66
67
         <?php } ?>
68
         </select><br>
         </div>
69
70
         <div class=" large-4 columns">
```

```
1
                  Durasi
                  <select name="durasi">
 2
                  <label for="durasi">Durasi</label>
 3
                  <select id="durasi" name="durasi">
 4
 5
                  <?php for ($i = 1: $i <= 9: $i++) { ?>
                  <option value="<?php echo $i ?>"> <?php echo $i ?> jam </option>
 6
                  <?php } ?>
 7
 8
                  </select><br>
 9
                  Jenis
                  <select name="jenis_jadwal">
10
                  <label for="jenis_jadwal">Jenis</label>
11
                  <select id="jenis_jadwal" name="jenis_jadwal">
12
                   <option value="konsultasi" style="background-color:yellow"> Konsultasi </option>
13
                  <option value="terjadwal" style="background-color:green;color:white"> Terjadwal</option>
14
                  <option value="kelas" style="background-color:white"> Kelas </option>
15
16
                  </select>
17
                  </div>
                  <div class="large-4 columns">
18
                  Label <input type="text" name="label_jadwal"><br>
19
                  <label for="label_jadwal">Label</label>
20
                  <input id="label_jadwal" type="text" name="label_jadwal"><br><input type="submit" class="button" value="Tambah">
21
22
23
                  </form>
24
                  </div>
25
                   </div>
                 -173,8 +174,8 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
26
                  <form name="form<?php echo $dataHariIni->id ?>" method="POST" action="/EntriJadwalDosen/update/<?php echo $dataHariIni->id
27
28
29
                  \label{local-condition} $$ \sim \mbox{\colored} = \mbox{\colored} =
                   <input type="hidden" name="id_jadwal_parameter" value="<?php echo $dataHariIni->id ?>"> </a> <br>
30
31
                  Hari
32
                  <select name="hari">
33
                  <label for="edit_hari">Hari</label>
34
                  <select id="edit_hari" name="hari">
35
36
                  $hariValue = 0:
                   foreach ($namaHari as $hari) {
37
38
                 -185,14 +186,14 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
          @@
39
40
                  ?>
41
                  </select><br>
42
                  Jam Mulai
                   <select name="jam_mulai">
43
44
                  <label for="edit_jam_mulai">Jam Mulai</label>
45
                  <select id="edit_jam_mulai" name="jam_mulai">
46
47
                   for ($i = 7; $i <= 16; $i++) {
48
                  if ($i == $dataHariIni->jam_mulai) {
                 -207,8 +208,8 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
49
50
51
52
                   </select><br>
53
                  Durasi
54
                   <select name="durasi">
                  <label for="edit_durasi">Durasi</label>
55
56
                  <select id="edit_durasi" name="durasi">
57
                   for ($i = 1; $i <= 9; $i++) {
58
                  if ($i == $dataHariIni->durasi) {
59
                 -223,13 +224,14 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
60
          @@
61
                  ?>
62
                  </select><br>
63
64
                  Jenis
                   <select name="jenis_jadwal">
65
                  <label for="edit_jenis_jadwal">Jenis</label>
66
                  <select id="edit_jenis_jadwal" name="jenis_jadwal">
67
                  <option style="background-color:yellow" value="konsultasi" <?php if ($dataHariIni->jenis == 'konsultasi') echo "selected"; ?>
68
                       > Konsultasi </option>
69
                   <option style="background-color:green" value="terjadwal" <?php if ($dataHariIni->jenis == 'terjadwal') echo "selected"; ?>>
70
71
                     Teriadwal</option>
                   <option style="background-color:white" value="kelas" <?php if ($dataHariIni->jenis == 'kelas') echo "selected"; ?>> Kelas 
72
                     option>
73
74
                   </select>
                  Label <input type="text" name="label_jadwal" value="<?php echo $dataHariIni->label; ?>"><br>
75
                  <label for="edit_label_jadwal">Label</label>
76
                  <input type="text" id="edit_label_jadwal" name="label_jadwal" value="<?php echo $dataHariIni->label; ?>"><br>
77
                  <div class="row large-4 column">
78
                  <div class="large-2 column">
79
                   <input type="submit" name="submitId<?php echo $dataHariIni->id ?>" class="button" value="Save ">
80
         {\tt diff --git \ a/www/application/views/TranskripManage/main.php \ b/www/application/views/TranskripManage/main.php \ b/www/application/views/TranskripManage
81
         index 0970fc2..6dffa7d 100644
82
```

```
--- a/www/application/views/TranskripManage/main.php
  1
                 +++ b/www/application/views/TranskripManage/main.php
  2
                 (0.0111) (0.0111) (0.0111) (0.0111) (0.0111) (0.0111) (0.0111) (0.0111) (0.0111) (0.0111) (0.0111) (0.0111) (0.0111) (0.0111) (0.0111) (0.0111) (0.0111) (0.0111) (0.0111) (0.0111) (0.0111) (0.0111) (0.0111)
  3
                               <h5>Permintaan Transkrip</h5>
  4
                                <form method="GET" action="/TranskripManage">
  5
                               <div class="input-group">
   6
                                <span class="input-group-label">Cari NPM:</span>
                              cinput name="npm" class="input-group-field" type="text" placeholder="2013730013" maxlength="10" minlength="10"<?= $npmQuery
=== NULL ? '' : " value='$npmQuery'" ?>/>
  8
  9
                              <label for="npm" class="input-group-label">Cari NPM:</label>
10
                              < input id="npm" name="npm" class="input-group-field" type="text" placeholder="2013730013" maxlength="10" minlength="10" <?= text" placeholder="2013730013" maxlength="10" minlength="10" <?= text" placeholder="2013730013" maxlength="10" minlength="10" class="input-group-field" type="text" placeholder="2013730013" maxlength="10" minlength="10" minlength="10" class="input-group-field" type="text" placeholder="2013730013" maxlength="10" minlength="10" class="input-group-field" type="text" placeholder="10" class="text" placeholder="10" class="text" placeholder="10" class="text" placeholder="text" placeho
11
                                   $npmQuery === NULL ? '' : " value='$npmQuery'" ?>/>
12
                                <div class="input-group-button">
13
                                <input class="button" type="submit" value="Cari"/>
14
15
                               </div>
```

5 4.1.7 Perbaikan Kriteria Sukses 3.1.1 Language of Page

- Pada bagian ini dilakukan perbaikan dengan mengubah setelan bahasa dari bahasa Inggris menjadi
- bahasa Indonesia untuk setiap halaman yang ditampilkan kepada pengguna. Perbaikan yang
- 19 dilakukan dapat dilihat pada *listing* 4.10.

Listing 4.10: Perbaikan Kriteria Sukses 3.1.1

```
{\tt diff --git a/www/application/views/EntriJadwalDosen/main.php b/www/application/views/EntriJadwalDosen/main.php}
21
    index 6392b95..6d86231 100644
     --- a/www/application/views/EntriJadwalDosen/main.php
22
23
     +++ b/www/application/views/EntriJadwalDosen/main.php
24
25
         <?php
         defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
26
27
         ?><!doctype html>
         <html class="no-js" lang="en">
28
        <html class="no-js" lang="id">
29
         <?php $this->load->view('templates/script_foundation'); ?>
30
         <?php $this->load->view('templates/head_loggedin'): ?>
31
         <?php $this->load->view('templates/flashmessage'); ?>
32
    diff --git a/www/application/views/LihatJadwalDosen/main.php b/www/application/views/LihatJadwalDosen/main.php
33
    index ef1be4f..aff813f 100644
34
     --- a/www/application/views/LihatJadwalDosen/main.php
35
    +++ b/www/application/views/LihatJadwalDosen/main.php
36
37
    00 - 1,7 + 1,7 00
38
         <?php
         defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed'):
39
40
         ?><!doctype html>
41
         <html class="no-is" lang="en">
        <html class="no-js" lang="id">
42
         <?php $this->load->view('templates/head_loggedin'); ?>
43
44
         <body>
         <?php $this->load->view('templates/topbar_loggedin'); ?>
45
    {\tt diff --git a/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php}
46
47
    index 657260b..6c9f7ee 100644
48
     --- a/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php
49
    +++ b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/main.php
     @@ -1,7 +1,7 @@
50
51
         <?php
52
         defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
53
         ?><!doctype html>
54
         <html class="no-js" lang="en">
        <html class="no-js" lang="id">
55
56
         <?php $this->load->view('templates/head_loggedin'); ?>
57
         <body>
58
         <?php $this->load->view('templates/topbar_loggedin'); ?>
    \label{limits} {\tt diff --git\ a/www/application/views/PerubahanKuliahManage/printview.php\ b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/printview.}
60
          php
    index 7c4034c..1d80622 100644
      -- a/www/application/views/PerubahanKuliahManage/printview.php
62
    +++ b/www/application/views/PerubahanKuliahManage/printview.php
64
65
         defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
66
         setlocale(LC_TIME,
                             'ind');
         ?><!doctype html>
         <html class="no-js" lang="en">
68
         <html class="no-js" lang="id">
70
         <meta charset="utf-8" />
71
72
         <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
```

```
diff --qit a/www/application/views/PerubahanKuliahRequest/main.php b/www/application/views/PerubahanKuliahRequest/main.php
         index 72457a7..2a0c874 100644
 3
          --- a/www/application/views/PerubahanKuliahReguest/main.php
         +++ b/www/application/views/PerubahanKuliahRequest/main.php
 4
 5
         രര
                 <?php
 6
                defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
 7
 8
                 ?><!doctype html>
                 <html class="no-js"
                                                        lang="en">
                <html class="no-js" lang="id">
10
                 <?php $this->load->view('templates/head_loggedin'); ?>
11
12
                 <body>
                 <?php $this->load->view('templates/topbar_loggedin'); ?>
13
         diff --git a/www/application/views/TranskripManage/main.php b/www/application/views/TranskripManage/main.php
14
         index 0970fc2..9faf620 100644
15
16
          --- a/www/application/views/TranskripManage/main.php
17
         +++ b/www/application/views/TranskripManage/main.php
18
               -1.7 + 1.7
19
                 <?php
                 defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
20
21
                 ?><!doctype html>
                 <html class="no-js" lang="en">
22
                <html class="no-js" lang="id">
23
24
                 <?php $this->load->view('templates/head_loggedin'); ?>
25
                 <body>
                 <?php $this->load->view('templates/topbar_loggedin'); ?>
26
27
         {\tt diff --git\ a/www/application/views/TranskripRequest/main.php\ b/www/application/views/TranskripRequest/main.php\ b/www/application/views/TranskripRequest
28
         index ada0254..e81549e 100644
29
          --- a/www/application/views/TranskripRequest/main.php
30
         +++ b/www/application/views/TranskripRequest/main.php
31
32
                <?php
33
                defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
34
                 ?><!doctype html>
                 <html class="no-js" lang="en">
35
                 <html class="no-js" lang="id">
36
                 <?php $this->load->view('templates/head_loggedin'); ?>
37
38
                 <?php $this->load->view('templates/topbar_loggedin'); ?>
39
40
        diff --git a/www/application/views/auth/login.php b/www/application/views/auth/login.php
         index e4daa52..b2089af 100644
41
               a/www/application/views/auth/login.php
         +++ b/www/application/views/auth/login.php
                 <?php
45
                 defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
46
47
                 ?><!doctype html>
48
                 <html class="no—js" lang="en">
                 <html class="no-js" lang="id">
49
50
                 <head>
                 <meta charset="utf-8" />
51
                 <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
```

3 4.1.8 Perbaikan Kriteria Sukses 3.3.2 Labels or Instructions

Pada bagian ini dilakukan perbaikan yaitu untuk setiap kolom masukan di halaman manajemen cetak transkrip dan entri jadwal dosen diberi atribut *id* dengan nilai yang sesuai dengan isi kolom masukan lalu setiap judul kolom dibuat sebagai label dengan menggunakan <label> dan dihubungkan dengan kolom masukan yang bersangkutan dengan menggunakan atribut *for*. Perbaikan yang dilakukan dapat dilihat pada *listing* 4.11.

Listing 4.11: Perbaikan Kriteria Sukses 3.3.2

```
{\tt diff --git a/www/application/views/EntriJadwalDosen/main.php b/www/application/views/EntriJadwalDosen/main.php}
59
60
                  index 6392h95...43af850 100644
                                 a/www/application/views/EntriJadwalDosen/main.php
61
62
                   +++ b/www/application/views/EntriJadwalDosen/main.php
63
                                   -16,8 +16,8 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
64
                                   <div class="large-4 columns">
65
                                   <form method="POST" action="/EntriJadwalDosen/add">
                                   < input type="hidden" name="<?= \$this-> security->get_csrf_token_name() ?>" value="<?= \$this-> security->get_csrf_hash() ?>" /> this-> security->get_csrf_hash() ?>"
66
67
                                  Hari
68
                                    <select name="hari">
                                   <label for="hari">Hari</label>
69
70
                                   <select id="hari" name="hari">
```

```
1
         <?php
         $hariValue = 0;
2
3
         foreach ($namaHari as $hari) {
        -29,30 +29,30 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
4
     (a(a
5
6
         </select><br>
7
8
         Jam Mulai
         <select name="iam mulai">
9
        <label for="jam_mulai">Jam Mulai</label>
10
         <select id="jam_mulai" name="jam_mulai">
11
         <?php for ($i = 7; $i <= 16; $i++) { ?>
12
         <option value="<?php echo $i ?>"> <?php echo $i ?>:00 </option>
13
         <?nhn } ?>
14
         </select><br>
15
16
         </div>
         <div class=" large-4 columns">
17
18
         Durasi
19
         <select name="durasi">
         <label for="durasi">Durasi</label>
20
21
         <select id="durasi" name="durasi">
22
         <?php for ($i = 1; $i <= 9; $i++) { ?>
         <option value="<?php echo $i ?>"> <?php echo $i ?> jam </option>
23
24
         <?php } ?>
25
         </select><br>
26
         Jenis
27
         <select name="jenis_jadwal">
28
         <label for="jenis_jadwal">Jenis</label>
29
         <\!\!\!\text{select id="jenis\_jadwal" name="jenis\_jadwal"}\!\!>
         <option value="konsultasi" style="background-color:yellow"> Konsultasi </option>
<option value="terjadwal" style="background-color:green;color:white"> Terjadwal</option>
30
31
32
         <option value="kelas" style="background-color:white"> Kelas </option>
33
         </select>
34
         </div>
35
         <div class="large-4 columns">
36
         Label <input type="text" name="label_jadwal"><br>
         <label for="label_jadwal">Label</label>
37
38
         <input id="label_jadwal" type="text" name="label_jadwal"><br>
39
         <input type="submit" class="button" value="Tambah">
40
         </form>
         </div>
41
42
         </div>
        -173,8 +174,8 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
43
         <form name="form<?php echo $dataHariIni->id ?>" method="POST" action="/EntriJadwalDosen/update/<?php echo $dataHariIni->id
44
45
46
         <input type="hidden" name="<?= $this->security->get_csrf_token_name() ?>" value="<?= $this->security->get_csrf_hash() ?>" />
47
         <input type="hidden" name="id_jadwal_parameter" value="<?php echo $dataHariIni->id ?>"> </a> <br>
48
         <select name="hari">
49
         <label for="edit_hari">Hari</label>
50
         <select id="edit_hari" name="hari">
51
52
         <?php
         $hariValue = 0:
54
         foreach ($namaHari as $hari) {
    @@ -185,14 +186,14 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
55
56
57
58
         </select><br>
59
         Jam Mulai
60
         <select name="jam_mulai">
         <label for="edit_jam_mulai">Jam Mulai</label>
61
         <select id="edit_jam_mulai" name="jam_mulai">
62
         <?php
63
64
         for ($i = 7; $i <= 16; $i++) {
         if ($i == $dataHariIni->jam_mulai) {
65
        -207,8 +208,8 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
66
67
68
         ?>
         </select><br>
69
70
         Durasi
         <select name="durasi">
71
         <label for="edit_durasi">Durasi</label>
72
         <select id="edit_durasi" name="durasi">
73
74
         <?php
         for (\$i = 1; \$i \le 9; \$i++) {
75
         if ($i == $dataHariIni->durasi) {
76
        -223,13 +224,14 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
77
78
         }
79
         ?>
         </select><br>
80
81
         Jenis
         <select name="jenis_jadwal">
82
```

35

36

37

51

52

53

55

```
<label for="edit_jenis_jadwal">Jenis</label>
 1
                 <select id="edit_jenis_jadwal" name="jenis_jadwal">
2
                 <option style="background-color:yellow" value="konsultasi" <?php if ($dataHariIni->jenis == 'konsultasi') echo "selected"; ?>
 3
 4
                     > Konsultasi </option>
 5
                 <option style="background-color:green" value="terjadwal" <?php if ($dataHariIni->jenis == 'terjadwal') echo "selected"; ?>>
 6
                   Terjadwal</option>
                 <option style="background-color:white" value="kelas" <?php if ($dataHariIni->jenis == 'kelas') echo "selected"; ?>> Kelas 
 7
 8
                   option>
                 </select>
                Label <input type="text" name="label_jadwal" value="<?php echo $dataHariIni->label; ?>"><br>
10
                 <label for="edit_label_iadwal">Label</label>
11
                 <input type="text" id="edit_label_jadwal" name="label_jadwal" value="<?php echo $dataHariIni->label; ?>"><br>
12
                 <div class="row large-4 column">
13
14
                 <div class="large-2 column">
                 <input type="submit" name="submitId<?php echo $dataHariIni->id ?>" class="button" value="Save ">
15
16
         diff --git a/www/application/views/TranskripManage/main.php b/www/application/views/TranskripManage/main.php
17
         index 0970fc2..6dffa7d 100644
          --- a/www/application/views/TranskripManage/main.php
18
19
         +++ b/www/application/views/TranskripManage/main.php
20
               -12,8 +12,8 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
21
                 <h5>Permintaan Transkrip</h5>
22
                 <form method="GET" action="/TranskripManage">
23
                 <div class="input-group">
24
                 <span class="input-group-label">Cari NPM:</span>
25
                 <input name="npm" class="input-group-field" type="text" placeholder="2013730013" maxlength="10" minlength="10"<?= $npmQuery
=== NULL ? '' : " value='$npmQuery'" ?>/>
26
                 <label for="npm" class="input-group-label">Cari NPM:</label>
27
28
                 < input id = "npm" name = "npm" class = "input - group - field" type = "text" placeholder = "2013730013" maxlength = "10" < ? = 10" class = "input - group - field" type = "text" placeholder = "2013730013" maxlength = "10" class = "input - group - field" type = "text" placeholder = "2013730013" maxlength = "10" minlength = "10" class = "input - group - field" type = "text" placeholder = "2013730013" maxlength = "10" minlength = "10" class = "input - group - field" type = "text" placeholder = "2013730013" maxlength = "10" minlength = "10" class = "input - group - field" type = "text" placeholder = "2013730013" maxlength = "10" class = "input - group - field" type = "text" placeholder = "2013730013" maxlength = "10" class = "input - group - field" type = "text" placeholder = "2013730013" maxlength = "10" class = "input - group - field" type = "text" placeholder = "2013730013" maxlength = "10" class = "input - group - field" type = "text" placeholder = "2013730013" maxlength = "10" class = "input - group - gr
29
                   $npmQuery === NULL ? '' : " value='$npmQuery'" ?>/>
                  <div class="input-group-button">
30
                 <input class="button" type="submit" value="Cari"/>
31
32
                 </div>
```

33 4.1.9 Perbaikan Kriteria Sukses 4.1.1 Parsing

- ³⁴ Pada bagian ini dilakukan perbaikan sebagai berikut:
 - Pada penggunaan tag "time" buka yang tidak disertai dengan tag "time" tutup di halaman cetak transkrip, bagian yang tidak lengkap ditambahkan </time>. Perbaikan yang dilakukan dapat dilihat pada listing 4.12.

Listing 4.12: Perbaikan Kriteria Sukses 4.1.1 pada Halaman Cetak Transkrip

```
diff --git a/www/application/views/TranskripRequest/main.php b/www/application/views/TranskripRequest/main.php
38
          index ada0254..ed45720 100644
39
          --- a/www/application/views/TranskripRequest/main.php
40
41
          +++ b/www/application/views/TranskripRequest/main.php
                      @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
42
             <span class="<?= $request->labelClass ?> label"><?= $request->status ?></span>
43
             44
             <?= $request->requestType ?>
45
             == "<?= $request->answeredDateTime ?>"><?= $request->answeredDateString ?>
46
             <time datetime="<?= $request->answeredDateTime ?>"><?= $request->answeredDateString ?></time>
47
48
             <?= $request->answeredMessage ?>
49
             <div class="reveal" id="detail<?= $request->id ?>" data-reveal>
50
```

Pada penempatan elemen "HTML" yang tidak tepat di halaman entri jadwal dosen, tag "div" dipindahkan agar berada sesudah tag "body". Tag "div" yang bermasalah ini muncul dari file "flashmessage.php" yang dimuat di tempat yang salah. Oleh karena perbaikan yang dilakukan adalah dengan memuat file "flashmessage.php" di tempat yang seharusnya. Perbaikan yang dilakukan dapat dilihat pada listing 4.13.

Listing 4.13: Perbaikan Kriteria Sukses 4.1.1 pada Halaman Entri Jadwal Dosen

```
diff --git a/www/application/views/EntriJadwalDosen/main.php b/www/application/views/EntriJadwalDosen/main.php
index 6392b95..40d0c73 100644
--- a/www/application/views/EntriJadwalDosen/main.php
+++ b/www/application/views/EntriJadwalDosen/main.php
00 @ -4,10 +4,10 @@ defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
```

4.2. Pengujian 87

4.2 Pengujian

Pada subbab sebelumnya telah dilakukan perbaikan-perbaikan untuk membuat halaman web BlueTape menjadi lebih mudah diakses untuk orang berkebutuhan khusus dalam pengelihatan. Pada bagian ini akan diisi dengan skenario pengujian dan hasil yang didapatkan dari setiap skenario 14 pengujian yang telah dibuat. Dilakukan pengujian seakan-akan halaman web BlueTape digunakan 15 oleh orang yang tidak bisa melihat untuk menilai apakah perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan 16 di subbab 4.1 berhasil membuat halaman web BlueTape lebih mudah diakses atau tidak. Pengujian 17 dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer berupa laptop dengan sistem operasi Windows, 18 browser Google Chrome, dan pembaca layar ChromeVox sebagai teknologi alat bantu. Pengujian 19 dilakukan pada server lokal milik penguji dan akun yang digunakan oleh penguji memiliki hak akses 20 tak terbatas sehingga dapat menggunakan semua fitur yang terdapat pada halaman web BlueTape. 21

22 4.2.1 Skenario Pengujian

Pada bagian ini akan dituliskan skenario pengujian yang digunakan untuk menguji perbaikanperbaikan yang telah dilakukan. Setiap skenario pengujian merupakan langkah-langkah yang
dituliskan dalam bentuk poin-poin yang menjelaskan cara untuk menggunakan fitur-fitur pada
halaman web BlueTape.

27 **4.2.1.1** Login

37

- 28 Langkah-langkah untuk login pada halaman web BlueTape adalah sebagai berikut:
- 1. Penguji membuka halaman web BlueTape dengan menggunakan alamat http://bluetape.
 localhost/.
- 2. Penguji menekan tombol "Login dengan Google".
- 3. Penguji memilih akun 7315020@student.unpar.ac.id.
- 4. Penguji masuk ke dalam halaman web BlueTape.

4.2.1.2 Membuat Permohonan Cetak Transkrip

- Langkah-langkah untuk membuat permohonan cetak transkrip pada halaman cetak transkrip adalah sebagai berikut:
 - 1. Penguji melakukan *login* pada halaman web BlueTape.

- 2. Penguji masuk ke halaman cetak transkrip dengan memilih menu "Cetak Transkrip".
- 3. Penguji memilih opsi "DPS (Seluruh Semester, Bilingual)" pada kolom "Tipe Transkrip".
- 4. Penguji mengisi kolom "Keperluan" dengan "Tes Permohonan Baru".
- 5. Penguji menekan tombol "Kirim Permohonan" untuk mengirim permohonan.

5 4.2.1.3 Memeriksa Detail Permohonan Cetak Transkrip di Halaman Cetak Transkrip

- 6 Langkah-langkah untuk memeriksa detail permohonan cetak transkrip pada halaman cetak transkrip
- 7 adalah sebagai berikut:
- 1. Penguji melakukan *login* pada halaman web BlueTape.
- 2. Penguji masuk ke halaman cetak transkrip dengan memilih menu "Cetak Transkrip".
- 3. Penguji menekan tombol dengan ikon mata yang terdapat pada kolom "Aksi" di tabel "Histori Permohonan".
- 4. Penguji memeriksa detail permohonan.

13 4.2.1.4 Menyaring Permohonan Cetak Transkrip Berdasarkan NPM

- Langkah-langkah untuk menyaring permohonan cetak transkrip berdasarkan NPM pada halaman
 manajemen cetak transkrip adalah sebagai berikut:
- 1. Penguji melakukan *login* pada halaman web BlueTape.
- 2. Penguji masuk ke halaman manajemen cetak transkrip dengan memilih menu "Manajemen Cetak Transkrip".
- 3. Penguji mengisi kolom "Cari NPM" dengan "7315020@student.unpar.ac.id".
- 4. Penguji menekan tombol "Cari" untuk melakukan penyaringan.

4.2.1.5 Memeriksa Detail Permohonan Cetak Transkrip di Halaman Manajemen Cetak Transkrip tak Transkrip

- Langkah-langkah untuk memeriksa detail permohonan cetak transkrip di halaman manajemen cetak transkrip adalah sebagai berikut:
- 1. Penguji melakukan *login* pada halaman web BlueTape.
- 26 2. Penguji masuk ke halaman manajemen cetak transkrip dengan memilih menu "Manajemen Cetak Transkrip".
- 3. Penguji menekan tombol dengan ikon mata yang terdapat pada kolom "Aksi" di tabel "Permintaan Transkrip".
 - 4. Penguji memeriksa detail permohonan.

30

4.2. Pengujian 89

4.2.1.6 Menolak Permohonan Cetak Transkrip di Halaman Manajemen Cetak Transkrip rip

- 3 Langkah-langkah untuk menolak permohonan cetak transkrip di halaman manajemen cetak transkrip
- 4 adalah sebagai berikut:
- 1. Penguji melakukan *login* pada halaman web BlueTape.
- 2. Penguji masuk ke halaman manajemen cetak transkrip dengan memilih menu "Manajemen Cetak Transkrip".
- 3. Penguji menekan tombol dengan ikon ibu jari mengarah ke bawah yang terdapat pada tabel "Permintaan Transkrip".
- 4. Penguji mengisi kolom "Alasan Penolakan" dengan "Tes Tolak Permohonan".
- 5. Penguji menekan tombol "Tolak".

4.2.1.7 Menyetujui Permohonan Cetak Transkrip di Halaman Manajemen Cetak Transkrip

- Langkah-langkah untuk menyetujui permohonan cetak transkrip di halaman manajemen cetak transkrip adalah sebagai berikut:
- 1. Penguji melakukan *login* pada halaman web BlueTape.
- 2. Penguji masuk ke halaman manajemen cetak transkrip dengan memilih menu "Manajemen Cetak Transkrip".
- 3. Penguji menekan tombol dengan ikon mesin cetak yang terdapat pada tabel "Permintaan
 Transkrip".
- 4. Penguji mengisi kolom "Keterangan Tambahan" dengan "Tes Cetak Permohonan".
- 5. Penguji menekan tombol "Sudah dicetak".

4.2.1.8 Menghapus Permohonan Cetak Transkrip di Halaman Manajemen Cetak Transkrip

- Langkah-langkah untuk menghapus permohonan cetak transkrip di halaman manajemen cetak transkrip adalah sebagai berikut:
- 1. Penguji melakukan *login* pada halaman web BlueTape.
- 28 2. Penguji masuk ke halaman manajemen cetak transkrip dengan memilih menu "Manajemen Cetak Transkrip".
- 3. Penguji menekan tombol dengan ikon keranjang yang terdapat pada tabel "Permintaan Transkrip".
- 4. Penguji menekan tombol "Hapus".

1 4.2.1.9 Membuat Permohonan Perubahan Kuliah di Halaman Perubahan Kuliah

- ² Langkah-langkah untuk membuat permohonan perubahan kuliah di halaman perubahan kuliah
- 3 adalah sebagai berikut:
- 1. Penguji melakukan *login* pada halaman web BlueTape.
- 5 2. Penguji masuk ke halaman perubahan kuliah dengan memilih menu "Perubahan Kuliah".
- 3. Penguji mengisi kolom "Kode MK" dengan "TES123".
- 4. Penguji mengisi kolom "Nama Mata Kuliah" dengan "Tes Mata Kuliah".
- 5. Penguji mengisi kolom "Kelas" dengan "A".
- 9 6. Penguji memilih opsi "Diganti" pada kolom "Jenis Perubahan".
- 7. Penguji mengisi kolom "Dari Hari & Jam" dengan "2020-04-10 09:00".
- 8. Penguji mengisi kolom "Dari Ruang" dengan "10316".
- 9. Penguji mengisi kolom "Keterangan Tambahan" dengan "Tes Permohonan Perubahan Kuliah".
- 10. Penguji mengisi kolom "Menjadi Hari & Jam" dengan "2020-04-10 10:00".
- 11. Penguji mengisi kolom "Menjadi Ruang" dengan "10317".
- 12. Penguji menekan tombol "Kirim Permohonan".

4.2.1.10 Memeriksa Detail Permohonan Perubahan Kuliah di Halaman Perubahan Kuliah

- Langkah-langkah untuk memeriksa detail permohonan perubahan kuliah di halaman perubahan kuliah adalah sebagai berikut:
- 1. Penguji melakukan *login* pada halaman web BlueTape.
- 2. Penguji masuk ke halaman perubahan kuliah dengan memilih menu "Perubahan Kuliah".
- 3. Penguji menekan tombol dengan ikon mata yang terdapat pada kolom "Aksi" di tabel "Histori Permohonan".
- 4. Penguji memeriksa detail permohonan.

29

4.2.1.11 Memeriksa Detail Permohonan Perubahan Kuliah di Halaman Manajemen Perubahan Kuliah

- Langkah-langkah untuk memeriksa detail permohonan perubahan kuliah di halaman manajemen perubahan kuliah adalah sebagai berikut:
 - 1. Penguji melakukan *login* pada halaman web BlueTape.

4.2. Pengujian 91

2. Penguji masuk ke halaman manajemen perubahan kuliah dengan memilih menu "Manajemen Perubahan Kuliah".

- 3. Penguji menekan tombol dengan ikon mata yang terdapat pada tabel "Permohonan Perubahan Kuliah".
- 4. Penguji memeriksa detail permohonan.

6 4.2.1.12 Membuka dan Memeriksa Halaman *Print-Out* Pengumuman Perubahan Ku7 liah

- 8 Langkah-langkah untuk membuka dan memeriksa halaman print-out pengumuman perubahan
- 9 kuliah adalah sebagai berikut:
- 1. Penguji melakukan *login* pada halaman web BlueTape.
- 2. Penguji masuk ke halaman manajemen perubahan kuliah dengan memilih menu "Manajemen Perubahan Kuliah".
- 3. Penguji menekan tombol dengan ikon mesin cetak yang terdapat pada tabel "Permohonan Perubahan Kuliah".
- 4. Penguji memeriksa isi *print-out* pengumuman perubahan kuliah.

4.2.1.13 Mengonfirmasi Permohonan Perubahan Kuliah di Halaman Manajemen Per ubahan Kuliah

- Langkah-langkah untuk mengonfirmasi permohonan perubahan kuliah di halaman manajemen perubahan kuliah adalah sebagai berikut:
- 1. Penguji melakukan *loqin* pada halaman web BlueTape.
- 21 2. Penguji masuk ke halaman manajemen perubahan kuliah dengan memilih menu "Manajemen Perubahan Kuliah".
- 3. Penguji menekan tombol dengan ikon ibu jari mengarah ke atas yang terdapat pada tabel
 "Permohonan Perubahan Kuliah".
- 4. Penguji mengisi kolom "Keterangan" dengan "Tes Kofirmasi Permohonan".
- 5. Penguji menekan tombol "Konfirmasi".

4.2.1.14 Menolak Permohonan Perubahan Kuliah di Halaman Manajemen Perubah an Kuliah

- Langkah-langkah untuk menolak permohonan perubahan kuliah di halaman manajemen perubahan kuliah adalah sebagai berikut:
- 1. Penguji melakukan *login* pada halaman web BlueTape.

11

- 2. Penguji masuk ke halaman manajemen perubahan kuliah dengan memilih menu "Manajemen Perubahan Kuliah".
- 3. Penguji menekan tombol dengan ikon ibu jari mengarah ke bawah yang terdapat pada tabel "Permohonan Perubahan Kuliah".
- 4. Penguji mengisi kolom "Alasan penolakan" dengan "Tes Tolak Permohonan".
- 5. Penguji menekan tombol "Tolak".

4.2.1.15 Menghapus Permohonan Perubahan Kuliah di Halaman Manajemen Perubahan Kuliah bahan Kuliah

- Langkah-langkah untuk menghapus permohonan perubahan kuliah di halaman manajemen peru bahan kuliah adalah sebagai berikut:
 - 1. Penguji melakukan *login* pada halaman web BlueTape.
- 2. Penguji masuk ke halaman manajemen perubahan kuliah dengan memilih menu "Manajemen Perubahan Kuliah".
- 3. Penguji menekan tombol dengan ikon keranjang yang terdapat pada tabel "Permohonan Perubahan Kuliah".
- 4. Penguji menekan tombol "Hapus".

17 4.2.1.16 Menambah Jadwal Dosen di Halaman Entri Jadwal Dosen

- Langkah-langkah untuk menambah jadwal dosen di halaman entri jadwal dosen adalah sebagai berikut:
- 1. Penguji melakukan *login* pada halaman web BlueTape.
- 21. Penguji masuk ke halaman entri jadwal dosen dengan memilih menu "Entri Jadwal Dosen".
- 3. Penguji memilih opsi "Selasa" pada kolom "Hari".
- 4. Penguji memilih opsi "8:00" pada kolom "Jam Mulai".
- 5. Penguji memilih opsi "2 jam" pada kolom "Durasi".
- 6. Penguji memilih opsi "Kelas" pada kolom "Jenis".
- 7. Penguji mengisi kolom "Label" dengan "Tes Tambah Jadwal".
- 8. Penguji menekan tombol "Tambah" untuk menambahkan jadwal.

4.2. Pengujian 93

1 4.2.1.17 Mengubah Jadwal Dosen di Halaman Entri Jadwal Dosen

2 Langkah-langkah untuk mengubah jadwal dosen di halaman entri jadwal dosen adalah sebagai

- 3 berikut:
- 1. Penguji melakukan *login* pada halaman web BlueTape.
- 5 2. Penguji masuk ke halaman entri jadwal dosen dengan memilih menu "Entri Jadwal Dosen".
- 3. Penguji menekan jadwal dosen pada tabel "Daftar Jadwal".
- Penguji memilih opsi "Senin" pada kolom "Hari".
- 5. Penguji memilih opsi "7:00" pada kolom "Jam Mulai".
- 9 6. Penguji memilih opsi "1 jam" pada kolom "Durasi".
- 7. Penguji memilih opsi "Konsultasi" pada kolom "Jenis".
- 8. Penguji mengisi kolom "Label" dengan "Tes Ubah Jadwal".
- 9. Penguji menekan tombol "Save" untuk menyimpan perubahan.

13 4.2.1.18 Menghapus Jadwal Dosen di Halaman Entri Jadwal Dosen

- Langkah-langkah untuk menghapus jadwal dosen di halaman entri jadwal dosen adalah sebagai
- 15 berikut:
- 1. Penguji melakukan *login* pada halaman web BlueTape.
- 2. Penguji masuk ke halaman entri jadwal dosen dengan memilih menu "Entri Jadwal Dosen".
- 3. Penguji menekan jadwal dosen pada tabel "Daftar Jadwal".
- 4. Penguji menekan tombol "Delete".

20 4.2.1.19 Menghapus Seluruh Jadwal Dosen di Halaman Entri Jadwal Dosen

- 21 Langkah-langkah untuk menghapus seluruh jadwal dosen di halaman entri jadwal dosen adalah
- 22 sebagai berikut:
- 1. Penguji melakukan *login* pada halaman web BlueTape.
- 2. Penguji masuk ke halaman entri jadwal dosen dengan memilih menu "Entri Jadwal Dosen".
- 3. Penguji menekan tombol "Delete All".
- 4. Penguji memeriksa pesan konfirmasi penghapusan jadwal pada dialog peringatan yang muncul.
- 5. Penguji melakukan konfirmasi penghapusan dengan menekan tombol "OK".

4.2.1.20 Membuat Dokumen XLS yang Berisi Jadwal Dosen di Halaman Entri Jadwal Dosen

- 3 Langkah-langkah untuk membuat dokumen XLS yang berisi jadwal dosen di halaman entri jadwal
- 4 dosen adalah sebagai berikut:
- 1. Penguji melakukan *login* pada halaman web BlueTape.
- 2. Penguji masuk ke halaman entri jadwal dosen dengan memilih menu "Entri Jadwal Dosen".
- ⁷ 3. Penguji menekan tombol "Ekspor ke XLS".

8 4.2.1.21 Memeriksa Jadwal Dosen di Halaman Lihat Jadwal Dosen

- Langkah-langkah untuk memeriksa jadwal dosen di halaman lihat jadwal dosen adalah sebagai berikut:
- 1. Penguji melakukan *login* pada halaman web BlueTape.
- 2. Penguji masuk ke halaman lihat jadwal dosen dengan memilih menu "Lihat Jadwal Dosen".
- 3. Penguji memilih nama dosen yang ingin diketahui jadwalnya.
- 4. Penguji menelusuri tabel yang menampilkan jadwal dosen yang telah dipilih.
- 5. Penguji memeriksa detail jadwal dengan nama "Tes Jadwal".

4.2.1.22 Membuat Dokumen XLS yang Berisi Jadwal Dosen di Halaman Lihat Jadwal Dosen

- Langkah-langkah untuk membuat dokumen XLS yang berisi jadwal dosen di halaman lihat jadwal dosen adalah sebagai berikut:
 - 1. Penguji melakukan *login* pada halaman web BlueTape.
- 21 2. Penguji masuk ke halaman lihat jadwal dosen dengan memilih menu "Lihat Jadwal Dosen".
- 3. Penguji menekan tombol "Ekspor ke XLS".

23 4.2.2 Hasil Pengujian

20

- ²⁴ Pada bagian ini akan dituliskan hasil dari pengujian yang telah dilakukan berdasarkan skenario
- 25 pengujian pada subsection 4.2.1. Hasil pengujian akan dituliskan dalam bentuk tabel yang berisi
- langkah skenario pengujian, hasil pengujian, dan tindakan yang dilakukan dalam pengujian.

1 4.2.2.1 Login

² Berikut adalah tabel hasil pengujian untuk skenario login.

Tabel 4.1: Hasil Pengujian untuk Skenario Login

Langkah ke	Hasil (sukses/tidak)	Tindakan
1	Sukses	Mengetik alamat http://bluetape.localhost/ ketika ChromeVox menyebutkan "new tab, tab", lalu menekan "enter".
2	Sukses	Menekan "enter" pada saat ChromeVox menyebutkan "login, Login dengan Google, link".
3	Sukses	Menekan "tab" hingga ChromeVox menyebutkan "Hizkia Steven, 7315020@student.unpar.ac.id", lalu menekan "enter".
4	Sukses	Mendengar ChromeVox menyebutkan "cetak transkrip, cetak transkrip, link list item".

3 4.2.2.2 Membuat Permohonan Cetak Transkrip

4 Berikut adalah tabel hasil pengujian untuk skenario membuat permohonan cetak transkrip.

Tabel 4.2: Hasil Pengujian untuk Skenario Membuat Permohonan Cetak Transkrip

Langkah ke	Hasil (sukses/tidak)	Tindakan
1	Sukses	Mengikuti langkah-langkah pada subbab 4.2.2.1.
2	Sukses	Tidak ada karena halaman awal yang ditampilkan setelah
		berhasil melakukan <i>login</i> adalah halaman cetak transkrip.
3	Sukses	Menekan "shift + alt + N" lalu "H" sebanyak satu kali hingga
		ChromeVox menyebutkan "permohonan baru, heading satu".
		Setelah itu menekan "tab" sebanyak empat kali hingga Chro-
		meVox menyebutkan "tipe transkrip, DPS (seluruh semester
		bilingual), combo box satu of satu".
4	Sukses	Menekan "tab" sebanyak satu kali hingga ChromeVox menye-
		butkan "keperluan, edit text" lalu mengetik "Tes Permohonan
		Baru" untuk mengisi kolom tersebut.
5	Sukses	Menekan "tab" sebanyak satu kali hingga Chrome Vox menye-
		butkan "kirim permohonan, button" lalu menekan "enter".

5 4.2.2.3 Memeriksa Detail Permohonan Cetak Transkrip di Halaman Cetak Transkrip

- 6 Berikut adalah tabel hasil pengujian untuk skenario memeriksa detail permohonan cetak transkrip
- ⁷ di halaman cetak transkrip.

Langkah ke	Hasil (sukses/tidak)	Tindakan
1	Sukses	Mengikuti langkah-langkah pada subbab 4.2.2.1.
2	Sukses	Tidak ada karena halaman awal yang ditampilkan setelah
3	Sukses	berhasil melakukan $login$ adalah halaman cetak transkrip. Menekan "shift + alt + N" lalu "H", dilakukan sebanyak dua kali hingga ChromeVox menyebutkan "histori permohonan
4	Sukses	heading satu". Setelah itu menekan " tab " sebanyak satu kali hingga ChromeVox menyebutkan "lihat detail permohonan Hizkia Steven, link has popup" lalu menekan "enter" hingga ChromeVox menyebutkan "entered dialog". Menekan " $shift + alt + right \ arrow$ " hingga ChromeVox menyebutkan "tabel, email pemohon, 7315020@student.unpar.ac.id" lalu menekan " $shift + alt + R$ " sehingga ChromeVox membacakan seluruh isi detail permohonan yang dipilih.

Tabel 4.3: Hasil Pengujian untuk Skenario Memeriksa Detail Permohonan Cetak Transkrip di Halaman Cetak Transkrip

¹ 4.2.2.4 Menyaring Permohonan Cetak Transkrip Berdasarkan NPM

- 2 Berikut adalah tabel hasil pengujian untuk skenario menyaring permohonan cetak transkrip berda-
- sarkan NPM pada halaman manajemen cetak transkrip.

Tabel 4.4: Hasil Pengujian untuk Skenario Menyaring Permohonan Cetak Transkrip Berdasarkan NPM

111 111		
Langkah ke	Hasil (sukses/tidak)	Tindakan
1	Sukses	Mengikuti langkah-langkah pada subbab 4.2.2.1.
2	Sukses	Menekan "tab" sebanyak satu kali hingga ChromeVox me-
		nyebutkan "manajemen cetak transkrip, link list item" lalu
		menekan "enter".
3	Sukses	Menekan "shift $+$ alt $+$ N " lalu " H " sebanyak satu kali hing-
		ga ChromeVox menyebutkan "permintaan transkrip, heading
		satu" lalu menekan "tab" sebanyak satu kali hingga Chrome-
		Vox menyebutkan "cari NPM within 2013730013, edit text"
		dilanjutkan dengan mengetik "2015730020".
4	Sukses	Menekan "tab" sebanyak satu kali hingga Chrome Vox menye-
		butkan "cari, button" kemudian menekan "enter".

4 4.2.2.5 Memeriksa Detail Permohonan Cetak Transkrip di Halaman Manajemen Cetak Transkrip

- 6 Berikut adalah tabel hasil pengujian untuk skenario memeriksa detail permohonan cetak transkrip
- ⁷ di halaman manajemen cetak transkrip.

Tabel 4.5: Hasil Pengujian untuk Skenario Memeriksa Detail Permohonan Cetak Transkrip di Halaman Manajemen Cetak Transkrip

Langkah ke	Hasil (sukses/tidak)	Tindakan
1	Sukses	Mengikuti langkah-langkah pada subbab 4.2.2.1.
2	Sukses	Menekan " tab " sebanyak satu kali hingga Chrome Vox me-
		nyebutkan "manajemen cetak transkrip, link list item" lalu menekan "enter".
3	Sukses	Menekan "shift + alt + N" lalu "H" sebanyak satu kali hing-
		ga ChromeVox menyebutkan "permintaan transkrip, heading
		satu" lalu menekan "tab" sebanyak tiga kali hingga Chrome-
		Vox menyebutkan "lihat detail permohonan Hizkia Steven,
		link has popup" lalu menekan "enter" hingga ChromeVox
		menyebutkan "entered dialog".
4	Sukses	Menekan "shift + alt + right arrow" hingga Chrome-
		Vox menyebutkan "tabel, email pemohon, 7315020@stu-
		dent.unpar.ac.id" lalu menekan "shift + alt + R " sehingga
		ChromeVox membacakan seluruh isi detail permohonan yang
		dipilih.

4.2.2.6 Menolak Permohonan Cetak Transkrip di Halaman Manajemen Cetak Transkrip rip

- Berikut adalah tabel hasil pengujian untuk skenario menolak permohonan cetak transkrip di halaman
- 4 manajemen cetak transkrip.

Tabel 4.6: Hasil Pengujian untuk Skenario Menolak Permohonan Cetak Transkrip di Halaman Manajemen Cetak Transkrip

Langkah ke	Hasil (sukses/tidak)	Tindakan
1	Sukses	Mengikuti langkah-langkah pada subbab 4.2.2.1.
2	Sukses	Menekan "tab" sebanyak satu kali hingga ChromeVox me-
		nyebutkan "manajemen cetak transkrip, <i>link list item</i> " lalu menekan <i>"enter"</i> .
3	Sukses	Menekan "shift + alt + N" lalu "H" sebanyak satu kali
		hingga Chrome Vox menyebutkan "permintaan transkrip, $he\mbox{-}$
		ading satu" lalu menekan "tab" sebanyak empat kali hingga
		ChromeVox menyebutkan "tolak permohonan Hizkia Steven,
		link has popup" lalu menekan "enter" hingga ChromeVox
		menyebutkan "entered dialog".
4	Sukses	Menekan "shift + alt + right arrow" sebanyak tiga kali
		hingga ChromeVox menyebutkan "alasan penolakan, edit
		text" dilanjutkan dengan mengetik "Tes Tolak Permohonan".
5	Sukses	Menekan " $shift + alt + right arrow$ " sebanyak satu kali hing-
		ga ChromeVox menyebutkan "tolak, button" lalu menekan
		"enter".

1 4.2.2.7 Menyetujui Permohonan Cetak Transkrip di Halaman Manajemen Cetak Transkrip

- 3 Berikut adalah tabel hasil pengujian untuk skenario menyetujui permohonan cetak transkrip di
- 4 halaman manajemen cetak transkrip.

Tabel 4.7: Hasil Pengujian untuk Skenario Menyetujui Permohonan Cetak Transkrip di Halaman Manajemen Cetak Transkrip

Langkah ke	Hasil (sukses/tidak)	Tindakan
1	Sukses	Mengikuti langkah-langkah pada subbab 4.2.2.1.
2	Sukses	Menekan " tab " sebanyak satu kali hingga Chrome Vox me-
		nyebutkan "manajemen cetak transkrip, <i>link list item</i> " lalu menekan <i>"enter"</i> .
3	Sukses	Menekan "shift + alt + N" lalu "H" sebanyak satu kali hingga
		ChromeVox menyebutkan "permintaan transkrip, heading sa-
		tu" lalu menekan "tab" sebanyak lima kali hingga ChromeVox
		menyebutkan "cetak permohonan Hizkia Steven, link has po-
		pup" lalu menekan " $enter$ " hingga Chrome Vox menyebutkan
		"entered dialog".
4	Sukses	Menekan " $shift + alt + right arrow$ " sebanyak empat kali
		hingga ChromeVox menyebutkan "keterangan tambahan, edit
		text" dilanjutkan dengan mengetik "Tes Cetak Permohonan".
5	Sukses	Menekan "shift + alt + right arrow" sebanyak satu kali
		hingga ChromeVox menyebutkan "sudah dicetak, button"
		lalu menekan "enter".

5 **4.2.2.8** Menghapus Permohonan Cetak Transkrip di Halaman Manajemen Cetak Transkrip

- ⁷ Berikut adalah tabel hasil pengujian untuk skenario menghapus permohonan cetak transkrip di
- 8 halaman manajemen cetak transkrip.

Tabel 4.8: Hasil Pengujian untuk Skenario Menghapus Permohonan Cetak Transkrip di Halaman Manajemen Cetak Transkrip

Langkah ke	Hasil (sukses/tidak)	Tindakan
1	Sukses	Mengikuti langkah-langkah pada subbab 4.2.2.1.
2	Sukses	Menekan "tab" sebanyak satu kali hingga Chrome Vox me-
		nyebutkan "manajemen cetak transkrip, link list item" lalu menekan "enter".
3	Sukses	Menekan "shift $+$ alt $+$ N " lalu " H " sebanyak satu kali hingga ChromeVox menyebutkan "permintaan transkrip, he -ading satu" lalu menekan "tab" sebanyak enam kali hingga ChromeVox menyebutkan "hapus permohonan Hizkia Steven,
4	Sukses	link has popup" lalu menekan "enter" hingga ChromeVox menyebutkan "entered dialog". Menekan "shift + alt + right arrow" sebanyak empat kali hingga ChromeVox menyebutkan "hapus, button" lalu menekan "enter".

1 4.2.2.9 Membuat Permohonan Perubahan Kuliah di Halaman Perubahan Kuliah

2 Berikut adalah tabel hasil pengujian untuk skenario membuat permohonan perubahan kuliah di

3 halaman perubahan kuliah.

Tabel 4.9: Hasil Pengujian untuk Skenario Membuat Permohonan Perubahan Kuliah di Halaman Perubahan Kuliah

Langkah ke	Hasil (sukses/tidak)	Tindakan
1	Sukses	Mengikuti langkah-langkah pada subbab 4.2.2.1.
2	Sukses	Menekan "tab" sebanyak dua kali hingga ChromeVox me-
		nyebutkan "perubahan kuliah, link list item" lalu menekan
		"enter".
3	Sukses	Menekan "shift + alt + N " lalu " H " sebanyak satu kali hingga
		ChromeVox menyebutkan "permohonan baru, heading satu"
		lalu menekan "tab" sebanyak tiga kali hingga ChromeVox
		menyebutkan "kode mk, edit text" dan dilanjutkan dengan
4	Sukses	mengetik "TES123" untuk mengisi kolom tersebut.
4	Sukses	Menekan "tab" sebanyak satu kali hingga ChromeVox menyebutkan "nama mata kuliah, edit text" dan dilanjutkan
		dengan mengetik "TES123" untuk mengisi kolom tersebut.
5	Sukses	Menekan "tab" sebanyak satu kali hingga ChromeVox menye-
	Sansos	butkan "kelas, edit text" dan dilanjutkan dengan mengetik
		"A" untuk mengisi kolom tersebut.
6	Sukses	Menekan "tab" sebanyak satu kali hingga ChromeVox menye-
		butkan "jenis perubahan, diganti, combo box satu of tiga".
7	Sukses	Menekan " tab " sebanyak satu kali hingga Chrome Vox menye-
		butkan "dari hari dan jam, edit text" dan dilanjutkan dengan
		mengetik "2020-04-10 09:00" untuk mengisi kolom tersebut.
8	Sukses	Menekan "tab" sebanyak satu kali hingga ChromeVox me-
		nyebutkan "dari ruang, edit text" dan dilanjutkan dengan
	G 1	mengetik "10316" untuk mengisi kolom tersebut.
9	Sukses	Menekan "tab" sebanyak satu kali hingga ChromeVox me-
		nyebutkan "keterangan tambahan, edit text" dan dilanjutkan dengan mengetik "Tes Permohonan Perubahan Kuliah" untuk
		mengisi kolom tersebut.
10	Sukses	Menekan "tab" sebanyak satu kali hingga ChromeVox me-
		nyebutkan "menjadi hari dan jam, edit text" dan dilanjutkan
		dengan mengetik "2020-04-10 10:00" untuk mengisi kolom
		tersebut.
11	Sukses	Menekan "tab" sebanyak satu kali hingga Chrome Vox menye-
		butkan "menjadi ruang, edit text" dan dilanjutkan dengan
		mengetik "10317" untuk mengisi kolom tersebut.
12	Sukses	Menekan "tab" sebanyak satu kali hingga Chrome Vox menye-
		butkan "kirim permohonan, button" lalu menekan "enter".

4 4.2.2.10 Memeriksa Detail Permohonan Perubahan Kuliah di Halaman Perubahan Kuliah

- 6 Berikut adalah tabel hasil pengujian untuk skenario memeriksa detail permohonan perubahan kuliah
- ⁷ di halaman perubahan kuliah.

Tabel 4.10: Hasil Pengujian untuk Skenario Memeriksa Detail Permohonan Perubahan Kuliah di Halaman Perubahan Kuliah

Langkah ke	Hasil (sukses/tidak)	Tindakan
1	Sukses	Mengikuti langkah-langkah pada subbab 4.2.2.1.
2	Sukses	Menekan "tab" sebanyak dua kali hingga ChromeVox me-
		nyebutkan "perubahan kuliah, <i>link list item</i> " lalu menekan "enter".
3	Sukses	Menekan "shift + alt + N" lalu "H", dilakukan sebanyak dua
		kali hingga ChromeVox menyebutkan "histori permohonan,
		heading satu". Setelah itu menekan "tab" sebanyak satu kali
		hingga ChromeVox menyebutkan "lihat detail permohonan
		Hizkia Steven, link has popup" lalu menekan "enter" hingga
		ChromeVox menyebutkan "entered dialog".
4	Sukses	Menekan "shift + alt + right arrow" hingga Chrome-
		Vox menyebutkan "tabel, email pemohon, 7315020@stu-
		dent.unpar.ac.id" lalu menekan "shift + alt + R " sehingga
		ChromeVox membacakan seluruh isi detail permohonan yang
		dipilih.

4.2.2.11 Memeriksa Detail Permohonan Perubahan Kuliah di Halaman Manajemen Perubahan Kuliah

- ³ Berikut adalah tabel hasil pengujian untuk skenario memeriksa detail permohonan perubahan kuliah
- 4 di halaman manajemen perubahan kuliah.

Tabel 4.11: Hasil Pengujian untuk Skenario Memeriksa Detail Permohonan Perubahan Kuliah di Halaman Manajemen Perubahan Kuliah

Langkah ke	Hasil (sukses/tidak)	Tindakan
1	Sukses	Mengikuti langkah-langkah pada subbab 4.2.2.1.
2	Sukses	Menekan " tab " sebanyak tiga kali hingga Chrome Vox menye-
		butkan "manajemen perubahan kuliah, <i>link list item</i> " lalu menekan <i>"enter"</i> .
3	Sukses	Menekan "shift + alt + N" lalu "H" sebanyak satu kali
		hingga ChromeVox menyebutkan "permohonan perubahan
		kuliah, heading satu" lalu menekan "tab" sebanyak satu kali
		hingga ChromeVox menyebutkan "lihat detail permohonan
		Hizkia Steven, link has popup" lalu menekan "enter" hingga
		ChromeVox menyebutkan "entered dialog".
4	Sukses	Menekan "shift + alt + right arrow" hingga Chrome-
		Vox menyebutkan "tabel, email pemohon, 7315020@stu-
		dent.unpar.ac.id" lalu menekan "shift + alt + R " sehingga
		ChromeVox membacakan seluruh isi detail permohonan yang
		dipilih.

1 4.2.2.12 Membuka dan Memeriksa Halaman $Print ext{-}Out$ Pengumuman Perubahan Kuliah

- 3 Berikut adalah tabel hasil pengujian untuk skenario membuka dan memeriksa halaman print-out
- 4 pengumuman perubahan kuliah.

Tabel 4.12: Hasil Pengujian untuk Skenario Membuka dan Memeriksa Halaman *Print-Out* Pengumuman Perubahan Kuliah

Langkah ke	Hasil (sukses/tidak)	Tindakan
1	Sukses	Mengikuti langkah-langkah pada subbab 4.2.2.1.
2	Sukses	Menekan "tab" sebanyak tiga kali hingga ChromeVox menye-
		butkan "manajemen perubahan kuliah, <i>link list item</i> " lalu menekan <i>"enter"</i> .
3	Sukses	Menekan " $shift + alt + N$ " lalu " H " sebanyak satu kali hingga
		ChromeVox menyebutkan "permohonan perubahan kuliah,
		heading satu" lalu menekan "tab" sebanyak dua kali hingga
		ChromeVox menyebutkan "cetak permohonan Hizkia Steven,
		link" lalu menekan "enter" sehingga berpindah halaman dan
		mendengar ChromeVox menyebutkan "pengumuman jadwal
		kuliah, pengumuman, heading satu".
4	Sukses	Menekan " $shift + alt + R$ " sehingga Chrome Vox membacakan
		seluruh isi <i>print-out</i> pengumuman perubahan kuliah.

5 4.2.2.13 Mengonfirmasi Permohonan Perubahan Kuliah di Halaman Manajemen Per-6 ubahan Kuliah

- ⁷ Berikut adalah tabel hasil pengujian untuk skenario mengonfirmasi permohonan perubahan kuliah
- 8 di halaman manajemen perubahan kuliah.

Tabel 4.13: Hasil Pengujian untuk Skenario Mengonfirmasi Permohonan Perubahan Kuliah di Halaman Manajemen Perubahan Kuliah

Langkah ke	Hasil (sukses/tidak)	Tindakan			
1	Sukses	Mengikuti langkah-langkah pada subbab 4.2.2.1.			
2	Sukses	Menekan " tab " sebanyak tiga kali hingga Chrome Vox menye-			
		butkan "manajemen perubahan kuliah, <i>link list item</i> " lalu menekan <i>"enter"</i> .			
3	Sukses	Menekan "shift $+$ alt $+$ N'' lalu " H'' sebanyak satu kali			
		hingga ChromeVox menyebutkan "permohonan perubahan			
		kuliah, heading satu" lalu menekan "tab" sebanyak tiga kali			
		hingga ChromeVox menyebutkan "konfirmasi permohonan			
		Hizkia Steven, link has popup" lalu menekan "enter" hingga			
		ChromeVox menyebutkan "entered dialog".			
4	Sukses	Menekan " $shift + alt + right arrow$ " sebanyak tiga kali hingga			
		ChromeVox menyebutkan "keterangan, edit text" dilanjutkan			
		dengan mengetik "Tes Konfirmasi Permohonan".			
5	Sukses	Menekan " $shift + alt + right arrow$ " sebanyak satu kali			
		hingga ChromeVox menyebutkan "konfirmasi, button" lalu			
		menekan "enter".			

1 4.2.2.14 Menolak Permohonan Perubahan Kuliah di Halaman Manajemen Perubahan Kuliah

- Berikut adalah tabel hasil pengujian untuk skenario menolak permohonan perubahan kuliah di
- 4 halaman manajemen perubahan kuliah.

Tabel 4.14: Hasil Pengujian untuk Skenario Menolak Permohonan Perubahan Kuliah di Halaman Manajemen Perubahan Kuliah

Langkah ke	Hasil (sukses/tidak)	Tindakan
1	Sukses	Mengikuti langkah-langkah pada subbab 4.2.2.1.
2	Sukses	Menekan "tab" sebanyak tiga kali hingga Chrome Vox menye-
		butkan "manajemen perubahan kuliah, <i>link list item</i> " lalu menekan <i>"enter"</i> .
3	Sukses	Menekan "shift + alt + N" lalu "H" sebanyak satu kali hingga
		ChromeVox menyebutkan "permohonan perubahan kuliah,
		headingsatu" lalu menekan " tab " sebanyak empat kali hingga
		ChromeVox menyebutkan "tolak permohonan Hizkia Steven,
		link has popup" lalu menekan "enter" hingga ChromeVox
		menyebutkan "entered dialog".
4	Sukses	Menekan "shift + alt + right arrow" sebanyak tiga kali
		hingga ChromeVox menyebutkan "alasan penolakan, edit
		text" dilanjutkan dengan mengetik "Tes Tolak Permohonan".
5	Sukses	Menekan " $shift + alt + right arrow$ " sebanyak satu kali hing-
		ga ChromeVox menyebutkan "tolak, button" lalu menekan
		"enter".

5 4.2.2.15 Menghapus Permohonan Perubahan Kuliah di Halaman Manajemen Perubahan Kuliah 6 bahan Kuliah

- ⁷ Berikut adalah tabel hasil pengujian untuk skenario menghapus permohonan perubahan kuliah di
- 8 halaman manajemen perubahan kuliah.

Tabel 4.15: Hasil Pengujian untuk Skenario Menghapus Permohonan Perubahan Kuliah di Halaman Manajemen Perubahan Kuliah

Manajemen i erubanan Kunan			
Langkah ke	Hasil (sukses/tidak)	Tindakan	
1	Sukses	Mengikuti langkah-langkah pada subbab 4.2.2.1.	
2	Sukses	Menekan "tab" sebanyak tiga kali hingga ChromeVox menye-	
		butkan "manajemen perubahan kuliah, <i>link list item</i> " lalu menekan <i>"enter"</i> .	
3	Sukses	Menekan " $shift + alt + N$ " lalu " H " sebanyak satu kali hingga	
		ChromeVox menyebutkan "permohonan perubahan kuliah, heading satu" lalu menekan "tab" sebanyak lima kali hingga	
		ChromeVox menyebutkan "hapus permohonan Hizkia Steven, link has popup" lalu menekan "enter" hingga ChromeVox menyebutkan "entered dialog".	
4	Sukses	Menekan " $shift + alt + right \ arrow$ " sebanyak lima kali hingga ChromeVox menyebutkan "hapus, $button$ " lalu menekan " $enter$ ".	

1 4.2.2.16 Menambah Jadwal Dosen di Halaman Entri Jadwal Dosen

² Berikut adalah tabel hasil pengujian untuk skenario menambah jadwal dosen di halaman entri

3 jadwal dosen.

Tabel 4.16: Hasil Pengujian untuk Skenario Menambah Jadwal Dosen di Halaman Entri Jadwal Dosen

Langkah ke	Hasil (sukses/tidak)	Tindakan			
1	Sukses	Mengikuti langkah-langkah pada subbab 4.2.2.1.			
2	Sukses	Menekan "tab" sebanyak empat kali hingga Chrome Vox me-			
		nyebutkan "entri jadwal dosen, link list item" lalu menekan			
9	Culsaca	"enter". Monology "obift / olt / N" laby "II" gehanvely gety lyeli bing			
3	Sukses	Menekan "shift $+$ alt $+$ N " lalu " H " sebanyak satu kali hingga ChromeVox menyebutkan "tambah jadwal, heading satu"			
		lalu menekan "tab" sebanyak satu kali hingga ChromeVox			
		menyebutkan "hari, senin, combo box satu of lima" lalu me-			
		nekan "down arrow" sebanyak satu kali hingga Chrome Vox			
		menyebutkan "selasa, dua of lima".			
4	Sukses	Menekan "tab" sebanyak satu kali hingga ChromeVox me			
		butkan "jam mulai, pukul tujuh, combo box satu of sepuluh" lalu menekan "down arrow" sebanyak satu kali hingga Chro-			
		meVox menyebutkan "pukul delapan, dua of sepuluh.			
5	Sukses	Menekan "tab" sebanyak satu kali hingga ChromeVox menye-			
		butkan "durasi, satu jam, combo box satu of sembilan" lalu			
		menekan "down arrow" sebanyak satu kali hingga Chrome Vox			
		menyebutkan "dua jam, dua of sembilan.			
6	Sukses	Menekan "tab" sebanyak satu kali hingga ChromeVox me-			
		nyebutkan "jenis, konsultasi, combo box satu of tiga" lalu menekan "down arrow" sebanyak dua kali hingga Chrome-			
		Vox menyebutkan "kelas, tiga of tiga.			
7	Sukses	Menekan "tab" sebanyak satu kali hingga ChromeVox menye-			
		butkan "label, edit text" lalu mengetik "Tes Tambah Jadwal".			
8	Sukses	Menekan " tab " sebanyak satu kali hingga Chrome Vox menye-			
		butkan "tambah, button" lalu menekan "enter".			

4 4.2.2.17 Mengubah Jadwal Dosen di Halaman Entri Jadwal Dosen

- 5 Berikut adalah tabel hasil pengujian untuk skenario mengubah jadwal dosen di halaman entri jadwal
- 6 dosen.

Tabel 4.17: Hasil Pengujian untuk Skenario Mengubah Jadwal Dosen di Halaman Entri Jadwal Dosen

Langkah ke	Hasil (sukses/tidak)	Tindakan
1	Sukses	Mengikuti langkah-langkah pada subbab 4.2.2.1.
2	Sukses	Menekan "tab" sebanyak empat kali hingga ChromeVox me-
		nyebutkan "entri jadwal dosen, link list item" lalu menekan
9	C1	"enter".
3	Sukses	Menekan "shift $+$ alt $+$ N " lalu " H ", dilakukan sebanyak dua kali hingga ChromeVox menyebutkan "daftar jadwal, heading
		satu" lalu menekan "tab" sebanyak satu kali hingga Chrome-
		Vox menyebutkan "tabel, tes tambah jadwal" lalu menekan
		"enter" sebanyak satu kali hingga ChromeVox menyebutkan
		"entered dialog".
4	Sukses	Menekan " $shift + alt + right \ arrow$ " sebanyak tiga kali hingga
		ChromeVox menyebutkan "hari, selasa, combo box dua of
		lima" lalu menekan "up arrow" sebanyak satu kali hingga ChromeVox menyebutkan "senin, satu of lima.
5	Sukses	Menekan " $shift + alt + right \ arrow$ " sebanyak satu kali
	Dunbes	hingga ChromeVox menyebutkan "jam mulai, pukul delapan,
		combo box dua of sepuluh" lalu menekan "up arrow" sebanyak
		satu kali hingga ChromeVox menyebutkan "pukul tujuh, satu
		of sepuluh.
6	Sukses	Menekan "shift + alt + right arrow" sebanyak satu kali
		hingga ChromeVox menyebutkan "durasi, dua jam, combo
		box dua of sembilan" lalu menekan "up arrow" sebanyak satu kali hingga ChromeVox menyebutkan "satu jam, satu
		of sembilan.
7	Sukses	Menekan "shift + alt + right arrow" sebanyak satu kali
		hingga ChromeVox menyebutkan "jenis, kelas, combo box tiga
		of tiga" lalu menekan "up arrow" sebanyak dua kali hingga
	~ .	ChromeVox menyebutkan "konsultasi, satu of tiga.
8	Sukses	Menekan "shift + alt + right arrow" sebanyak satu kali
		hingga ChromeVox menyebutkan "label, tes tambah jadwal, edit text" lalu mengetik "Tes Ubah Jadwal".
9	Sukses	$A = \frac{1}{2} $
	o dilibot	hingga ChromeVox menyebutkan "save, button" lalu menekan
		"enter".

1 4.2.2.18 Menghapus Jadwal Dosen di Halaman Entri Jadwal Dosen

- 2 Berikut adalah tabel hasil pengujian untuk skenario menghapus jadwal dosen di halaman entri
- 3 jadwal dosen.

Tabel 4.18: Hasil Pengujian untuk Skenario Menghapus Jadwal Dosen di Halaman Entri Jadwal Dosen

Langkah ke	Hasil (sukses/tidak)	Tindakan
1	Sukses	Mengikuti langkah-langkah pada subbab 4.2.2.1.
2	Sukses	Menekan "tab" sebanyak empat kali hingga Chrome Vox me-
		nyebutkan "entri jadwal dosen, link list item" lalu menekan "enter".
3	Sukses	Menekan "shift + alt + N" lalu "H", dilakukan sebanyak dua
		kali hingga ChromeVox menyebutkan "daftar jadwal, heading satu" lalu menekan "tab" sebanyak satu kali hingga ChromeVox menyebutkan "tabel, tes ubah jadwal" lalu menekan "enter" sebanyak satu kali hingga ChromeVox menyebutkan
		"entered dialog".
4	Sukses	Menekan " $shift + alt + right \ arrow$ " sebanyak sepuluh kali hingga ChromeVox menyebutkan " $delete$, $button$ " lalu menekan " $enter$ ".

1 4.2.2.19 Menghapus Seluruh Jadwal Dosen di Halaman Entri Jadwal Dosen

- 2 Berikut adalah tabel hasil pengujian untuk skenario menghapus seluruh jadwal dosen di halaman
- 3 entri jadwal dosen.

Tabel 4.19: Hasil Pengujian untuk Skenario Menghapus Seluruh Jadwal Dosen di Halaman Entri Jadwal Dosen

Jadwai Dosen		
Langkah ke	Hasil (sukses/tidak)	Tindakan
1	Sukses	Mengikuti langkah-langkah pada subbab 4.2.2.1.
2	Sukses	Menekan "tab" sebanyak empat kali hingga Chrome Vox me-
		nyebutkan "entri jadwal dosen, <i>link list item</i> " lalu menekan "enter".
3	Sukses	Menekan "shift $+$ alt $+$ N " lalu " H ", dilakukan sebanyak dua
		kali hingga ChromeVox menyebutkan "daftar jadwal, heading
		satu" lalu menekan " $shift + alt + N$ " lalu " L " sebanyak satu kali hingga ChromeVox menyebutkan " $delete\ all,\ link$ " lalu menekan " $enter$ ".
4	Sukses	Menekan "shift $+$ alt $+$ R " sebanyak satu kali sehingga
		ChromeVox membacakan pesan "anda yakin mau menghapus
		semua data jadwal? aksi ini tidak dapat dibatalkan" pada
		dialog peringatan.
5	Sukses	Menekan "enter".

4 4.2.2.20 Membuat Dokumen XLS yang Berisi Jadwal Dosen di Halaman Entri Jadwal Dosen

- 6 Berikut adalah tabel hasil pengujian untuk skenario membuat dokumen XLS yang berisi jadwal
- 7 dosen di halaman entri jadwal dosen.

Tabel 4.20: Hasil Pengujian untuk Skenario	Membuat Dokumen	XLS yang Berisi	Jadwal Dosen di
Halaman Entri Jadwal Dosen			

Langkah ke	Hasil (sukses/tidak)	Tindakan
1	Sukses	Mengikuti langkah-langkah pada subbab 4.2.2.1.
2	Sukses	Menekan "tab" sebanyak empat kali hingga ChromeVox menyebutkan "entri jadwal dosen, link list item" lalu menekan "enter".
3	Sukses	Menekan "shift $+$ alt $+$ N " lalu " H ", dilakukan sebanyak dua kali hingga ChromeVox menyebutkan "daftar jadwal, heading satu" lalu menekan "shift $+$ alt $+$ N " lalu " L ", dilakukan sebanyak dua kali hingga ChromeVox menyebutkan "ekspor ke XLS, link" lalu menekan "enter".

¹ 4.2.2.21 Memeriksa Jadwal Dosen di Halaman Lihat Jadwal Dosen

- 2 Berikut adalah tabel hasil pengujian untuk skenario memeriksa jadwal dosen di halaman lihat
- 3 jadwal dosen.

Tabel 4.21: Hasil Pengujian untuk Skenario Memeriksa Jadwal Dosen di Halaman Lihat Jadwal Dosen

Dosen		
Langkah ke	Hasil (sukses/tidak)	Tindakan
1	Sukses	Mengikuti langkah-langkah pada subbab 4.2.2.1.
2	Sukses	Menekan " tab " sebanyak lima kali hingga Chrome Vox me-
		nyebutkan "lihat jadwal dosen, link list item" lalu menekan "enter".
3	Sukses	Menekan "shift + alt + L" lalu "L" sebanyak satu kali hingga
		ChromeVox menyebutkan "link list, use up and down arrow
		keys to browse or type to search" lalu mengetik "hizkia steven",
		dilanjutkan dengan menekan "enter" hingga ChromeVox me-
		nyebutkan "exited, link list, list with dua items, hizkia steven,
		tab selected list item" lalu menekan "enter".
4	Suskes	Menekan "shift + alt + N" lalu "T" sebanyak satu kali hingga
		ChromeVox menyebutkan "tabel, senin" lalu menekan "shift
		+ alt + R'' sehingga Chrome Vox membacakan isi tabel.
5	Sukses	Menekan "ctrl" saat ChromeVox menyebutkan "Tes Jadwal"
		agar ChromeVox berhenti membacakan isi tabel dan berhenti
		di $cell$ "Tes Jadwal". Berikutnya menekan " $shift + alt + $
		back slash" untuk masuk ke mode tabel, dilanjutkan dengan
		menekan "shift + alt + T" lalu "H" sebanyak satu kali hingga
		ChromeVox menyebutkan "row header tujuh delapan, column
		header senin".

4 4.2.2.22 Membuat Dokumen XLS yang Berisi Jadwal Dosen di Halaman Lihat Jadwal 5 Dosen

- 6 Berikut adalah tabel hasil pengujian untuk skenario membuat dokumen XLS yang berisi jadwal
- 7 dosen di halaman lihat jadwal dosen.

Tabel 4.22: Hasil Pengujian untuk Skenario Membuat Dokumen XLS yang Berisi Jadwal Dosen di Halaman Lihat Jadwal Dosen

<u>павашан ына</u>	ı Jaqwai Dosen	
Langkah ke	Hasil (sukses/tidak)	Tindakan
1	Sukses	Mengikuti langkah-langkah pada subbab 4.2.2.1.
2	Sukses	Menekan "tab" sebanyak lima kali hingga Chrome Vox me-
		nyebutkan "lihat jadwal dosen, link list item " lalu menekan
		"enter".
3	Sukses	Menekan "shift + alt + L" lalu "L" sebanyak satu kali hingga
		ChromeVox menyebutkan "link list, use up and down arrow
		keys to browse or type to search" lalu mengetik "ekspor ke
		XLS", dilanjutkan dengan menekan "enter" hingga Chrome-
		Vox menyebutkan "exited, link list, ekspor ke XLS, link" lalu
		menekan "enter".

${ m BAB}\,5$

KESIMPULAN DAN SARAN

$_{\scriptscriptstyle 3}$ 5.1 Kesimpulan

1

2

- 4 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:
- 1. Situs web BlueTape dapat diperbaiki sehingga tingkat kepatuhannya terhadap WCAG 2.1 mencapai tingkat A.
- 2. Perbaikan yang telah dilakukan pada halaman web BlueTape memungkinkan pengguna untuk menggunakan fitur-fitur aplikasi BlueTape seakan-akan dalam kondisi tidak bisa melihat.
- 3. Untuk dapat menggunakan aplikasi BlueTape seakan-akan dalam kondisi tidak dapat melihat, pengguna harus mengerti cara memanfaatkan teknologi alat bantu yang digunakan.
- 4. Semakin terbiasa menggunakan pembaca layar memungkinkan penggunanya untuk dapat menggunakan pembaca layar dengan kecepatan yang sangat cepat.

13 **5.2** Saran

- Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa saran untuk pengembangan lebih lnjut:
- 1. Memperbaiki situs web BlueTape sehingga tingkat kepatuhannya terhadap WCAG 2.1 mencapai tingkat AA dan AAA.
- 2. Melakukan pengujian untuk keterbatasan pendengaran, fisik, bicara, kognitif, bahasa, pembelajaran, dan neurologis.
- 3. Melakukan pengujian pada perangkat bergerak seperti smartphone.
- 4. Melakukan pengujian terhadap orang yang benar-benar memiliki keterbatasan dalam pengelihatan.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Richards, J. T. dan Hanson, V. L. (2004) Web accessibility: A broader view. *Proceedings of the 13th International Conference on World Wide Web*, New York, NY, USA, May WWW '04 72–79. Association for Computing Machinery.
- [2] Version 2.1 (2018) Web Content Accessibility Guidelines. W3C Web Accessibility Initiative (WAI). Massachusetts, USA.
- [3] Commit 1005bf9 (2019) Blue Tape. Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Universitas Katolik Parahyangan. Bandung, Indonesia.
- [4] Version 3.1.4 (2017) CodeIgniter. British Columbia Institute of Technology. Burnaby, Canada.
- [5] Version 6.1.2 (2016) Foundation. ZURB, Inc. Campbell, California.