## 神戸市感染症発生動向調査週報

平成28年6月29日 作成

神戸市感染症情報センター

帮生完占数

報告定点数 48 ヶ所

21 左配

第25调 2016年 6月 20日 ~

2016年 6月 26日

| インフルエン <del>ザ</del> |    |   | 設置定 | ≧点数 |   | 48 | ヶ所 |    |   |   |      |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------|----|---|-----|-----|---|----|----|----|---|---|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 疾病名称                | 東灘 | 灘 | 中央  | 兵庫  | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | ~14歳 | ~19歳 | ~29歳 | ~39歳 | ~49歳 | ~59歳 | ~69歳 | ~79歳 | 80歳~ |
| インフルエンザ             |    |   |     |     |   |    |    |    |   |   |      |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|               |    |    | 牧石ル |      |    | ગા | ケガ |    |    |     |      |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |
|---------------|----|----|-----|------|----|----|----|----|----|-----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|------|
| 小児科           |    |    | 設置分 | こ 点数 |    | 31 | ケ所 |    |    |     |      |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |
| 疾病名称          | 東灘 | 灘  | 中央  | 兵庫   | 北  | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西  | 計   | ~6ヶ月 | ~12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | ~14歳 | ~19歳 | 20歳~ |
| RSウイルス感染症     |    |    |     |      |    |    |    |    |    |     |      |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |
| 咽頭結膜熱         | 1  | 2  |     |      |    |    | 1  | 4  | 1  | 9   | 1    | 1     | 4  |    | 1  | 1  |    | 1  |    |    |    |      |      |      |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4  | 3  | 4   |      | 1  |    | 7  | 10 | 9  | 38  |      |       |    | 3  | 4  | 5  | 6  | 4  | 5  | 5  | 1  | 4    |      | 1    |
| 感染性胃腸炎        | 7  | 12 | 12  | 8    | 24 | 6  | 53 | 76 | 14 | 212 | 2    | 16    | 29 | 14 | 15 | 21 | 14 | 11 | 7  | 12 | 11 | 23   | 8    | 29   |
| 水痘            | 4  |    | 2   |      |    |    | 4  | 2  | 5  | 17  |      | 3     | 1  |    | 2  | 3  | 2  | 1  |    | 3  | 1  | 1    |      |      |
| 手足口病          | 8  |    |     |      | 1  |    | 1  | 1  | 13 | 24  | 1    |       | 6  | 7  | 1  | 7  |    | 1  |    |    |    | 1    |      |      |
| 伝染性紅斑         | 1  |    |     |      | 1  | 3  |    | 1  | 2  | 8   |      | 1     | 1  |    | 2  |    | 1  |    | 1  | 2  |    |      |      |      |
| 突発性発疹         | 5  |    |     |      | 1  | 1  | 4  |    | 5  | 16  |      | 7     | 7  | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |      |      |      |
| 百日咳           |    |    |     |      |    |    |    |    |    |     |      |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |
| ヘルパンギーナ       | 8  |    | 6   |      | 6  | 5  | 16 | 26 | 1  | 68  | 1    | 8     | 19 | 13 | 12 | 8  | 5  | 2  |    |    |    |      |      |      |
| 流行性耳下腺炎       | 3  | 1  | 3   |      | 12 |    | 7  | 9  | 7  | 42  |      |       | 1  | 2  | 1  | 6  | 14 | 5  | 3  | 4  | 2  | 2    | 1    | 1    |

今週、保育所からアタマジラミの 集団発生の相談がありました。 昨年神戸市では10名以上に感染拡 大した相談が4件あり、集団発生に 注意が必要です。アタマジラミは 頭髪に住み、卵を産みつけ、吸血 し、かゆみを与えます。頭髪同士 の接触や寝具・帽子・タオルの共 用などでうつります。保育園、幼 稚園、小学校低学年で見つかるこ とが多いです。アタマジラミの駆 除の方法として毎日洗髪する、 フェノトリン含有シャンプーを使 用する (卵には効果ありません) 目の細かいクシで髪をよくすく、 枕カバー等は熱湯で処理し洗濯す るなどがあります。卵は1週間で孵 化するため継続した駆除が必要で す。患者だけでなく家族、施設内 での感染予防が必要です。

報告定点数 10 ヶ所

| 眼科       |    |   | 設置足 | と点数 |   | 10 | ヶ所 |    |   |   |      |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|----|---|-----|-----|---|----|----|----|---|---|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 疾病名称     | 東灘 | 灘 | 中央  | 兵庫  | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | ~6ヶ月 | ~12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | ~14歳 | ~19歳 | ~29歳 | ~39歳 | ~49歳 | ~59歳 | ~69歳 | 70歳~ |
| 急性出血性結膜炎 |    |   |     |     |   |    |    |    |   |   |      |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 流行性角結膜炎  |    |   |     |     | 1 |    |    | 2  |   | 3 |      |       |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |      |      | 1    |      |      |      |      | 1    |

#### (定点機関から報告されたその他の感染症情報)

東灘区〇アデノウイルス感染症1例:年齢・性別不詳(6101)

東灘区〇マイコプラズマ感染症2例:5~9歳女、10代男(6101)

東灘区〇ヒトメタニューモウイルス感染症1例:0~4歳男(6101)

東灘区〇カンピロバクター腸炎1例:5~9歳男(6102) 灘 区〇マイコプラズマ感染症1例:10代男(6202)

北 区〇病原性大腸菌感染症1例:0~4歳男(6505)

長田区〇カンピロバクター腸炎1例:10代男(6602)

垂水区○病原性大腸菌感染症2例:年齡・性別不詳(6804)

垂水区〇カンピロバクター腸炎2例:年齢・性別不詳(6804)

垂水区〇帯状疱疹1例:20代(6804)

西 区〇ロタウイルス感染症1例:年齢・性別不詳(6903)

〔お知らせ〕 バックナンバーは神戸市のホームページからご覧いただけます。 神戸市 発生動向 〔検索〕

または、神戸市ホームページ上段のバナーを以下のとおりたどってください。

(トップページ > くらし・手続き > 健康・医療 > 感染症・予防接種 > 感染症発生動向)

【結核に関する情報】 今週の結核届出患者数は6人(うち潜在性結核感染症2人)です。

#### 【市内の感染症の状況】

ヘルパンギーナの患者数が急増しています。7月をピークとする流行が 毎年生じる感染症で、乳幼児(4歳以下)に好発します。 予防方法として、患者との濃厚接触を避けること、こまめな手洗い、 おしめ等の洗濯物の日光消毒などがあげられます。

#### 【感染症発生動向調査事業実施要綱】

http://www.city.kobe.lg.jp/life/health/infection/trend/img/voukou110729.pdf

※病原体サーベイランスとは、流行する感染症の病原体を詳しく調べて、その特徴や流行状況を監視する システムです。解析結果は、「神戸市環境保健研究所における病原体分離・検出状況」をご覧ください。

### 全数把握对象感染症発生状況 (五類感染症 後天性免疫不全症候群)

|    |     |            |            | _ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |      | •                              |              |         |    |
|----|-----|------------|------------|---|------|--------------------------------|--------------|---------|----|
| 性別 | 年齢  | 発病年月日      | 初診年月日      | 診断年月日                                   | 病型   | 診断方法(検査法)                      | 症状           | 推定感染原因  | 備考 |
| 男  | 40代 | 2016年5月27日 | 2016年5月27日 | 2016年5月27日                              | AIDS | ELISA法<br>WesternBlot法<br>PCR法 | 意識障害<br>体重減少 | 同性間性的接触 |    |

## 全数把握対象感染症発生状況 (五類感染症 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 )


| 性別 | 年齢  | 発病年月日 | 初診年月日     | 診断年月日     | 病型 | 診断方法(検査法)                    | 症状                             | 推定感染原因 | 備考 |
|----|-----|-------|-----------|-----------|----|------------------------------|--------------------------------|--------|----|
| 男  | 40代 | 不明    | 2016年6月3日 | 2016年6月8日 | A群 | 分離・同定による<br>病原体の検出<br>(血液、膿) | ショック、腎不全、<br>軟部組織炎、<br>咽頭痛、倦怠感 | 不明     |    |


## 全数把握对象感染症発生状況 (五類感染症 梅毒 )

|    | 工数记证为永必不应记工以 |            |            | <u> </u>   |                |                    |                                 |         |    |
|----|--------------|------------|------------|------------|----------------|--------------------|---------------------------------|---------|----|
| 性別 | 年齢           | 発病年月日      | 初診年月日      | 診断年月日      | 病型             | 診断方法(検査法)          | 症状                              | 推定感染原因  | 備考 |
| 男  | 40代          | 2016年6月8日  | 2016年6月15日 | 2016年6月22日 | 早期顕症<br>梅毒 I 期 | RPRカードテスト<br>TPHA法 | 初期硬結、硬性下疳<br>鼠径部リンパ節腫脹<br>(無痛性) | 異性間性的接触 |    |
| 女  | 10代          | 2016年5月25日 | 2016年6月21日 | 2016年6月21日 | 早期顕症<br>梅毒Ⅱ期   | RPRカードテスト<br>TPHA法 | 梅毒性バラ疹                          | 異性間性的接触 |    |
| 男  | 40代          | 2016年6月頃   | 2016年6月27日 | 2016年6月27日 | 早期顕症<br>梅毒Ⅱ期   | RPRカードテスト<br>TPHA法 | 梅毒性バラ疹                          | 異性間性的接触 |    |


# 神戸市環境保健研究所における病原体分離・検出状況


| 病原体                     | 検体              | 区  | 状況   |
|-------------------------|-----------------|----|--|
| アデノウイルス2型               | 咽頭ぬぐい液          | 東灘 | 4歳10ヶ月女児(6/8採取、39.0℃、咽頭結膜熱)                  |
| A型インフルエンザウイルス<br>(A/H3) | 鼻腔ぬぐい液          | 中央 | 3歳4ヶ月女児(6/7採取、39℃、インフルエンザワクチン未接種)            |
| コクサッキーウイルスB5型           | 直腸ぬぐい液          | 西  | 4歳2ヶ月女児(6/13採取、発熱あり、感染性胃腸炎)                  |
| コグックヤー・フィルスB3至          | 髄液・便・<br>咽頭ぬぐい液 | 中央 | 2ヶ月男児(6/14、15採取、39°C、無菌性髄膜炎)                 |
| パレコウイルス3型               | 便               | 西  | 0ヶ月男児(6/17採取、38.8℃、無呼吸発作、血小板減少、DIC等)、下の事例と兄弟 |
| ハレコウイルス3至               | 便               | 西  | 0ヶ月男児(6/17採取、39.1°C、無呼吸発作、血小板減少、DIC等)        |
| ムンプスウイルス                | 唾液              | 須磨 | 2歳7ヶ月男児(6/20採取、40℃)                          |
| ムンノハ・ノイルス               | 唾液              | 東灘 | 6歳6ヶ月男児(6/21採取、発熱あり)                         |







※ このマップは、各区の定点報告医療機関の報告数を平均しグラフ化したものです。ただし、区により 報告医療機関数は異なるので区内の継時的な傾向を把握することはできますが、区間の違いを正確に把握 できるものではありません。





※ このマップは、各区の定点報告医療機関の報告数を平均しグラフ化したものです。ただし、区により 報告医療機関数は異なるので区内の継時的な傾向を把握することはできますが、区間の違いを正確に把握 できるものではありません。





※ このマップは、各区の定点報告医療機関の報告数を平均しグラフ化したものです。ただし、区により報告医療機関数は異なるので区内の継時的な傾向を把握することはできますが、区間の違いを正確に把握できるものではありません。