神戸市感染症発生動向調査週報

平成29年5月9日 作成

神戸市感染症情報センター

報告定点数 47 ヶ所

第 17週 平成29年4月24日 ~

平成29年4月30日

インフルエンザ		設置分	≧点数	48	ヶ所

疾病名称	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	~6ヶ月	~12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	~14歳	~19歳	~29歳	~39歳	~49歳	~59歳	~69歳	~79歳	80歳~
インフルエンザ	13	5	23	1	5	7	5	19	10	88		1	5	2	3	11	9	5	7	3	4	13	4	3	4	8	2	3	1	

報告定点数 30 ヶ所

小児科			設置足	已点数		31	ヶ所																	
疾病名称	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	~6ヶ月	~12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	~14歳	~19歳	20歳~
RSウイルス感染症	1						1		5	7	2	1	1		3									
咽頭結膜熱	2						1	5	2	10			4	1	3	1	1							
A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	7	5	1		7	3	3	2	22	50			2	4	9	7	5	4	4	3	3	9		
感染性胃腸炎	16	7	8	9	22	10	39	82	25	218	4	13	43	25	23	30	13	15	9	2	5	13	5	18
水痘					2	1	1	2	1	7	2			2					1	1	1			
手足口病	2							8	3	13		1	2	6	1	1	2							
伝染性紅斑							1			1										1				
突発性発疹	3	1	2	1	1		2		4	14		3	11											
百日咳																								
ヘルパンギーナ	1									1			1											
流行性耳下腺炎	3	1	1	1	3	2		2	3	16					1	1	2	2	1	4	1	1		3

今週、市内でオウム病患者の発生が届出されました。

一オウス (Chlamydophila たいでは、 (Chlamydophila であるila であるila であるila であるila であるila であるila であるila であるila でのである (Chlamydophila であるila であるにより、 (Chlamydophila であるにより、 (Chlamydophila であるによるが、 (Chlamydophila では、 (Chlamydophila であるには、 (Chlamydophila では、 (Chlamydophila では、

また、市内では、過去に鳥類の 展示施設で集団感染がありまし た。

公園などでは、鳥類をむやみに 触らないようにし、鳥類に触った 後は、必ず、手洗い、うがいをし ましょう。

報告定点数 10 ヶ所

眼科		設置定	≧点数	10	ヶ所
FAX 1-1			<u> </u>	. •	7 771
_					

疾病名称	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	~6ヶ月	~12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	~14歳	~19歳	~29歳	~39歳	~49歳	~59歳	~69歳	70歳~
急性出血性結膜炎																													
流行性角結膜炎								1		1					1														

(定点機関から報告されたその他の感染症情報)

東灘区〇ノロウイルス感染症5例:0~3歳 男女

〇ロタウイルス感染症1例:6歳 女 中央区〇ヒトメタニューモウイルス感染症1例:1歳 女

〇カンピロバクター1例:13歳 女

北 区〇アデノウイルス感染症3例:1~6歳 男

〇ロタウイルス感染症1例:2歳 男

○サルモネラ1例:6歳 男 垂水区○ロタウイルス感染症1例:2歳 男 <担当者からのお知らせ>

ゴールデンウィークによる 休日のため、第17、18週報 は、同時に発行しています。 【結核に関する情報】 今週の結核届出患者数は7人(うち潜在性結核感染症1人)です。

【市内の感染症の状況】

- ・インフルエンザの定点あたり患者数は 1.9人(先週 1.7人)とほぼ横ばいです。
- ・インフルエンザ定点機関から報告された迅速キット陽性情報で、B型インフルエンザ 陽性患者がA型インフルエンザ陽性患者を上回っています。

(インフルエンザ定点機関から報告された迅速キット陽性情報)

Α	型	В	型
3	32	4	14

基幹定点(市内3ヶ所)からの報告

- ・インフルエンザによる入院患者:1人(0歳9ヶ月)
- ・細菌性髄膜炎2例:44歳、65歳 女

[お知らせ] バックナンバーは神戸市のホームページからご覧いただけます。

<u> 神戸市 発生動向 〔検索〕</u>

「ILI情報センター」ホームページを開設しました!詳細はこちらをクリック

神戸市感染症発生動向調査週報

平成29年5月9日 作成

神戸市感染症情報センター

報告定点数 48 ヶ所

第 18週 平成29年5月1日 ~ 平成29年5月7日

インフルエンザ	設置定点数	48	ヶ所
	以巨人小外		7 171

疾病名称	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	~6ヶ月	~12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	~14歳	~19歳	~29歳	~39歳	~49歳	~59歳	~69歳	~79歳	80歳~
インフルエンザ	4	4	10		2	2	4	9	8	43		1	6	2	3	3	4	1	3	2	2	5	6	1	1	2	1			

報告定点数 31 ヶ所

小児科			設置元	已点数		31	ヶ所																	
疾病名称	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	~6ヶ月	~12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	~14歳	~19歳	20歳~
RSウイルス感染症					1		1	2	1	5	1	1	1	2										
咽頭結膜熱		1				1		11		13		1	4	6			2							
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2	3	2		6	1	2	6	13	35				3	2	5	3	6	6	1	2	4	1	2
感染性胃腸炎	5	9	6	3	18	8	26	56	38	169	2	6	26	26	24	13	8	11	12	7	2	14	4	14
水痘	3			1			1			5							1		1			2		1
手足口病	1						1	5	3	10		2	6	1	1									
伝染性紅斑					1					1			1											
突発性発疹		1	2				1	1	3	8		1	7											
百日咳																								
ヘルパンギーナ									1	1				1										
流行性耳下腺炎	6	1			6	1	1		8	23			1		5	4	3	3	3	1	1	1		1

インフルエンザの定点あたりの |患者数が0.9となり、流行基準の1 を下回りました。

例年と比較して、ほぼ同時期の 流行終息です。

市内では、1~2月にA型のH3型 が流行し、3~4月には、B型のビ クトリア系統が流行しました。

インフルエンザの罹患者は、減 少傾向ですが、新たな罹患者が報 告されているため、もうしばらく 予防に努めましょう。

また、春夏にかけて流行する咽 頭結膜熱(プール熱)や手足口病 の報告が増加しつつあります。

流水・石鹸による手洗いは手指 についた菌やウイルスを物理的に 除去するために有効な方法です。 |十分な手洗いや消毒を心がけま しょう。

報告定点数 ヶ所 10

10

設置定点数

眼科 ヶ所 ~14歳 | ~19歳 | ~29歳 | ~39歳 | ~49歳 | ~59歳 | ~69歳 | 70歳 ~ 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 東灘 灘 中央 兵庫 北 長田 須磨 垂水 西 計 ~6ヶ月 ~12ヶ月 9歳 疾病名称 急性出血性結膜炎 流行性角結膜炎

(定点機関から報告されたその他の感染症情報)

東灘区〇ロタウイルス感染症1例:1歳 男 中央区〇アデノウイルス感染症1例:1歳 男

西 区〇ヒトメタニューモウイルス感染症1例:0歳 男

<担当者からのお知らせ>

ゴールデンウィークによる 休日のため、第17、18週報 は、同時に発行しています。 【結核に関する情報】 今週の結核届出患者数は0人です。

【市内の感染症の状況】

第18週の市内インフルエンザ定点あたり患者数は0.9で、流行基準となる 1を下回りました。

(インフルエンザ定点機関から報告された迅速キット陽性情報)

Α	型	В	型
1	1	2	28

基幹定点(市内 3ヶ所)からの報告

・インフルエンザによる入院患者:1人(95歳)

・マイコプラズマ肺炎:1歳8ヶ月 男

[お知らせ] バックナンバーは神戸市のホームページからご覧いただけます。

_ 神戸市 発生動向 〔検索〕

「ILI情報センター」ホームページを開設しました!詳細はこちらをクリック

神戸市感染症発生動向調査週報

神戸市感染症情報センター 2017年5月10日 作成

全数把握対象感染症発生状況 (四類感染症 レジオネラ症)

性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病型	診断方法(検査法)	症状	推定感染原因	備考
女	80代	2017年4月28日	2017年4月28日	2017年4月28日	肺炎型	尿中の病原体抗原の検出 (イムノクロマト法)	発熱・腹痛 肺炎・胆嚢炎	不明	

全数把握対象感染症発生状況 (四類感染症 オウム病)

性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病型	診断方法(検査法)	症状	推定感染原因	備考
男	20代	2017年4月3日	2017年4月15日	2017年4月25日	-	間接蛍光抗体法による 血清抗体の検出 (IgM抗体)	頭痛・咳 肺炎	鳥類からの感染	

全数把握対象感染症発生状況 (五類感染症 E型肝炎)

	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		<u> </u>	<u> </u>						
性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病型	診断方法(検査法)	症状	推定感染原因	備考	
男	60代	2017年4月20日	2017年4月22日	2017年5月8日	-	血清IgA抗体の検出	全身倦怠感	経口感染 (ジビエ料理)	海外渡航歴あり	

全数把握対象感染症発生状況 (五類感染症 風しん)

性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病型	診断方法(検査法)	症状	推定感染原因	備考
女	70代	2017年3月29日	2017年3月31日	2017年4月25日	検査診断例	ペア血清での抗体の検出 (抗体価の有意上昇)	発熱・発疹 リンパ節腫脹 関節痛・関節炎	不明	ワクチン接種歴不明

全数把握対象感染症発生状況 (五類感染症 侵襲性インフルエンザ菌感染症)

性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病型	診断方法(検査法)	症状	推定感染原因	備考
男	0~4歳	2017年4月13日	2017年4月13日	2017年4月15日	-	分離・同定による病原体 の検出(血液)	発熱・菌血症 多呼吸・低血糖	経膣感染	ワクチン接種歴なし

全数把握对象感染症発生状況 (五類感染症 侵襲性肺炎球菌感染症)

		- 10 110 -				/			
性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病型	診断方法(検査法)	症状	推定感染原因	備考
男	0~4歳	2017年4月29日	2017年4月30日	2017年5月1日	-	分離・同定による病原体 の検出(血液)	発熱・痙攣 菌血症	不明	ワクチン接種歴1回
女	60代	不明	2017年5月7日	2017年5月8日	-	分離・同定による病原体の検出 (髄液・血液) 検体からの直接のPCR法による 病原体遺伝子の検出(膵液・血液)	頭痛・発熱・嘔吐 全身倦怠感・肺炎 髄膜炎・菌血症	不明	ワクチン接種歴なし
女	0~4歳	2017年5月4日	2017年5月6日	2017年5月8日	-	分離・同定による病原体 の検出(血液)	発熱・咳 肺炎・菌血症	不明	ワクチン接種歴4回
男	60代	2017年5月4日	2017年5月5日	2017年5月10日	-	分離・同定による病原体 の検出(髄液) 病原体抗原の検出 (イムノクロマト法)	頭痛・発熱 意識障害 項部硬直 髄膜炎・菌血症	不明	ワクチン接種歴不明

全数把握对象感染症発生状況 (五類感染症 梅毒)


性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病型	診断方法(検査法)	症状	推定感染原因	備考
男	30代	-	2017年4月28日	2017年4月28日	無症候状病原体 保有者	RPRカードテスト TPHA法	-	異性間性的接触	
女	30代	-	2017年4月1日	2017年4月26日	無症候状病原体 保有者	RPRカードテスト TPHA法	-	異性間性的接触	


全数把握对象感染症発生状況 (五類感染症 急性脳炎)

性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病型	診断方法(検査法)	症状	推定感染原因	備考
男	5~9歳	2017年5月8日	2017年5月9日	2017年5月10日	病原体不明	臨床決定	発熱・痙攣 意識障害	不明	


神戸市環境保健研究所における病原体分離・検出状況


病原体	検体	区	状況
	鼻腔ぬぐい液	中央	4歳5ヶ月女児(4/15採取、38.3℃、インフルエンザ、ワクチン未接種)
 B型インフルエンザウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央	4歳男児(4/17採取、39.7℃、インフルエンザ、ワクチン未接種)
(ビクトリア系統)	ごクトリア系統) 鼻腔ぬぐい液 中央		6歳4ヶ月女児(4/18採取、38.3℃、インフルエンザ、ワクチン未接種)
	鼻腔ぬぐい液	西	11歳女児(4/18採取、38.2℃、インフルエンザ、ワクチン未接種)
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	兵庫	6歳3ヶ月男児(4/7採取、39℃、肺炎)
ムンプスウイルス	唾液	北	3歳9ヶ月男児(4/18採取、発熱なし、唾液腺腫脹)
ムンノス・ノイルス	唾液	須磨	10歳男児(4/26採取、37.2℃、唾液腺腫脹)
淋菌	尿道擦過物 /分泌物	西	38歳男(4/24採取、淋菌感染症) 検出菌の薬剤感受性試験:PCG·CFIX(中間感受性)、CTRX·AZM(感受性)





このマップは、各区の定点報告医療機関の報告数を平均しグラフ化したものです。ただし、区により報告医療機関数は異なるので区内の継時的な傾向を把握することはできますが、区間の違いを正確に把握できるものではありません。





できるものではありません。