

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

INGENIERÍA TÉCNICA DE TELECOMUNICACIÓN
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN



PROYECTO FINAL DE CARRERA

QUIERO HACER MI PFC EN \LaTeX ,
PERO ¿POR DÓNDE EMPIEZO?

AUTOR: ÓSCAR BARQUERO PÉREZ
TUTOR: ALBERT EINSTEIN
COTUTORA: MADAME CURIE

19 de enero de 2005

TÍTULO: *QUIERO HACER MI PFC EN L^AT_EX, PERO ¿POR DÓNDE
EMPIEZO?*.

AUTOR: *ÓSCAR BARQUERO PÉREZ*

TUTOR: *ALBERT EINSTEIN*

COTUTORA: *MADAME CURIE*

La defensa del presente Proyecto Fin de Carrera se realizó el día 19 de Enero de 2005; siendo calificada por el siguiente tribunal:

PRESIDENTE: *Profesor Bacterio*

SECRETARIO *Mortadelo*

VOCAL *Filemón*

Habiendo obtenido la siguiente calificación:

CALIFICACIÓN:

Presidente

Secretario

Vocal

Agradecimientos

Agradecimientos

Aunque a todos les está permitido pensar, muchos se lo ahorran.

Curts Goetz

*Te guardarás mucho de procurarle el menor daño a una persona tan simpática y agradable como
el señor Holmes.*

Madre de Arthur Conan Doyle

Resumen

Aquí irá el resumen de tu PFC. El resumen suele constar de entre 150 y 250 palabras, con las que se da una breve introducción al tema que aborda el PFC, una descripción de lo que se propone y de los experimentos realizados, así como una exposición resumida de los resultados principales y de las conclusiones.

Índice general

1. MINI TUTORIAL I	17
1.1. Introducción Básica a L ^A T _E X para Windows	17
1.1.1. ¿Qué programas necesito?	17
1.1.2. ¿Cómo instalo MiKTeX?	18
1.1.3. Vale, pero ¿cómo escribo un documento en L ^A T _E X?	21
1.1.4. Compilación de fuentes .tex	25
1.2. Un par de ideas más avanzadas, no mucho	29
1.2.1. Inclusión de figuras	29
1.2.2. Inclusión de tablas	31
1.2.3. Referencias	32
1.2.4. Bibliografía	33
1.3. Conclusiones y recomendaciones	36
2. MINI TUTORIAL II	37
APÉNDICES	41
A. PRESUPUESTO DEL PROYECTO	41

Lista de Figuras

1.1. Programa de instalación de MiKTeX.	19
1.2. Seleccionar la opción de Download only.	19
1.3. La selección Total implica la descarga de 250 MB.	20
1.4. Selección del repositorio de paquetes desde el que se efectuará la descarga.	20
1.5. Selección del directorio local donde se guardan los paquetes para la instalación.	21
1.6. Descarga de paquetes.	22
1.7. Actualización de paquetes MiKTeX.	22
1.8. Diccionario para TeXnicCenter.	24
1.9. Salida primera página.	25
1.10. Salida tercera página.	25
1.11. Salida del cuerpo del texto.	26
1.12. Compilación a dvi con WinEdt.	27
1.13. Conversión a formato ps o pdf.	27
1.14. Compilación Latex a pdf	28
1.15. Compilación con TeXnicCenter.	29
1.16. Mi figura.	31
1.17. Selección de una nueva entrada para BibTeX	34
1.18. Compilación del BibTeX.	35

Lista de Tablas

1.1. <i>Métodos geométricos: medidas temporales de la HRV.</i>	33
A.1. Fases del Proyecto	41
A.2. Costes de material	42
A.3. Presupuesto	42

Capítulo 1

MINI TUTORIAL I

Este documento es una plantilla para la realización del proyecto de fin de carrera (PFC), es decir, se trata de un esqueleto que facilita la labor de escribir el PFC en \LaTeX . La plantilla ha sido utilizada para escribir este mini tutorial sobre \LaTeX , de forma que también sirva de demostración de cómo utilizar los elementos más comunes de un PFC. El objetivo principal no es enseñar a manejar completamente \LaTeX , si no que sólo busca ofrecer una ayuda inicial, presentando los programas necesarios y una indicación de cómo emplearlos.

1.1. Introducción Básica a \LaTeX para Windows

El sistema \LaTeX que se distribuye generalmente para Windows es el denominado MiKTeX [1]. Es fácilmente configurable y, además, también es gratis.

1.1.1. ¿Qué programas necesito?

Antes de entrar de lleno en la explicación de como utilizar \LaTeX nos vamos a parar en detallar cuáles son las aplicaciones necesarias y como conseguirlas:

- MiKTeX: este es el sistema \LaTeX para Windows, se puede descargar desde: www.miktex.org. Hay que tener en cuenta que lo que te descargas desde aquí es un instalador, que se encarga de descargar los paquetes necesarios. La instalación detallada se encuentra en la siguiente sección.
- WinEdt: editor de texto para \LaTeX . Se puede descargar desde: www.winedt.com.

- TeXnicCenter: otro editor de texto alternativo a WinEdt. El sitio web para la descarga es: www.toolscenter.org.
- AFPL Ghostscript 8.51: programa interprete del lenguaje de post script (archivos .ps), que se puede descargar en: www.cs.wisc.edu/~ghost/doc/AFPL/get851.htm.
- GSview: visor para los archivos escritos en lenguaje post script (.ps), se puede de: www.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/.
- Acrobat Reader: aplicación que permite la visión de archivos en formato .pdf, se puede obtener de: www.adobe.es.

Estos son los programas necesarios para poder trabajar con \LaTeX en Windows. Para los que estén interesados en trabajar en sistemas Linux cabe decir que \LaTeX se distribuye como paquete de casi todas las distribuciones de Linux, y además éstas suelen tener editores bastante buenos. Yo suelo usar Kile, que es una aplicación para los escritorios KDE, parecida a los dos editores de Windows que se mencionan aquí.

1.1.2. ¿Cómo instalo MiKTeX?

El primer paso es obtener una distribución actualizada, cosa que se puede hacer fácilmente en <http://www.miktex.org/>.

Si optas por descarga la versión completa, el primer paso es bajarse un programa que se encarga de la instalación cuyo nombra es *setup-X*, donde *X* indicará la versión de la distribución.



Una vez ejecutado el instalable se presenta una pantalla como la de la Figura 1.1.

Este programa es un asistente de instalación que permite elegir los paquetes que interesa tener y los descarga del sitio web.

Una vez pulsado el botón de siguiente se nos ofrece dos posibilidades:

1. “Download only”: con esta opción, simplemente se descargan los paquetes desde Internet.
2. “Install”: se instalar los paquetes desde una ubicación local en la que ya se tengan descargados los paquetes.

Si estamos instalando por primera vez MiKTeX se elegirá la primera opción para descargar los paquetes (ver Figura 1.2). Una vez seleccionada la opción correspondiente se nos presenta una pantalla con tres opciones de instalación: pequeña, grande y total, como se presenta en la

Figura 1.1: *Programa de instalación de MiKTeX.*Figura 1.2: *Seleccionar la opción de Download only.*




Figura 1.3: *La selección Total implica la descarga de 250 MB.*

Figura 1.3. La descarga total es de unos 250 MB, por lo que es recomendable tener una conexión de banda ancha, o bien hacerlo desde la universidad. Independientemente de la elección, es posible descargar posteriormente los paquetes necesarios.

Una vez elegido tipo de instalación, se informa de los FTP's disponibles para la descarga. La elección más adecuada es la del repositor de la rediris (Figura 1.4).




Figura 1.4: *Selección del repositorio de paquetes desde el que se efectuará la descarga.*




Figura 1.5: Selección del directorio local donde se guardan los paquetes para la instalación.

En la pantalla, mostrada en la Figura 1.5 se nos sugiere un directorio local, en nuestra máquina, en el que se guardarán los archivos necesarios. Este directorio simplemente sirve como repositorio local, y no corresponde al de la instalación del programa MiKTeX propiamente dicha, simplemente guardará los paquetes necesarios.

Seguidamente se realiza la descarga. Si por algún motivo se suspende la descarga, se puede retomar de forma que no sea necesario realizar la descarga en una sola sesión (Figura 1.6).

Finalmente, se notifican las elecciones que se han realizado y se procede a la instalación de MiKTeX, que resulta bastante sencilla y clara.



Siempre se puede actualizar la distribución desde el menú Inicio->Programas->MiKTeX (ver Figura 1.7).

1.1.3. Vale, pero ¿cómo escribo un documento en \LaTeX ?

Elegir el editor

Los archivos que leen todos los sistemas \LaTeX son archivo simples de texto ASCII, con extensión `.tex`, por lo que es posible utilizar cualquier editor capaz de producir textos ASCII. Pero esto puede resultar demasiado lioso, por que implica un conocimiento de bastante amplio del funcionamiento de \LaTeX .

Existen unos cuantos editores \LaTeX que se encargan de facilitar la tarea de edición A conti-

Figura 1.6: *Descarga de paquetes.*Figura 1.7: *Actualización de paquetes MiKTeX.*

nuación se detallan unos cuantos.

- WinEdt (www.winedt.com): Es un buen editor de L^AT_EX, se integra muy fácilmente con la distribución de MiKTeX que se tenga instalada. Es bastante intuitivo y sencillo de usar. Inconvenientes: no es gratuito, se permite un uso de tiempo limitado, a partir de ese tiempo se muestra un mensaje indicando que no hemos pagado y que lo hagamos, ya que llega a resultar molesta de verdad. Existen dos posibles soluciones: una es probar suerte con los programas de libre distribución y la otra es pagar la licencia. Otro problema que he encontrado es que no tiene ninguna forma de insertar figuras y tablas de forma automática, aunque la solución a este problema es sencilla, dado que se pueden descargar los gestores de tablas e imágenes desde la página WinEdt. Para el empleo de diccionarios, y otras aplicaciones, se puede consultar también la página www.winedt.org
- TeXnicCenter (www.ToolsCenter.org): La principal ventaja es que es gratuito, además que proporciona funcionalidades similares a WinEdt, además vienen integrados los gestores de tablas y figuras. El diccionario en castellano se puede conseguir mirando Tools->Options, y aquí en la pestaña Spelling, pulsar en el link que indica Downloads dictionary (ver Figura 1.8).

Este es el editor de L^AT_EX que yo empleo cuando trabajo en Windows.

Utilizar una plantilla

Una vez que tenemos nuestro editor y sabemos algo de L^AT_EX, podemos comenzar a escribir nuestros trabajos. En general se parte de unas plantillas, por ejemplo, la que estoy empleando yo para escribir este documento. Una plantilla muy sencilla es la que se muestra a continuación:

```
\documentclass[12pt,a4paper,spanish]{book} %%%Esto indica el tipo de documento.
%Va a ser un libro (book), el tamaño es a4, la lengua castellano (spanish)%%
\usepackage{babel} %%%Incluimos el paquete Babel
%que sirve para separar correctamente
%las palabras de multitud de idiomas%%
\usepackage[latin1]{inputenc}%%Este paquete permite poner acentos directamente%%
\usepackage{amsmath}%%Macros AMS%%
\usepackage{amsthm}%%Macros AMS para teoremas%%
```




Figura 1.8: *Diccionario para TeXnicCenter.*

```

\usepackage{amsfonts}%%%Permite usar fuentes AMS%%%
\usepackage[dvips]{epsfig} %%%Inclusión de figuras postscript
% con visualización posterior%%%
\usepackage{indentfirst}%%%Espaciado de
%primera línea de cada párrafo%%%
\author{Hola}
\title{Esto es un ejemplo de \LaTeX en acción}
\date{La fecha de hoy}
\begin{document}%%%Aquí empieza el documento%%%
\maketitle
\tableofcontents
\listoffigures
\chapter{Primer capítulo}
\section{Primera sección}
%Texto de la sección
\begin{eqnarray} \label{eq1} %%%Comienzo

```



```
%de la ecuación%%%
f:A \times M \rightarrow M \setminus
(\lambda, x) \rightarrow \lambda x \nonumber
\end{eqnarray} %%%Fin de la ecuación%%%
\end{document}
```

1.1.4. Compilación de fuentes .tex

Este es un ejemplo muy tonto, cuya salida es:

1. Primera Página, Figura 1.9:




Figura 1.9: *Salida primera página.*

2. Tercera Página, Figura 1.10

Índice general	
1. Primer capítulo	7
1.1. Primera sección	7

Figura 1.10: *Salida tercera página.*

3. La página con más interés es la séptima, cuya salida se muestra en la Figura 1.11




Figura 1.11: *Salida del cuerpo del texto.*

Obviamente nos hemos saltado el paso en el que se pasa de código \LaTeX , por llamarlo de alguna manera, a un fichero, que en nuestro caso era .pdf. A este proceso se le conoce como *compilación de fuentes*, en algunos círculos con el nombre de *latexearlo*.

La compilación se podría hacer por línea de comando, pero es más sencillo aprovechar la integración de los editores con el \LaTeX instalado en nuestra máquina. A continuación se detalla el procedimiento para compilación en los dos editores enumerados en la sección anterior.

Antes de pasar a la explicación en cuestión se detallará como obtener el visor GSViewer que para algunos casos de compilación (ya se verá cuáles) es necesario.

GSview

GSview es un interfaz gráfico para Ghostscript. Ghostscript es un interprete para el lenguaje PostScript usado por las impresoras laser. Para los documentos que siguen las convenciones de estructura de documentos Adobe PostScript, GSView permite seleccionar sus páginas para verlas o bien para imprimirlas.

Este visor necesita tener instalado el programa Aladdin GhostScript primero.

En la web <http://www.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/Readme.htm> se detalla el procedimiento para la instalación de ambas aplicaciones, cabe mencionar que es más sencilla la instalación si primero se instala el Aladdin GhostScript, y posteriormente el visor GSview.

Compilación de fuentes con WinEdt

Existen diversas formas de compilar las fuentes, todas ellas comunes a ambos editores, por lo que se enunciarán aquí y no se volverán a repetir.

1. \LaTeX -> dvi: En esta simplemente se compilan los archivos, y se crea un archivo salida con extensión .dvi. Este no es un formato muy extendido para el intercambio de documentos. En WinEdt para conseguir esta compilación se debe pulsar al icono en el que se señala la palabra \LaTeX , (ver Figura 1.12).




Figura 1.12: *Compilación a dvi con WinEdt.*

A partir de aquí se puede pasar a formato .ps, que se pueden visualizar con GSview, o bien a .pdf, que se puede visualizar con Acrobat Reader¹. Para hacer esta conversión se emplean los iconos de WinEdt señalados en la Figura 1.13, que son bastante gráficos.




Figura 1.13: *Conversión a formato ps o pdf.*

¹Debemos tener instalado el Acrobat Reader en nuestra máquina

2. \LaTeX \rightarrow pdf: Con esta compilación directamente se obtienen las salidas en formatos pdf. El icono a emplear es el que tiene por nombre pdfLaTeX, que se muestra resaltado en la Figura 1.14




Figura 1.14: *Compilación Latex a pdf*


En ambas compilaciones se puede emplear el icono con la mascota de \LaTeX , que están inmediatamente a la izquierda de los iconos mencionados, la única diferencia es que el empleo del icono con las mascotas lanza automáticamente la visión del documento de salida.

En todos los casos para ver el resultado, es decir, el fichero salida que produce la compilación se emplean los iconos que están en la fila debajo de la que contiene los iconos de compilación, y que representan el logo del visor en cuestión.

Compilación con TeXnicCenter

La filosofía de compilación es un poco distinta, aunque fundamentalmente se realiza el mismo proceso.

En este caso sólo existe un icono de compilación, y para indicar que tipo de compilación se ha de hacer en una lista desplegable de posibilidades, que se encuentra justo a la izquierda del icono de compilación, (Figura 1.15)

Figura 1.15: *Compilación con TeXnicCenter.*

De esta forma, si nuestro objetivo es compilar a .pdf basta con indicar en el cuadro de dialogo

LaTeX=>PDF

y presionar en el icono de compilar.

Para ambos editores se recomienda el uso de los proyectos, que permiten una gestión más compacta de todo un PFC por ejemplo.

1.2. Un par de ideas más avanzadas, no mucho

En esta sección se explica como incluir figuras, en distintos formatos, y tablas en \LaTeX , que en un primer acercamiento a \LaTeX parecen ser la parte que más quebraderos de cabeza da. También se explicará cómo referenciar, por ejemplo, una ecuación, y como incluir bibliografía y citas.

1.2.1. Inclusión de figuras

Como todo en \LaTeX , la inclusión de figuras se hace mediante unos comandos que indican al programa que se quiere incluir en el texto tal figura, y con una propiedades tales, y ya se encargará el de colocarla lo mejor que pueda, según lo especificado.

El problema se plantea cuando se tiene que decidir el formato de figura que se pretende insertar. Por simplificar haremos una división muy burda entre figuras eps (encapsuladas postscript) y restantes figura, tales como png, jpg, gif

La distinción se basa en el hecho de que la compilación es distinta según el grupo de figuras que se incluyan, así:

- \LaTeX ->div o ps si *todas* las figuras que se incluyen en el documento son eps.
- \LaTeX ->pdf si *todas* las figuras que se incluyen son de tipo png, jpg, gif.

El procedimiento para incluir una figura en el documento es común a los dos grupos. En primer lugar es necesario tener incluido el paquete *graphicx* en el preámbulo² con el siguiente comando:

```
\usepackage{graphicx}
```

A continuación del preámbulo se deben declarar las extensiones que se quieren para las figuras

```
\DeclareGraphicsExtensions{.jpg,.pdf,.png,.gif,.eps}
```

En algún lugar cercano en el que se quiere colocar la figura se debe poner el siguiente código:

```
\begin{figure}[htbp]
    \centering
    \includegraphics[width=0.60\textwidth]{fig/AtractorLorenz}
    \caption{Mi Figura}
    \label{fig:AtractorLorenz}
\end{figure}
```

Las opciones entre paréntesis indican el lugar en el que se prefiere que se coloque la figura, con h se indica que aquí (here), con t se indica que arriba (top), con b abajo (bottom) y con p en una página (page) de figuras a parte. Se recomienda consultar la siguiente web <http://ltx.blogspot.com/2003/10/quiero-mi-figura-aqui.html>.

Con lo que se crea un elemento flotante figura, con el entorno *figure*, que sea centrada, con *centering*. El comando:

```
\includegraphics[width=0.60\textwidth]{fig/AtractorLorenz}
```

indica que se debe colocar la figura que se tiene guardada en disco, es conveniente hacer una carpeta con todas las figuras y referenciar el path a esa figura, como se hace en el ejemplo, que se tiene una carpeta fig en dentro de la carpeta en la que se tienen los ficheros .tex

Como se puede apreciar, no se indica la extensión del fichero, esta información no es necesaria, el compilador ya se encarga de buscar la extensión adecuada.

²Todo lo que hay antes de: $\text{\begin{document}}$

La información entre corchetes son opciones o modificaciones sobre el comando. En este caso se indica que se reduzca el tamaño de la figura un a un 60 % del ancho del texto que cabe en una página.

Yo personalmente uso compilación \LaTeX ->pdf, de esta forma todas las figuras que empleo son o bien png, o bien jpg o bien gif. La elección está condicionada por el uso de estos formatos en Internet, y por lo sencillo que es tratar estos formatos con paquetes gráficos. Además Matlab permite la obtención de figuras de este estilo, mis preferidas son .png, he comprobado que la definición es mejor en un pdf, pero es cuestión de probar.

El resultado de la ejecución del código para la inclusión de la figura es el que se aprecia en la Figura 1.16




Figura 1.16: Mi figura.

Para cuestiones un poco más avanzadas sobre figuras se recomienda la siguiente página:
<http://www.udlap.mx/~ma108907/latex/figuras.html>.

1.2.2. Inclusión de tablas

Las tablas en \LaTeX tienen el objetivo principal de ser lo más funcionales posibles, es decir, prima el contenido frente al continente, aunque se pueden conseguir diseños de tablas muy estéticos, pero hay que tener en cuenta esto. La filosofía de la inclusión de tablas es similar a la de la inclusión de figuras, dado que primero se crea un entorno flotante, en este caso de tabla, y dentro de él se crea la tabla que deseemos. Un ejemplo sencillo sería:

```
\begin{table}[h]  
\scriptsize
```

```

\begin{tabular}{|l|c|l|}
\hline
\textbf{Variable}& \textbf{Unidades} & \textbf{Descripción}\\
\hline
\hline
HRV index & ms & Número total de intervalos RR dividido por la altura del\\
& & histograma de todos los intervalos RR usando celdas de 8 ms.\\
TINN & ms & Anchura de la línea de base de la interpolación triangular,\\
& & diferencia de mínimos cuadrados, del pico más alto del\\
& & histograma de todos los intervalos RR.\\
Dispersión del diagrama de Lorenz & ms & \\
& & intervalos RR frente a la de los anteriores.\\
\hline
\hline
\end{tabular}

\caption{\emph{Métodos geométricos: medidas temporales de la HRV.}}
\label{tab:MedidasTemporalesGeometricas}
\end{table}

```

Las letras entre paréntesis al lado del comando

```
\begin{tabular}
```

indican la alineación que tendrán los elementos de las respectivas columnas, en este caso los de la primera columna estarán alineados a la izquierda, al igual que los de la tercera columna, mientras que los de la segunda estarán centrados.

El resultado de esta se muestra en la Tabla [1.1](#)

1.2.3. Referencias

El manejo de referencias en \LaTeX es una de sus principales ventajas, dado que nosotros no debemos mantener un control total de la numeración, simplemente se debe hacer un pequeño ejercicio de orden a la hora de organizar las etiquetas (labels), y las referencias.

Para poder referenciar capítulos, secciones (en general cualquier apartado del documento), figuras, tablas, ecuaciones, etc. primero se deben etiquetar. Para ello se emplea el comando

Variable	Unidades	Descripción
HRV index	ms	Número total de intervalos RR dividido por la altura del histograma de todos los intervalos RR usando celdas de 8 ms.
TINN	ms	Anchura de la línea de base de la interpolación triangular, diferencia de mínimos cuadrados, del pico más alto del histograma de todos los intervalos RR.
Dispersión del diagrama de Lorenz	ms	Mapa de puntos en el que se representa la duración de los intervalos RR frente a la de los anteriores.

Tabla 1.1: *Métodos geométricos: medidas temporales de la HRV.*

`\label{}`

Una recomendación es la de emplear las etiquetas de la siguiente forma: se divide la etiqueta con

`\label{part1:part2}`

En part1 se colocará la naturaleza de lo que se quiere referenciar, si se trata de una sección será sec, si es una figura será fig, etc. En part2 se debe indicar un nombre representativo de lo referenciado, así si es una figura que representa el atractor de Lorenz, la etiqueta completa será:

`\label{fig:AtractorLorenz}`

La manera de hacer referencia de esta figura basta con incluir el siguiente código:
`\ldots como se puede observar en la Figura~\ref{fig:AtractorLorenz}.`

Lo que una vez compilado resulta ser:

... como se puede observar en la Figura 1.16.

1.2.4. Bibliografía

Este es otro de los apartados más reseñables de L^AT_EX. Existen diversas formas de introducir la bibliografía en un documento. En este apartado se introduce el uso de BibT_EX, herramienta que permite un sencillo manejo de una amplia bibliografía como puede ser la que se ha de emplear en un PFC.

El primer paso es crear un archivo .bib, que no es nada más ni menos que un archivo de texto con la terminación .bib, esto se puede hacer con los propios editores de L^AT_EX, en este aspecto WinEdt le lleva ventaja a TeXnicCenter.

Este archivo no es más que un conjunto de entradas como la que se muestra a continuación:

```
@article{HRV:Bezerianos95,
  author = "A. Bezerianos and G. Papaioannou and P. Polydoropoulos",
  title = "Nonlinear time series analysis of electrocardiograms",
  journal = "Chaos",
  volume = "5",
  number = "1",
  pages = "95--101"
}
```

Con WinEdt es tan sencillo como insertar un ítem de BibTeX, lo que se puede realizar como se muestra en la Figura 1.17




Figura 1.17: Selección de una nueva entrada para BibTeX

Para citar el artículo anterior en el documento que estemos escribiendo, primero se debe introducir los siguientes comandos en el archivo .tex principal:

```
\bibliographystyle{abbrv}
```

`\bibliography{bsample}`

El primer comando indica el estilo que se empleará en la bibliografía, y el segundo el archivo en el que está esa bibliografía.

En la zona exacta en la que se quiere citar, se debe colocar la siguiente sentencia:

`\ldots para ampliar los conceptos expuestos, consultar~\cite{HRV:Bezerianos95}.`

Como se puede apreciar, se debe seguir un cierto orden para las entradas de las citas. Compilado lo anterior queda:

... para ampliar los conceptos expuestos, consultar [2].

Para que la compilación tenga éxito, en el editor WinEdt es necesario primero utilizar el icono “Bib”, (ver Figura 1.18). Esto permite ejecutar la herramienta BibTeX, si bien probablemente será necesario hacerlo un par de veces para actualizar todas las citas, y posteriormente latexear el documento entero.




Figura 1.18: *Compilación del BibTeX.*

En el editor TeXnicCenter basta simplemente con compilar unas cuantas veces, al menos dos veces para que el programa sea capaz de actualizar todas las referencias.

1.3. Conclusiones y recomendaciones

Este pequeño tutorial no pretende enseñar el manejo de la potente herramienta que es \LaTeX si no simplemente ayudar a superar el miedo inicial ante un nuevo lenguaje que permite crear textos muy bien estructurados y, sobre todo, que permite el manejo de documentos de extensión larga.

Nos ha parecido interesante resumir en un mismo documento los pasos iniciales antes de poder usar \LaTeX , tales como la instalación y el manejo básico de las herramientas necesarias, así como pequeños ejemplos de ciertos aspectos que al principio pueden resultar muy extraños para los que venimos del mundo Word.

Con lo aquí expuesto no se pueden crear documentos, pero permite un acercamiento amigable, que unido a la consulta de los libros y documentos que a continuación se presentan permitirían llegar a tener un control aceptable de \LaTeX .

Se recomiendan como referencias para el manejo de \LaTeX :

- The LaTeX Companion. Libro que se encuentra en la biblioteca.
- www.cervantex.org. Magnifico sitio Web, muy recomendable.
- *The not so shot introduction to LaTeX*. Se encuentra en Internet de forma gratuita.

Aparte de infinidad de información que se pude encontrar con solo introducir en el buscador de Google la palabra \LaTeX .

Capítulo 2

MINI TUTORIAL II

APÉNDICES

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

En este apéndice se presentan justificados los costes globales de la realización de este Proyecto Fin de Carrera. Tales costes, imputables a gastos de personal y de material, se pueden deducir de las Tablas [A.1](#) y [A.2](#).

En la Tabla [A.1](#) se muestran las fases del proyecto y el tiempo aproximado para cada una de ellas. Así pues, se desprende que el tiempo total dedicado por el proyectando ha sido de 1.190 horas, de las cuales aproximadamente un 30 % han sido compartidas con el tutor del proyecto, por lo que el total asciende a 1.547 horas. Teniendo en cuenta que la tabla de honorarios del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación establece unas tarifas de 60 €/hora, el coste de personal se sitúa en 92.820 €.

En la Tabla [A.2](#) se recogen los costes de material desglosados en equipo informático, local de trabajo, documentación y gastos varios no atribuibles (material fungible, llamadas telefónicas, desplazamientos...). Ascienden, pues, a un total de 3.640 €.

A partir de estos datos, el presupuesto total es el mostrado en la Tabla [A.3](#).

Tabla A.1: *Fases del Proyecto*

<i>Fase 1</i>	<i>Documentación</i>	<i>350 horas</i>
<i>Fase 2</i>	<i>Desarrollo del software</i>	<i>90 horas</i>
<i>Fase 3</i>	<i>Análisis de la base de datos</i>	<i>500 horas</i>
<i>Fase 4</i>	<i>Redacción de la memoria del proyecto</i>	<i>250 horas</i>

Tabla A.2: *Costes de material*

<i>Ordenador de gama media</i>	1.300 €
<i>Local (durante 12 meses, con un coste de 120 €/mes)</i>	1.440 €
<i>Documentación</i>	200 €
<i>Gastos varios</i>	700 €

Tabla A.3: *Presupuesto*

Concepto	Importe
Costes personal	78.000 €
Costes material	3.640 €
Base imponible	96.460 €
I.V.A. (16 %)	15.433,6 €
TOTAL	111.893,6 €

Bibliografía

- [1] <http://www.miktex.org/>.
- [2] A. Bezerianos, T. Bountis, G. Papaioannou, and P. Polydoropoulos. Nonlinear time series analysis of electrocardiograms. *Chaos*, 5(1):95–101.