

Technická správa

Program pre zobrazovanie vlastností obrazu

23. marca 2017

Autor: Tibor Mikita, xmikit01@stud.fit.vutbr.cz
Fakulta Informačních Technologí
Vysoké Učení Technické v Brně

Obsah

1	Zloženie tímu	1
2	Zadanie	1
3	Náš cieľ	1
4	Štúdium problematiky	1
4.1	Dostupné technológie	1
4.2	Informácie, ktoré je možné získať	2
4.3	Podporované formáty obrázkov	2
4.4	Testovacie dáta	2
5	Použité technológie	3
6	Rozdelenie práce v tíme	3
7	Aktuálny stav	3
7.1	Screenshots z aplikácie	4
7.2	Problémy, na ktoré sme stihli naraziť	5
	Literatúra	6

1 Zloženie tímu

- Tibor Mikita, xmikit01@stud.fit.vutbr.cz
- Martin Matejčík, xmatej46@stud.fit.vutbr.cz

2 Zadanie

Zadaním je vypracovať program, ktorý bude schopný zobrazovať rôzne údaje o načítanom obrázku.

3 Náš cieľ

Výsledkom tohto projektu bude aplikácia s grafickým užívateľským rozhraním, do ktorej bude možné nahráť ľubovoľný obrázok. Po načítaní obrázka do aplikácie sa, v užívateľsky prívetivom prostredí, zobrazia rôzne informácie. Budú to informácie týkajúce sa súboru ako takého, ale aj informácie súvisiace so samotným obrázkom, prípadne ďalšie informácie, ako je napríklad informácia o pixeli v mieste kurzora myši, histogram obrázka a iné.

4 Štúdium problematiky

4.1 Dostupné technológie

Rozhodli sme sa navrhnutú aplikáciu implementovať v jazyku Java. Existuje niekoľko spôsobov ako v Jave pracovať s OpenCV knižnicou. Najvhodnejšími kandidátmi sú:

- JavaCV[1]
 - + rozhranie pre OpenCV napísané v Jave
 - + zahrňuje množstvo knižníc z oblasti počítačového videnia
 - odlišné názvy funkcií od OpenCV
 - horšia dokumentácia
- OpenCV packaged by OpenPnP[2]
 - + práca s natívnou knižnicou OpenCV priamo v Jave (Java bindings)
 - + chválitebná dokumentácia a množstvo príkladov
 - „len“ OpenCV funkcie

Pre získanie MIME typu súboru v Jave, bez ohľadu na príponu, je možné využiť niekoľko metód. Ako najspoľahlivejšie sa zdajú byť tieto:

- jMimeMagic[3]
 - + spoľahlivé
 - + jednoduché použitie

- otravné „warning“ oznámenia pri spustení
- nepodporuje TIFF formát
- Apache Tika
 - + mocný nástroj
 - + dobrá podpora
 - + vie to rozoznať tisíce rôznych formátov(aj TIFF!)

4.2 Informácie, ktoré je možné získať

- o súbore
 - názov
 - MIME typ
 - veľkosť
- o obrázku
 - šírka a výška v pixeloch
 - bitová hĺbka
 - počet kanálov
 - počet unikátnych farieb
- o pixeli
 - pozícia v obrázku
 - farba, resp. intenzita
- rôzne
 - histogram
 - rozdelenie obrázka na jednotlivé kanály

4.3 Podporované formáty obrázkov

Navrhnutá aplikácia by mala podporovať tieto formáty obrázkov: BMP, JPG, PNG, TIFF. Dôležité zistenie je, že knižnica OpenCV nevie pracovať s GIF, tým pádom ani naša aplikácia to nebude podporovať.

4.4 Testovacie dáta

Testovacie dáta budú prirodzene pozostávať z rôznych obrázkov rôzneho formátu(JPG, PNG, BMP) a veľkosti. Obrázky budú mať rôzny počet kanálov(RGB, RGBA, GrayScale). Súčasťou testovacej sady budú napríklad aj súbory bez prípony, alebo súbory s nesprávnou príponou, aby bolo možné otestovať MIME typ obrázka nezávisle na prípone v názve súboru. Testovacie dáta budú stiahnuté z nejakej voľne prístupnej databázy.

5 Použité technológie

- Java 8
- JavaFX - GUI
- OpenCV 3.2.0 (packaged by OpenPnP) - práca s obrázkami
- Apache Tika Core - MIME typ
- JFoenix - material design
- Gradle - build system

6 Rozdelenie práce v tíme

Martin:

- základná štruktúra aplikácie podľa MVC modelu
- prepojenie použitých technológií
- rozdelenie obrázku na jednotlivé kanály a ich vzájomné zobrazovanie

Tibor:


- načítanie obrázku zo súboru a získanie základných informácií o obrázku a o súbore ako takom
- histogram
- zobrazovanie informácií o pixeli pod kurzom myši
- zhromaždenie testovacej sady obrázkov

7 Aktuálny stav


Toto sme už stihli implementovať:

- zobrazovanie informácií
 - o súbore(názov, MIME typ, veľkosť v bytoch)
 - o obrázku(šírka a výška v pixeloch, bitová hĺbka, počet kanálov, celkový počet pixelov)
 - o pixeli v mieste kurzora myši(x-ová a y-ová súradnica, farba v RGB, resp. intenzita)
- histogram rozdelený podľa RGB zložiek(jednotlivé zložky je možné schovávať a znova zobrazovať)
- zobrazovanie a schovávanie jednotlivých farebných zložiek obrázku
- ďalšie možnosti prístupné cez menu
 - znovuotvorenie nedávno otvorených obrázkov
 - schovávanie a zobrazovanie jednotlivých sekcií s informáciami

7.1 Screenshoty z aplikácie



Obr. 1: Základné informácie



Obr. 2: Ukážka histogramu

7.2 Problémy, na ktoré sme stihli naraziť

Funkcia `imread()` s príznakom `IMREAD_UNCHANGED` zhodí celý program, ak vstupom je 16-bitový `tiff` súbor. Preto sme sa rozhodli vymeniť príznak `IMREAD_UNCHANGED` za dvojicu príznakov `CV_LOAD_IMAGE_ANYCOLOR` a `CV_LOAD_IMAGE_ANYDEPTH`. Tým ale strácame informáciu o pôvodnom počte kanálov, pretože OpenCV pôvodný obrázok prekonvertuje do greyscale alebo RGB modelu a teda vždy pracujeme s jedným alebo tromi 8-bitovými kanálmi. Pôvodná informácia o počte kanálov a bitovej hĺbke pre určité obrázky (napr. spomínaný 16-bitový `tiff`) je teda nedostupná.

Literatúra

- [1] Bytedeco: bytedeco/javacv: Java interface to OpenCV and more. <https://github.com/bytedeco/javacv>, (cit. 23.3.2017).
- [2] OpenPnP: openpnp/opencv: OpenCV Java bindings packaged with native libraries, seamlessly delivered as a turn-key Maven dependency. <https://github.com/openpnp/opencv>, (cit. 23.3.2017).
- [3] arimus: arimus/jmimemagic: jMimeMagic is a Java library for determining the MIME type of files or streams. <https://github.com/arimus/jmimemagic>, (cit. 23.3.2017).