

Pembuatan MBTiles untuk OpenMapKit (OMK)


Tujuan Pembelajaran:

- Memahami konsep MBTiles
- Mengoperasikan cara membuat MBTiles dengan menggunakan *Export Tool*
- Mengoperasikan cara membuat MBTiles dengan menggunakan *Plugin QTiles*
- Memahami cara memindahkan *file* MBTiles ke dalam OMK pada *smartphone*

Pada saat Anda menggunakan aplikasi *OpenMapKit* (OMK) untuk melakukan survei lapangan, terkadang Anda akan mengalami kesulitan dalam menentukan objek di aplikasi tersebut. Hal ini dikarenakan, latar belakang peta yang digunakan belum dipetakan di dalam *OpenStreetMap* dan Anda tidak memiliki waktu untuk mendigitasi objek di wilayah survei. Anda dapat menggunakan MBTiles untuk latar belakang peta yang merupakan citra satelit, sehingga memudahkan Anda dalam melakukan identifikasi objek di lapangan.

I. Pengertian MBTiles

MBTiles merupakan format data spasial untuk menyimpan beberapa *tile* peta yang digabung menjadi satu *file* dalam bentuk raster, sehingga tampilannya seperti citra satelit. Salah satu penggunaan MBTiles yaitu dapat digunakan sebagai *basemap* di dalam aplikasi OMK, yang memudahkan pengguna untuk menandai sebuah objek di lapangan. *Basemap* merupakan sebuah peta dasar yang menjadi latar belakang sebuah aplikasi, dapat berupa citra satelit dan peta OSM.



Tampilan MBTiles pada QGIS

II. Membuat MBTiles dengan *Export Tool*


Export Tool merupakan salah satu situs yang digunakan untuk men-download data *OpenStreetMap* secara gratis berdasarkan fitur dan wilayah tertentu. Dimana format data spasial yang sering digunakan, yaitu: *Shapefile* (.shp), *GeoPackage* (.gpkg), dan *MBTiles* (.mbtiles). Langkah-langkah untuk membuat MBTiles dengan menggunakan *export tools* yaitu :

- Buka halaman situs Anda dan ketikkan <https://export.hotosm.org/en/v3/>, Anda harus **login** terlebih dahulu dengan menggunakan akun *OpenStreetMap*. Jika belum memiliki akun, Anda dapat membuatnya di situs <https://www.openstreetmap.org> pada modul **Memulai Menggunakan OSM**.
- Setelah Anda berhasil masuk, klik **Start Exporting**



Tampilan Export Tool

- Lengkapi kotak dialog di sebelah kiri sebagai deskripsi proyek dan pilih wilayah yang Anda inginkan. Pemilihan wilayah dapat dilakukan dengan beberapa pilihan dengan *tools* yang berada di panel sebelah kanan. Anda tidak disarankan untuk memilih area yang terlalu besar pada penentuan luasan wilayah pembuatan MBTiles, karena akan terjadi kegagalan saat proses berlangsung. Jika Anda memiliki batas administrasi dalam format *.geojson* dapat menggunakan pilihan **Import**. Hal yang perlu diperhatikan *file .geojson* harus terdiri dari satu jenis data atribut. Pada modul ini, fitur yang akan digunakan adalah **Import**. Pilih **Import** dan masukkan *file .geojson* yang Anda miliki. Jika Anda tidak memiliki *file .geojson*, maka Anda dapat membuka modul **Menggunakan GeoJSON**.



Pengaturan Menu Describe

- Langkah selanjutnya, klik **Menu Format** → Beri tanda centang pada MBTiles

File Formats See [Learn \(Export Formats\)](#) for details on each file format.

- ☐ Shapefile `.shp`
- ☐ GeoPackage `.gpkg`
- ☐ Garmin `.img`
- ☐ Google Earth `.kml`
- ☐ OSM `.pbf`
- ☐ MAPS.ME `.mwm`
- ☐ OsmAnd `.obf`
- ☒ MBTiles `.mbtiles`

Pemilihan format data spasial

- Selanjutnya klik pada bagian **Menu Data**, Anda harus menyalin alamat URL *tilemap* dari citra satelit yang akan digunakan sebagai *basemap*. Anda mungkin hanya bisa melihat OpenStreetMap sebagai salah satu opsi untuk membuat MBTiles. Secara pengaturan awal *Export Tools* hanya menyediakan OpenStreetMap sebagai latar belakang MBTiles Anda. Namun, Anda bisa dengan mudah menambahkan tautan citra satelit lain. Untuk menambahkan tautan di bawah, pilih salah satu citra satelit yang tersedia, **salin (copy)** tautan di bawah dan **letakkan (paste)** pada kotak **MBTiles Source** yang terdapat di dalam **Menu Data**.

Mapbox Satellite

`http://a.tiles.mapbox.com/v4/openstreetmap.map-inh7ifmo/{z}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1Ijo`

Digital Globe

`https://a.tiles.mapbox.com/v4/digitalglobe.316c9a2e/{z}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1Ijo`

- Setelah Anda salin, Anda dapat menggeser ke kiri dan memilih tautan yang baru saja dimasukkan.

MBTiles Source

A source is required when generating an MBTiles archive.

Source:

Zoom Range:

http://a.tiles.mapbox.com/v4/openstreetmap.map-inh7lfmo/{z}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1Ijci

http://a.tiles.mapbox.com/v4/openstreetmap.map-inh7lfmo/{z}/{x}/{y}.png?
access_token=pk.eyJ1IjoiYm93B1bnN0cmVkeXx-C5eX-wAqTw

2 minutes ago

Next

Pengaturan Sumber Tautan Citra Satelit

- Lakukan pengaturan **Zoom Range** yang digunakan untuk memilih batas level untuk memperbesar dan memperkecil tampilan MBTiles. Sebagai catatan, jika jarak antar *zoom range* semakin jauh maka ukuran file akan semakin besar.

MBTiles Source

Source:

<http://a.tiles.mapbox.com/v4/op...> × ▼

Zoom Range:

0 5 10 15 16 18

Next

OpenStreetMap database last updated 2 minutes ago

Pengaturan Zoom Level



Kiri (zoom level 10) dan kanan (zoom level 18)

- Langkah terakhir pilih menu **Summary**, pada bagian ini akan ditampilkan ringkasan dari proyek yang telah Anda lakukan. Jika proyek Anda ingin terlihat oleh pengguna lainnya dapat memilih **Publish this Export**. Kemudian klik **Create Export** untuk memproses pembuatan MBTiles.

1 Describe
2 Formats
3 Data
4 Summary

Name: mapbox_candi

Description: sebagai basemap

Project: PDC InAWARE Indonesia

Export Formats:

- MBTiles .mbtiles

☐ Buffer AOI - expand an uploaded boundary by 0.02 degrees
☒ Publish this Export
☐ Bundle for POSM

Create Export

OpenStreetMap database last updated 2 minutes ago

Menu summary

- Dalam proses pembuatan MBTiles dibutuhkan beberapa menit tergantung dengan jaringan internet, luasan wilayah, dan *zoom range* yang telah diatur sebelumnya. Anda tidak perlu menunggu, karena *export tool* akan memberikan pemberitahuan melalui email saat proses telah selesai. Anda juga dapat melihat proyek lain yang telah dibuat pada **Menu Exports**.

Exports

Q Name, description, event, or username

Date Range: Start date End date Search

Show all Exports

NAME	DESCRIPTION	PROJECT	CREATED	OWNER
mapbox_candi	sebagai basemap	PDC InAWARE Indonesia	1/16/2019 9:52 AM	DewiSulstioningrum
fasum	untuk data latihan	BPBD Kota Semarang	12/19/2018 9:48 AM	DewiSulstioningrum
Simpang Lima	untuk data latihan	Pelatihan BPBD Kota Semarang	12/19/2018 9:31 AM	DewiSulstioningrum
test_fasum	calculate	PDC InAWARE Semarang	12/13/2018 11:00 AM	DewiSulstioningrum
test_fasum	calculate	PDC InAWARE Semarang	12/12/2018 3:39 PM	DewiSulstioningrum

Contact Us Made with ❤️ by HOT and friends Fork the Code

Tampilan Menu Exports

- Setelah proses selesai, status proyek Anda berubah menjadi **COMPLETED**. Klik nama *file* yang ditandai dengan warna biru untuk men-download file mbtiles.

HOT EXPORT TOOL About

Export #7e7567da-e2d2-4f0a-8e14-049eff05cf0d

Description: sebagai basemap

Project: PDC InAWARE Indonesia

Area: 0 sq km

Created at: Wednesday, January 16th 2019, 10:04 am

Created by: DewiSulstioningrum

Published: Yes

Export formats: MBTiles **.mbtiles**

OSM Analytics: [View this area](#)

Re-Run Clone Delete

Run #34f06103-5b31-4650-8259-b7711c7fced

Status: **COMPLETED**

Started: Wednesday, January 16th 2019, 10:38 am

Finished: Wednesday, January 16th 2019, 10:38 am


Duration: a few seconds

MBTiles **mapbox_candi1_export_mbtiles.zip (1.71 kB)**

.mbtiles

Download File MBTiles

- MBTiles dapat dibuka dengan menggunakan *software* pemetaan seperti QGIS, sehingga menjadi tampilan citra satelit dalam bentuk *offline*. Hal ini dapat digunakan untuk memeriksa *file* mbtiles sebelum dimasukkan ke dalam aplikasi OMK, caranya buka **QGIS → Add Raster Layer**




Tampilan MBTiles di dalam QGIS

III. Membuat MBTiles dengan menggunakan *Plugin QTiles*

Plugin QTiles merupakan *plugin* yang dapat digunakan untuk menghasilkan *tile* raster dari proyek QGIS. *Plugin* ini dapat menyimpan pengaturan perbesaran tampilan *tile* raster dari layanan *tile* seperti (*Slippy map*, TMS). Anda dapat menggunakan *plugin* QuickMapServices pada modul sebelumnya **Pembuatan Peta Survei dengan QGIS**, untuk menampilkan layanan *tile* raster. Kelebihan lainnya dengan menggunakan *plugin* ini, Anda dapat menampilkan layer jalan dan batas administrasi pada proyek QGIS, sehingga pada tampilan *basemap* OMK akan membantu *data entry* dalam pengenalan survei lapangan. Langkah - langkah yang dilakukan untuk membuat *mbtiles* dengan *plugin QTiles*, sebagai berikut:

a. Instal *Plugin QTiles*

- Buka QGIS dan *install plugin* dengan klik **Menu Plugin → Manage and Install Plugin**. Tuliskan pada kotak pencarian (**Search**) “*qtiles*” maka akan tampil di bawah ini, berikan tanda centang dan klik **Install Plugin**. Jika *download plugin* tidak berhasil, maka Anda dapat memeriksa jaringan internet.



Instal *Plugin QTiles*


- *QTiles* akan muncul pada **Menu Plugin → QTiles → QTiles**



Plugin QTiles


b. Persiapan Data Layer

- Tambahkan data layer administrasi dan jaringan jalan yang dihasilkan dari pemetaan survei lapangan. Klik **Add Vector Layer** → arahkan ke direktori penyimpanan file → **Open** → **Open**. Data layer akan tampil pada peta kanvas dan panel layer.




Menambahkan layer

- Lakukan simbologi dan pemberian label pada *layer* tersebut agar memudahkan *data entry* dalam pengenalan survei lapangan.




Simbologi dan pemberian label

- Sekarang Anda dapat menambahkan data *layer* yang berbentuk *tilemap* untuk menampilkan citra satelit pada peta kanvas QGIS, dengan cara klik **Menu Web** → **QuickMapServices** → **Search QMS**




Plugin QuickMapServices

- Pada kotak pencarian **Search QMS** ketikkan **DigitalGlobe Premium Imagery**, kemudian klik **Add**



Pemilihan basemap


- Basemap citra satelit akan muncul pada daftar *layer* dan *map canvas*



Tampilan citra satelit DigitalGlobe Imagery


c. Penggunaan *Plugin QTiles*

- Anda dapat mengatur tampilan data *layer*, misalnya disesuaikan dengan tampilan batas administrasi, agar mempercepat proses pembuatan mbtiles



Pengaturan Tampilan Batas Administrasi

- Untuk menampilkan *plugin* QTiles, klik **Menu Plugin → QTiles → QTiles**. Kemudian akan tampil kotak dialog QTiles, klik **Browse** pada **Directory** dan buatlah folder baru dan nama *file* pada laptop/komputer Anda. Pada jenis *file* ganti dengan **mbtiles** dan simpan.



Pengaturan penyimpanan file pada QTiles

- Anda dapat mengatur perbesaran pada *basemap digital globe* dengan pengaturan yang terletak di bawah kotak dialog QTiles. Lakukan pengaturan pada **minimum zoom** dan **maximum zoom**, sebaiknya jarak antara keduanya tidak terlalu jauh, untuk mempercepat proses pembuatan mbtiles. Klik **Run** untuk memulai proses pembuatan mbtiles, proses ini akan memerlukan jaringan internet.

QTiles

Output

☒ File *i* /HOT ID Project/POI/basemap OMK/candi.mbtiles

☐ Directory *i* Browse...

☐ NGM *i*

Tileset name

Extent

☒ Canvas extent

☐ Full extent

☐ Layer extent

Zoom

Minimum zoom


Maximum zoom

Parameters

0%


Pengaturan pada QTiles

- Jika proses sudah 100%, maka Anda dapat klik *Close*. Untuk memeriksa *file* mbtiles tersebut, Anda dapat memasukkan *file* tersebut ke dalam QGIS dengan menggunakan **Add Raster Layer** → arahkan ke direktori penyimpanan → *Open*.



Pencarian file mbtiles

- Tampilan mbtiles tersebut akan muncul pada peta kanvas QGIS, seperti gambar di bawah ini




Tampilan hasil mbtiles

IV. Memasukkan MBTiles ke dalam OMK


Pada proses ini, Anda telah memiliki *file* dalam bentuk format mbtiles yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi OMK pada *smartphone android*.

- Hubungkan perangkat *smartphone* dengan komputer untuk memindahkan kedua *file* tersebut ke dalam aplikasi OMK dengan kabel data.
- Temukan aplikasi OMK di dalam direktori internal *smartphone*, arahkan ke dalam **folder mbtiles**. Folder **mbtiles** digunakan untuk menyalin *file basemap* dalam format *.mbtiles* yang dihasilkan dari *export tool* atau dari *plugin* QTiles yang terdapat di QGIS.



Direktori OpenMapKit (OMK)

- Buka aplikasi *OpenMapKit* pada *smartphone* Anda, dan aktifkan file *.mbtiles* yang telah dipindahkan dengan klik Menu *Basemap* pada aplikasi *OpenMapKit*. Anda dapat mempelajari modul **Menggunakan Aplikasi *OpenMapKit*** untuk mengetahui bagaimana cara kerja aplikasi tersebut.



File *.mbtiles* saat di buka di OMK

RINGKASAN

Jika Anda telah menyelesaikan bab ini, Anda dapat membuat semua *basemap* berdasarkan wilayah administrasi yang diperlukan untuk aplikasi OMK yang akan digunakan dalam survei lapangan. Harap mengganti file *.mbtiles* per hari berdasarkan wilayah survei di dalam *smartphone* Anda agar tidak membebankan kinerja *smartphone*.