

SDDC

Software Defined Data Center

Architektur

Silvan Adrian
Fabian Binna

1 Änderungshistorie

Datum	Version	Änderung	Autor
17.09.15	1.00	Erstellung des Dokuments	Gruppe
18.10.2015	1.01	Dokumentaufbau + Logische Sicht	Fabian Binna

Inhaltsverzeichnis

1	Änderungshistorie	2
1.1	Zweck	4
1.2	Gültigkeitsbereich	4
2	Systemübersicht	5
3	Logische Architektur	5
4	Klassenstruktur	6
4.1	controller	6
4.1.1	controller.service	6
4.1.2	controller.orderedservice	6
4.2	domain	6
4.2.1	domain.service	6
4.2.2	domain.orderedservice	6
4.3	data access	6
4.4	generic api	6
4.5	persistence	6
5	Deployment	6
6	Persistierung	6

1.1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die Software Architektur für das Projekt SDDC.


1.2 Gültigkeitsbereich

Dieses Dokument ist während des ganzen Projekts gültig und wird laufend aktualisiert.

2 Systemübersicht

3 Logische Architektur

Im Package controller wird die REST Schnittstelle implementiert. Die Packages service und orderedservice rufen in der domain die CRUD Methoden auf. Die CRUD Methoden greifen über die dataaccess Schnittstelle auf die generische api und die Datenbank zu. Diese Aufteilung sorgt für einen möglichst modularen Aufbau, ohne unnötige Schichten zu erfinden.



powered by Astah

4 Klassenstruktur

4.1 controller

4.1.1 controller.service

4.1.2 controller.orderedservice

4.2 domain

4.2.1 domain.service

4.2.2 domain.orderedservice

4.3 data access

Hier befinden sich die Facaden, welche die Mindestanforderungen für die darunter liegenden Schichten definiert. Das ermöglicht den einfachen Austausch der Implementation für persistence und Infrastruktur (DataCenter).

4.4 generic api

4.5 persistence

5 Deployment

6 Persistierung