


研究生培养环节导师抽检情况汇总表


学 号	2024200245	姓 名	胡仕超	学 院	机械工程学院
学生类别	<input checked="" type="checkbox"/> 学术学位硕士生 <input type="checkbox"/> 专业学位硕士生 <input type="checkbox"/> 学术学位博士生 <input type="checkbox"/> 专业学位型博士生				
抽查学期	2025——2026 学年第 1 学期 <input checked="" type="checkbox"/> 第 9 周 <input type="checkbox"/> 第 16 周				
学术活动抽查记录					
序号	学术报告题目			学术报告时间	
8	心血管影像管理系统的现状与未来展望			2025.9.15	
9	金属矿地球物理勘探及地质资源与地质工程学科建设			2025.10.18	
课题组研讨活动抽查记录					
序号	研讨主题			研讨时间	
12	桥外施工机器人			2025.8.21	
13	桥外施工机器人			2025.9.25	
文献阅读与评述抽查记录					
序号	文献题目				
21	Cross-modality (CT-MRI) prior augmented deep learning for robust lung tumor segmentation from small MR datasets				
22	A Study on the Performance of U-Net Modifications in Retroperitoneal Tumor Segmentation				

23	MedDINOv3: How to adapt vision foundation models for medical image segmentation?
24	IAM: Enhancing RGB-D Instance Segmentation with New Benchmarks
25	Remote Sensing Image Segmentation Using Vision Mamba and Multi-Scale Multi-Frequency Feature Fusion
<p>本人承诺：上述内容为本人根据导师抽查评阅情况如实填写。</p> <p style="text-align: right;">研究生本人签字：_____</p> <p style="text-align: right;">2025 年 10 月 28 日</p>	


学术报告记录

学 号	2024200245	姓 名	胡仕超		
第 8 次	学术报告题目	心血管影像管理系统的现状与未来展望			
主讲人	吴小朋	时 间	2025 年 9 月 15 日	地 点	工业中心 C 座 103 会议室
<div>小结报告</div> <p>随着心血管疾病的高发，医疗影像在心血管疾病诊断和治疗中的作用日益重要。心血管影像管理系统（CIMS）作为一项重要的医疗技术，致力于通过高效的影像数据管理与分析，提高诊疗效率和准确性。</p> <p>目前，CIMS 的主要功能包括影像数据的存储、管理、传输和共享。随着影像技术的进步，尤其是 CT、MRI、超声等影像设备的广泛应用，系统需要处理和存储海量的影像数据。传统的影像管理方式面临存储容量有限、数据共享困难、以及医疗资源分配不均等问题。因此，CIMS 的设计逐渐向云计算和人工智能（AI）方向发展，以解决数据存储和处理能力的问题。</p> <p>报告指出，当前的 CIMS 还存在一些挑战。首先，数据标准化问题依然困扰着影像数据的共享与互操作性。不同医院和影像设备使用的格式、标准不同，使得跨院数据共享和分析变得困难。其次，CIMS 的智能分析功能尚未达到全面应用的水平，人工智能技术在心血管影像中的应用仍处于发展阶段，尽管已有一定进展，但仍面临算法精准性和临床适应性的问题。</p> <p>未来，CIMS 的展望主要集中在以下几个方面。首先是系统智能化，利用深度学习、机器学习等 AI 技术实现自动化的影像分析与诊断支持，帮助医生更快速地识别病变和制定治疗方案。其次，CIMS 将更加注重数据的互联互通，推动国际标准化，促进全球医疗资源共享，提高全球范围内的心血管健康管理水平。最后，随着 5G 技术的发展，影像数据的传输速度和处理效率将得到大幅提升，CIMS 的实时远程诊断功能也将得到加强，进一步提升心血管疾病的诊治效率。</p> <p>总体而言，心血管影像管理系统正朝着更智能、高效、互联互通的方向发展。未来，随着人工智能和信息技术的不断进步，CIMS 将在提升诊断精准度、优化医疗资源配置以及推动全球健康管理中发挥更加重要的作用。</p>					
<div>导师评阅意见：</div> <p>报告内容全面，分析深入，展望前瞻。建议增加具体案例分析和 AI 算法挑战的细节，进一步增强实用性和深度。</p> <div>导师签字：</div> <div>2025 年 10 月 28 日</div>					


学术报告记录

学 号	2024200245	姓 名	胡仕超		
第 9 次	学术报告题目	金属矿地球物理勘探及地质资源与地质工程学科建设			
主讲人	周永兵	时 间	2025 年 10 月 18 日	地 点	犀浦校区四教 X4243
<div>小结报告</div> <p>通过学习关于金属矿地球物理勘探及地质资源与地质工程学科建设的内容，我对这一学科的前沿发展和应用有了更加深刻的理解。金属矿地球物理勘探技术已经在矿产资源勘查中取得了显著的进展，尤其是在提高勘查精度和效率方面。地球物理方法，如地震波、电磁波、重力场和磁场探测等，已成为现代矿产勘探中不可或缺的工具。这些方法通过对地下介质的反射、折射、吸收等性质进行分析，帮助我们准确地探测地下矿体的分布、形态和深度，尤其是在三维成像技术的应用下，可以提供矿体的详细结构图像，大大提升了勘探的精度和可靠性。</p> <p>尤其值得注意的是，随着数据处理技术的发展，地球物理勘探方法在金属矿资源评估中的应用越来越广泛。通过高精度的三维成像技术，可以获得地下资源的详细信息，不仅有助于确定矿体的规模、形态，还能预测矿体的开采可行性。此外，先进的数值模拟和反演技术也使得地下勘探信息的解析更加精准，能够为矿业公司提供更加可靠的数据支持，从而减少盲目开采的风险，提升资源利用率。</p> <p>未来，随着计算机技术、人工智能（AI）、大数据等新兴技术的不断进步，地球物理勘探方法将变得更加精准高效。人工智能可以帮助处理大量勘探数据，利用深度学习算法实现地下资源的自动识别和分析，提高勘探效率。大数据技术的应用也能优化勘探过程中的数据存储和处理，提高数据分析的速度和准确性。此外，地质工程学科的建设将愈加注重可持续发展和环境保护问题，推动绿色矿业的发展。</p> <p>总的来说，金属矿地球物理勘探及地质资源与地质工程学科的建设为现代矿业的发展提供了强有力的技术支持。随着新技术的不断应用与发展，未来的矿产勘探将更加高效、精准、环保，推动矿产资源的可持续利用，为全球资源安全和环境保护做出积极贡献。</p> <div>导师评阅意见：</div> <p>建议进一步探讨在金属矿地球物理勘探过程中，如何结合实际工程案例，验证新技术的应用效果和实用性。此外，对于学科建设的内容，可以进一步强调跨学科融合的具体实施路径，尤其是在技术创新和实践应用中的挑战与机遇。</p> <div>导师签字：</div> <div>2025 年 10 月 28 日</div>					


西南交通大学博（硕）研究生课题组研讨活动记录表


学 号	2024200245	姓 名	胡仕超
研讨会场次	第 12 次		
研讨主题	轨道运维机器人		
研讨时间	2025 年 8 月 19 日	地 点	机械馆 2338
参与人员	熊鹰 肖世德 路鹭 黄样 王慕帅 江海峰 文杰 王佩瑶 刘翔 兰旭 胡仕超 杜虹岑		
研讨内容	<div>1. 进度汇报。</div> <div>2. 细节讨论。</div> <div>3. 后续安排。</div>		
研究思路的 启发与收获	<div>1.运维模式是采用单轨还是双轨问题，经过讨论，初步按照双轨模式进行设计，再考虑重量、体积、干涉以及效率等因素，最终决定是采用单轨还是双轨模式。</div> <div>2.对于识别定位的问题，现有的数据集的数据丰富性还不足，讨论了相机的实际工作高度以及环境，应该以实际情况进行数据集补充。对于准确定位到螺母中心点问题，由于解决工程问题需要具备准确性、稳定性和实用性，可采取视觉和激光配合的方案。</div> <div>3.对于系统总体控制方案，考虑了实现核心功能的方案，也要考虑辅助功能的实现。</div> <div>控制组的传感器、PLC、控制柜等信息与设计组进行沟通完善设计、视觉组实现识别定位返回三维坐标的方案与控制组进行沟通。</div>		
导师/研讨会 负责人意见	<div>按照讨论结果，各小组进行下一步准备。</div> <div>签字：</div> <div>2025 年 10 月 28 日</div>		


西南交通大学博（硕）研究生课题组研讨活动记录表


学 号	2024200245	姓 名	胡仕超
研讨会场次	第 13 次		
研讨主题	轨道运维机器人		
研讨时间	2024 年 10 月 22 日	地 点	机械馆 2338
参与人员	熊鹰 孟祥印 路鹭 黄样 王慕帅 江海锋 文杰 王佩瑶 刘科 刘翔 胡仕超 杜虹岑		
研讨内容	1. 进度汇报。 2. 细节讨论。 3. 后续安排。		
研究思路的启发与收获	1.在进行末端抓取设计时，明确螺母、垫片、弹条、挡板和尼龙底座用几类夹爪，初步结果为：螺母、垫片、弹条用套筒和夹爪的复合夹具进行整体取放；挡板用磁吸、尼龙底座用夹爪配合取放。 2.在进行设计时明确考虑夹爪切换空间受限问题，并尽量减少取放距离，用于提高效率。 3.考虑到风沙凝结、石块等实际工况，新增多级震动模块用于松动垫片、弹条、挡板、尼龙底座和扫除乱石模块，再加上除锈、喷油等众多模块。 4.考虑到小车重量，为了便于人工搬运至工作现场，设计时要进行模块化设计和轻量化设计，能在工作现场进行快速组装，小车也要分为多段式，一是便于搬运，二是用绝缘材料防止双轨电路导通。		
导师/研讨会负责人意见	针对不足之处，继续改进，抓紧时间，解决问题。 签字：  2025 年 10 月 28 日		


西南交通大学博（硕）研究生文献阅读与评述记录

学 号	2024200245		姓 名	胡仕超
第 21 篇	文献题目	Cross-modality (CT-MRI) prior augmented deep learning for robust lung tumor segmentation from small MR datasets		
文献引用	Jiang J, Hu Y C, Tyagi N, et al. Cross - modality (CT - MRI) prior augmented deep learning for robust lung tumor segmentation from small MR datasets[J]. Medical physics, 2019, 46(10): 4392-4404.			
文献检索类型	外文期刊	文献作者	Jiang J, Hu Y C, Tyagi N, et al	
文献主要内容	<p>这篇文献提出了一种创新的深度学习方法，结合了 CT 和 MRI 影像的跨模态先验信息，以提高小型 MRI 数据集上肺部肿瘤分割的鲁棒性。肺部肿瘤的精确分割对诊断和治疗至关重要，但在小型 MRI 数据集上训练深度学习模型时，常常会面临数据不足和过拟合的问题。为了克服这一挑战，本文提出了一个基于跨模态数据融合的深度学习的框架。</p> <p>该框架的核心思想是，利用 CT 图像提供的结构性强、纹理清晰的先验信息，来增强 MRI 图像中的肿瘤分割效果。具体方法包括将 CT 图像与 MRI 图像结合，通过深度神经网络模型进行联合训练。通过这种方式，CT 图像的解剖信息可以帮助弥补 MRI 图像的局限性，提高小样本数据集上模型的鲁棒性和泛化能力。</p> <p>文中通过实验验证了该方法在肺部肿瘤分割中的有效性，结果表明，采用跨模态先验的深度学习方法相比于仅使用 MRI 图像的模型，在准确性和鲁棒性上都有显著提升。尤其在小型 MRI 数据集上，结合 CT 图像的先验信息使得模型能够在训练数据较少的情况下，仍然表现出较高的分割精度。</p>			
个人启发与思考	<p>该研究为解决深度学习在小样本医学影像数据集上的泛化能力提供了新的思路。通过跨模态信息的融合，不仅克服了单一模态数据的不足，还有效提升了小样本情况下的学习效果。这一方法的核心启示在于，医学影像中不同模态的信息可以互补，利用不同模态间的关联性可以弥补数据稀缺带来的问题，为其他医学影像处理任务（如病灶检测、分割、预测等）提供了可借鉴的思路。</p> <p>此外，这篇文章还指出了如何利用现有的大型数据集（如 CT 数据集）和小型数据集（如 MRI 数据集）之间的关系进行模型训练，避免了对大量 MRI 数据的依赖，这对资源有限的医院或实验室来说，具有重要的现实意义。</p>			
导师评阅意见	<p>本篇文献提出的跨模态先验增强深度学习方法，在解决小样本 MRI 数据集上的肺部肿瘤分割问题上取得了显著的成果。通过结合 CT 图像提供的先验信息，有效提升了分割模型的鲁棒性和泛化能力，展示了跨模态信息融合的巨大潜力。文章结构清晰，实验结果具有说服力，且方法创新性较强。</p> <div>签字：</div> <div>2025 年 10 月 28 日</div>			

学 号	2024200245		姓 名	胡仕超	
第 22 篇	文献题目		A Study on the Performance of U-Net Modifications in Retroperitoneal Tumor Segmentation		
文献引用	Heidari M, Aghdam E K, Manzella A, et al. A study on the performance of U-Net modifications in retroperitoneal tumor segmentation[C]//Medical Imaging 2025: Computer-Aided Diagnosis. SPIE, 2025, 13407: 382-391.				
文献检索类型	外文期刊	文献作者	Heidari M, Aghdam E K, Manzella A, et al		
文献主要内容	<p>本研究针对 U-Net 在腹膜后肿瘤（retroperitoneal tumor）分割中的应用进行了系统分析，并探讨了多种改进方法对模型性能的影响。U-Net 因结构简洁、易于训练而广泛用于医学图像分割，但在复杂肿瘤任务中仍存在精度不足、过拟合及对形态变化敏感等问题。为此，论文研究了引入注意力机制、深度监督和金字塔池化等改进策略，以增强模型对肿瘤区域的关注和细节捕捉能力。实验结果显示，改进版 U-Net（如 Attention U-Net、Deep Supervision U-Net）在分割准确率、IoU 和 Dice 系数等指标上均优于标准 U-Net，尤其在肿瘤边界模糊或形态复杂的情况下表现更佳。研究还指出，这些改进不仅提升了模型精度与鲁棒性，也减轻了过拟合风险，同时提醒在不同肿瘤类型与影像条件下需进行任务定制化优化。</p>				
个人启发与思考	<p>该研究为 U-Net 的优化提供了宝贵的经验，特别是在面对复杂肿瘤分割任务时，如何通过引入注意力机制、深度监督等方法，增强网络对关键信息的捕捉能力，解决 U-Net 在标准任务中容易出现的性能瓶颈。实验结果提示我们，对于具有不规则形态、模糊边界的肿瘤，改进的 U-Net 模型能够有效提高分割精度。</p> <p>这一研究的启示不仅对 retroperitoneal 肿瘤分割有重要意义，也为其他复杂结构的医学影像分割提供了参考。例如，脑部肿瘤、心脏病变等具有类似挑战的任务，可以借鉴这些改进方法来提升网络性能。</p> <p>此外，改进后的 U-Net 模型的鲁棒性提高，表明在小样本或数据不充分的情况下，借助这些优化技术仍然可以获得较好的分割结果，具有较高的临床应用潜力，尤其是对于一些影像质量较差的病例。</p>				
导师评阅意见	<p>可以加入与其他分割网络（如 FCN、Mask R-CNN 等）的对比分析，进一步验证改进方法的优势。</p> <p>总体来说，报告展示了 U-Net 优化在医学图像分割中的巨大潜力，具有较高的学术和实践价值。</p> <div>签字：</div> <div>2025 年 10 月 28 日</div>				

学 号	2024200245	姓 名	胡仕超
第 23 篇	文献题目	MedDINOv3: How to adapt vision foundation models for medical image segmentation?	
文献引用	Li Y, Wu Y, Lai Y, et al. MedDINOv3: How to adapt vision foundation models for medical image segmentation?[J]. arXiv preprint arXiv:2509.02379, 2025.		
文献检索类型	外文期刊	文献作者	Li Y, Wu Y, Lai Y, et al
文献主要内容	<p>这篇文献提出了 MedDINOv3，一种基于视觉基础模型（VFM）改进的医学图像分割方法。虽然 VFM（如 ViT 和 Swin Transformer）在计算机视觉任务中表现优秀，但医学图像分割面临小样本学习、数据不平衡和噪声等挑战。MedDINOv3 通过调整 VFM 架构，提升了在医学图像中的应用效果。</p> <p>文中，MedDINOv3 结合了自监督学习和迁移学习策略，通过大规模非医学数据预训练增强模型的泛化能力，并设计了多尺度特征提取机制来捕捉医学图像的局部与全局信息。同时，MedDINOv3 加入了去噪模块，提高了模型在噪声数据中的鲁棒性。</p> <p>实验结果显示，MedDINOv3 在多个医学图像分割数据集上表现优越，尤其在处理小样本和噪声数据时，性能明显优于传统的 VFM 和 CNN 模型。</p>		
个人启发与思考	<p>MedDINOv3 展示了如何将 VFM 有效应用于医学图像分割，特别是在小样本和噪声问题上。通过迁移学习和自监督学习，MedDINOv3 能够有效利用非医学数据，提升模型的泛化能力。此外，其多尺度特征提取和去噪设计，尤其在处理复杂病灶时，展示了显著优势。</p> <p>这一方法启示我们，在医学图像处理中，不仅要关注模型架构的创新，还应结合具体任务特性进行优化。未来，随着跨领域学习和去噪技术的发展，医学图像分割的解决方案将更为高效和精准。</p>		
导师评阅意见	<p>本篇文献提出的 MedDINOv3 模型在医学图像分割中展现了良好的效果，结合了自监督学习、迁移学习等技术，有效提高了分割性能。实验结果支持了模型的创新性和实用性。</p> <p>建议进一步研究 MedDINOv3 在不同医学图像任务中的应用，特别是在处理更复杂的病灶区域时的效果。此外，去噪模块的优化可提升模型的鲁棒性和适应性。</p> <p>总体而言，报告为医学图像分割任务提供了新的思路，并具有较高的学术和实践价值。</p> <div>签字：</div> <div>2025 年 10 月 28 日</div>		

学 号	2024200245		姓 名	胡仕超	
第 24 篇	文献题目		IAM: Enhancing RGB-D Instance Segmentation with New Benchmarks		
文献引用	Jung A, Choi S, Min J, et al. IAM: Enhancing RGB-D Instance Segmentation with New Benchmarks[J]. arXiv preprint arXiv:2501.01685, 2025.				
文献检索类型	外文期刊	文献作者	Jung A, Choi S, Min J, et al		
文献主要内容	<p>本文提出了一种新的 RGB-D 实例分割方法——IAM（Instance-aware Masking），旨在提升复杂环境下多物体分割的性能。传统 RGB 图像在结构复杂或遮挡严重的场景中易出现误分割，而深度图虽能提供空间信息，却常受噪声影响。IAM 的核心思想是通过实例感知的掩膜机制强化 RGB-D 信息融合：在标准实例分割中引入基于深度信息的掩膜分配，结合 RGB 的语义特征生成更精确的实例掩膜。该方法不仅提升了空间感知能力，还改善了物体边界识别，有效减少模糊和误分割问题。论文同时构建了新的 RGB-D 实例分割基准，涵盖高密度遮挡与复杂背景场景，为后续算法的性能评估与比较提供了更具挑战性和实用性的测试平台。</p>				
个人启发与思考	<p>IAM 提出的实例感知掩膜机制在解决 RGB-D 实例分割问题上提供了一个创新的解决思路，尤其是在多物体环境中的应用，能够有效地融合 RGB 和深度信息，减少传统方法中常见的误分割问题。通过基准测试平台的引入，不仅让这个领域的研究有了更标准化的评估方式，还促使了对 RGB-D 数据融合方法的进一步研究。</p> <p>这一方法的启示在于，处理 RGB-D 数据时，不仅要关注如何利用深度图像提供空间信息，还要重视如何通过新的机制来增强不同数据模态之间的互补性。未来，结合深度学习中的掩膜机制，能够更加高效地进行物体实例的分割，并且将该方法拓展到其他实际应用场景，如机器人感知、增强现实等。</p> <p>此外，本文中的基准测试为后续的研究提供了有价值的参考，使得不同方法的比较更加公正和直观，也为改进现有的 RGB-D 实例分割算法提供了清晰的目标方向。</p>				
导师评阅意见	<p>你对文献的理论框架有不错的概括，建议加入该文献与其他相似研究的对比分析。</p> <div>签字：</div> <div>2025 年 10 月 28 日</div>				

学 号	2024200245		姓 名	胡仕超
第 25 篇	文献题目	Remote Sensing Image Segmentation Using Vision Mamba and Multi-Scale Multi-Frequency Feature Fusion		
文献引用	Cao Y, Liu C, Wu Z, et al. Remote sensing image segmentation using vision mamba and multi-scale multi-frequency feature fusion[J]. Remote Sensing, 2025, 17(8): 1390.			
文献检索类型	外文期刊	文献作者	Cao Y, Liu C, Wu Z, et al	
文献主要内容	<p>本文提出了一种新的遥感图像分割方法，结合了“Vision Mamba”模型与多尺度多频率特征融合技术，旨在提高遥感图像的分割精度，特别是在复杂地形和多样化的物体识别中。遥感图像因其复杂的地形、气候变化以及光照条件，常常对传统图像分割方法提出很大的挑战，尤其是在处理不同尺度、不同频率的物体特征时，容易出现误分割或低精度问题。</p> <p>在方法方面，作者引入了“Vision Mamba”这一模型架构，通过借鉴视觉 Transformer 和卷积神经网络（CNN）结合的思想，利用 Transformer 的全局特征建模能力与 CNN 的局部特征提取能力，从而在处理遥感图像时，既能保留细节信息，又能抓住全局语义。该方法的核心创新点在于多尺度多频率特征的融合，具体通过不同尺度和频率的特征信息进行交叉融合，提升了对复杂物体（如不同大小的建筑物、道路和植被等）的识别精度。</p> <p>实验结果表明，提出的方法在多个遥感图像分割数据集上的表现显著优于传统的分割方法，特别是在复杂地物类型的识别和低对比度区域的分割上，具有显著的优势。</p>			
个人启发与思考	<p>该研究为遥感图像分割提供了一个新的思路，即通过结合 Vision Mamba 模型和多尺度多频率特征融合技术，提升了对复杂环境下物体的分割能力。这一研究的启示在于，在遥感图像分割中，除了传统的像素级分类外，还应考虑如何更好地融合来自不同尺度、频率的信息，尤其在处理复杂物体或背景时，如何更精确地分离不同物体。这为遥感图像的自动化分析提供了新的技术路径，尤其在需要高精度地图生成、土地利用分类等任务中具有广泛的应用前景。</p> <p>此外，模型中引入的自适应注意力机制对于增强图像分割过程中的重要区域识别有很大帮助，为其他图像处理任务提供了创新的思路。未来，随着深度学习技术的发展，结合多模态数据（如雷达、红外等）进行遥感图像的融合分析，可能成为一个更加有效的研究方向。</p>			
导师评阅意见	<p>在文献的技术细节上，你有较为细致的描述，并且提到了该技术的优缺点。也可以考虑提出一些潜在的改进方法。</p> <div>签字：</div> <div>2025 年 10 月 28 日</div>			