

计量经济学》 (Econometrics II)



模块1:计量经济学基础

Chapter 01. 经典模型


Chapter 02. 矩阵分析

Chapter 03. 放宽假设

Chapter 04. 扩展方法

第03章 放宽假设

- 3.1 多重共线性(Multi-collinearity)问题
 - 3.2 异方差(hetro-scadasticity)问题
 - 3.3 自相关(auto-correlation)问题
- 3.4 内生自变量(endogeneity-variable)问题



定义	影响	诊断	
多元回归	BLUE	辅助回归	
	LE	<u>内生性/</u> <u>外生性</u>	
$E(u_i^2) = \sigma_i^2$	LUE	e_i e_i^2	
$E(u_t u_{t-s}) \neq 0$	LUE	$e_t e_{t-s}$	

纠正

变量变换

IV

WLS

GDE

3.4 内生性自变量问题

- 3.4.1 内生自变量问题的定义和来源
 - 3.4.2 内生变量法下的估计问题
 - 3.4.3 工具变量及其选择
- 3.4.4 两阶段最小二乘法(2SLS)
- 3.4.5 检验工具变量的有效性(Instrument validity)
- 3.4.6 检验自变量的内生性(regressor endogeneity)

3.4.1 内生自变量问题的定义和来源



知识回顾

对于总体回归模型:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + u_i$$
 (PRM)

• 在CLRM假设下: CLRM假设A2——X是固定的(给定的)或独立于误差项。也即自变量X不是随机变量。此时,我们可以使用OLS方法,并得到BLUE。

$$egin{aligned} Cov(X_i,u_i) &= 0 \ E(X_iu_i) &= 0 \end{aligned}$$

•如果违背上述假设,也即自变量X与随机干扰项相关。此时使用OLS估计将不再能得到BLUE,而应该采用工具变量法(IV)进行估计。

$$egin{aligned} Cov(X_i,u_i) &= 0 \ E(X_iu_i) &= 0 \end{aligned}$$



好模型的标准与外生自变量

$$y = X\beta + u$$

随机控制实验(randomized controlled experiment):理想情形下,自变量X的取值是随机分配变化的(原因),然后我们再来观测因变量Y的变化(结果)。

- 如果 Y_i 和 X_i 确实存在系统性的关系(线性关系),那么改变 X_i 则导致 Y_i 的相应变化。
- 除此之外的任何其他随机因素,都将放到随机干扰项 u_i 中,它对因变量 Y_i 的变动影响,应该是独立于 X_i 的影响作用的。



好模型的标准与外生自变量

外生自变量 (exogenous regressors): 如果自变量 X_i 真的是如上所说的完美的随机取值 (randomly assigned),则称之为外生自变量。更准确地,可以定义为:

严格外生性假设(strictly exogeneity): $E(u_i \mid x_1, \ldots, x_N) = E(u_i \mid \mathbf{x}) = 0$ 。

因为在随机控制实验, 给定样本 i和样本 j, 自变量的取值分别为 X_i 和 X_j , 它们应该是相互独立的。因此可以把上述假设进一步简化为:

同期外生性假设(contemporaneously exogeneity): $E(u_i|X_i)=0$, for $i=1,\ldots,N$ 。



大样本情况下OUS方法

在大样本情形下,上述严格外生性假设可以进一步转换为同期不相关假设:

- $E(u_i)=0$,而且
- ullet $\operatorname{cov}(x_i,u_i)=0$

因为我们可以证明(证明略),在大样本情况OLS方法下:

- $ullet E(u_i|X_i)=0 \quad \Rightarrow \quad E(u_i)=0$
- $ullet \ E(u_i|X_i)=0 \quad \Rightarrow \quad \operatorname{cov}(x_i,u_i)=0$



内生自变量问题的定义

$$y = X\beta + u$$

在经典线性回归模型假设(CLRM)中,我们假设所有回归元 X_i 是给定的,且随机干扰项的条件期望为0($E(u_i|X_i)=0$)。

- 回归元是严格外生性具有重要意义,因为理论上将表明模型的预测误差将是最小的 (等于0)
- 实际上,我们的这一假设要求非常高,在随机控制实验中要求 X_{ki} 是同期外生性的 $E(u_i|X_i)=0$, for $i=1,\ldots,N$ 。

然而,现实中,回归元 X_i 可能是随机的;而且回归元与随机干扰项可以能是相关的。此时,我们称模型存在内生自变量(endogenous regressors)问题。正式地:

- 如果自变量与随机干扰项无关,则称之为外生变量(endogenous)
- 如果自变量与随机干扰项相关,则称之为内生变量(exogenous)。



内生自变量问题的几种情形

在应用计量经济学中, 内生性通常以以下四种方式之一出现:

- 遗漏变量 (Omitted variables)
- 测量误差 (Measurement errors)
- 自相关问题(Autocorrelation)
- 方程联立性问题 (Simultaneity)



内生自变量情形1:遗漏变量

假定假定工资水平的"真实模型"为:

$$Wage_i = \beta_1 + \beta_2 Edu_i + \beta_3 Abl_i + \epsilon_i \quad \text{(the assumed true model)}$$

然而,因为个体的能力变量 Abl 往往无法直接观测得到,因此我们往往不能放入到模型中,并构建了一个有偏误的模型。

$$Wage_i = lpha_1 + lpha_2 Edu_i + v_i \quad ext{(the error specified model)}$$

其中能力变量 Abl 被包含到新的随机干扰项 v_i 中,也即: $v_i = \beta_3 abl_i + u_i$

显然,我们认为偏误模型中,忽略了能力变量 Abl,而受教育年数变量 Edu实际上又与之有相关关系。进而偏误模型中, $cov(Edu_i,v_i)\neq 0$,从而受教育年数变量 Edu具有内生自变量问题。



内生自变量情形2:测量误差

很多时候的模型中实际使用的某个自变量本身并不是准确观测的,而只是"近似物",因此模型自变量中存在测量误差 (measurement error)。

再次,假定工资决定的真实模型 (real model) 是:

$$Wage_i = eta_1 + eta_2 E du_i + eta_3 Abl_i + u_i \quad ext{(the assumed true model)}$$

然而,因为个体的能力变量 Abl 往往无法直接观测得到,我们便会考虑使用它的近似物 智商水平变量 (IQ_i),并构建如下有偏误的代理变量模型 (proxy variable model):

$$Wage_i = \alpha_1 + \alpha_2 E du_i + \alpha_3 IQ_i + v_i$$
 (the error specified model)

- 此时,智商水平 IQ_i 被认为是能力变量 Abl_i 的一个代理变量(proxy variable)。
- 而实际上,能力水平变量 Abl_i 的内涵要远远大于智商水平变量 IQ_i 。因此,**受教育年数变量** Edu会与随机干扰项中未纳入模型的 Abl_i 变量的测量误差部分存在相关关



内生自变量情形3:序列自相关问题

自回归滞后变量模型:因变量的滞后变量($Y_{t-1},\ldots,Y_{t-p},\ldots$)作为回归元,出现在模型中。

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 Y_{t-1} + \beta_3 X_t + u_t$$

如果随机干扰项表现为一阶自相关AR(1), 也即:

$$u_t = \rho u_{t-1} + v_t$$

那么,显然 $cov(Y_{t-1}, u_{t-1}) \neq 0$,进而 $cov(Y_{t-1}, u_t) \neq 0$ 。因此,受教育年数变量 Y_{t-1} 具有内生自变量问题。



内生自变量情形4:方程联立性

对于供需联立方程的结构化形式:

$$\left\{egin{array}{l} ext{Demand: } Q_i = lpha_1 + lpha_2 P_i + u_{di} \ ext{Supply: } Q_i = eta_1 + eta_2 P_i + u_{si} \end{array}
ight.$$

众所周知,因为价格 P_i 变动会影响供给量和需求量 Q_i 的变动;反之亦然。 两者之间存在相互反馈影响机制。因此,可以证明 $cov(P_i, u_{di}) \neq 0$,而且 $cov(P_i, u_{si}) \neq 0$,从而产生内生性问题。



学习成绩与逃课次数的例子

假设"真实模型"是:

$$score_i = lpha_1 + lpha_2 skipped_i + lpha_3 abil_i + lpha_4 mot_i + lpha_5 income_i + u_i$$

一个遗漏了重要变量的"偏误模型"是:

$$score_i = eta_1 + eta_2 skipped_i + v_i$$

- 学习成绩受到逃课次数的影响,但是我们也很担心以上模型中 $skipped_i$ 与 v_i 中的某些因素相关,例如越有能力 $abil_i$ 、越积极 mot_i 的学生,逃课也越少。
- 因为自变量 $skipped_i$ 可能与随机干扰项 v_i 相关。此时,对于以上简单的回归,可能得不出可靠的估计。



学习成绩与逃课次数的例子

 $score_i = eta_1 + eta_2 skipped_i + v_i$

逃课次数 $skipped_i$ 的工具变量 Z_i 有哪些可供备选的呢?

- 宿舍跟上课地点的距离 distance。我们一般认为,它与逃课次数相关 $skipped_i$,但是它与 v_i 中的某些因素也会相关么?
- 如果收入水平 income确实影响了学习成绩,但是模型却没有引入收入水平 income变量,也就意味着 v_i 中包含了遗漏的重要变量——收入水平 income。此时,距离 distance就会与收入水平 income相关,进而与 v_i 相关。——因为收入少的学生,更 倾向于在外租房(合租);收入多的学生,更倾向于住校。

3.4.2 内生变量法下的估计问题



造成不一致性估计:遗漏变量情形

一般而言,由于A2不成立,相关重要变量的遗漏,会导致OLS方法的估计不一致。

假设真实的工资模型是教育和能力的 函数:

$$Wage_i = \beta_1 + \beta_2 Edu_i + \beta_3 Abl_i + u_i$$
 (a)

然而个人能力往往是不能被观察到的。

因此能力被包含在误设模型的**随机干** 扰项中:

$$Wage_i = eta_1 + eta_2 Edu_i + e_i \quad ext{(b)}$$

其中:
$$e_i = \beta_3 Abl_i + \epsilon_i$$

问题是能力不仅影响工资,而且能力越强的人受教育的时间越长,这就导致了随机误差项和教育变量之间的正相关。 $Cov(Edu_i,e_i)>0$.

牢记:

• 遗漏并不等于消失! "omission" does not means "disappear"!



造成不一致性估计:测量误差情形

如果真实模型为:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \epsilon_i \quad (1)$$

我们希望观测自变量 X对因变量 Y的真实影响,但是很可能我们无法完全地观测得到自变量 X,从而退一步采用一个可以观测到的代理变量(如 X^*)。

$$X_i^* = X_i - v_i \quad (2)$$

其中:

- 随机变量 v_i 的期望为0, 方差为 σ_v^2
- X_i, ϵ_i 与 v_i 是互为独立的(pairwise independent)。

从而, 我们构造了一个包含测量误差的误设模型:

$$Y_i = \alpha_0 + \alpha_1 X_i^* + v_i \quad (3)$$



造成不一致性估计:测量误差情形

更一般地:

$$egin{aligned} Y_i &= eta_0 + eta_1 X_i + \epsilon_i & eq(1) ext{ assumed true model} \ X_i^* &= X_i - v_i & eq(2) ext{ proxy variable} \ X_i &= X_i^* + v_i & eq(3) \ Y_i &= eta_0 + eta_1 X_i^* + u_i & eq(4) ext{ error specified model} \end{aligned}$$

把方程(3)带入方程(1),可以得到方程(5):

$$Y_i = eta_0 + eta_1 X_i^* + \epsilon_i = eta_0 + eta_1 \left(X_i^* + v_i
ight) + \epsilon_i = eta_0 + eta_1 X_i^* + (\epsilon_i + eta_1 v_i) \quad ext{eq} (5)$$

这将表明误设模型中的随机误差项 $u_i = (\epsilon_i + \beta_1 v_i)$,从而导致 $Cov(X_i^*, u_i) \neq 0$,根据高斯马尔可夫定量,OLS方法将不能得到一致性估计量(具体见下一页)。



造成不一致性估计:测量误差情形

容易证明: $E(u_i) = E(\epsilon_i + \beta_1 v_i) = E(\epsilon_i) + \beta_1 E(v_i) = 0$

然而:

$$egin{aligned} \operatorname{Cov}ig(X_i^*,u_iig) &= E\left[ig(X_i^*-E\left(X_i^*ig)ig)\left(u_i-E\left(u_i
ight)ig)
ight] \ &= E\left[X_i^*u_iig) \ &= E\left[(X_i-v_i)\left(\epsilon_i+eta_1v_i
ight)
ight] \ &= E\left[X_i\epsilon_i+eta_1X_iv_i-v_i\epsilon_i-eta_1v_i^2
ight] \leftarrow \quad ext{(pairwise independent)} \ &= -E\left(eta_1v_i^2
ight) \ &= -eta_1\operatorname{Var}(v_i) \ &= -eta_1\sigma_{v_i}^2
eq 0 \end{aligned}$$

因此,方程4中的自变量 X^* 是内生自变量(endogenous),从而OLS的系数估计量 β_1 是不一致的。



OLS估计:违背URM假设A2

一般而言,如果CLRM假设中的A2被违背,OLS估计量将会是有偏的(biased estimator):

我们已知, 真实参数\$\hat{\beta}\$的OLS估计量理论公式为:

$$\widehat{\beta} = \beta + (X'X)^{-1}X'\epsilon$$
 (6)

我们可以两边同时取期望:

$$egin{aligned} E(\widehat{eta}) &= eta + E\left(\left(X'X
ight)^{-1}X'\epsilon
ight) \ &= eta + E\left(E\left(\left(X'X
ight)^{-1}X'\epsilon|X
ight)
ight) \ &= eta + E\left(\left(X'X
ight)^{-1}X'E(\epsilon|X)
ight)
eq eta \end{aligned}$$

如果CLRM假设中A2 $E(\epsilon|X) = 0$ 被违背,也即意味着 $E(\epsilon|X) \neq 0$,从而OLS估计量是有偏的。



QLS估计:一致性估计量

那么,在什么条件下我们才能得到一致估计量呢?

$$p\lim \widehat{eta} = eta + p\lim \left(\left(X'X
ight)^{-1} X' \epsilon
ight) = eta + p\lim \left(\left(rac{1}{n} X'X
ight)^{-1} rac{1}{n} X' \epsilon
ight)$$
 $= eta + p\lim \left(rac{1}{n} X'X
ight)^{-1} imes p\lim \left(rac{1}{n} X' \epsilon
ight)$

通过弱大数定律(Weak Law of Large Numbers, WLLN):

$$rac{1}{n}X'\epsilon = rac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i\epsilon_i \stackrel{p}{
ightarrow} E\left(X_i\epsilon_i
ight)$$

因此如果 $E(X_i\epsilon_i)=0$, 则 $\widehat{\beta}$ 是一致估计量。

需要注意的是: $E(X_i\epsilon_i)=0$ 比CLRM假设中的A2 $E(\epsilon|X)=0$ 更容易满足。因此,一些有偏的估计量,在大样本情况下也可以是渐进一致的。



工资案例:误设模型

考虑如下的"误设模型":

$$lwage_i = eta_1 + eta_2 educ_i + eta_3 exper_i + eta_4 expersq_i + v_i$$

如前所述,该"误设模型"的问题在于,随机误差项中包含不可观测的重要变量,例如个人能力水平(Abl_i),它同时对工资水平因变量和受教育程度自变量产生影响。

换言之,自变量工资水平与随机干扰项相关,也即 $cov(educ_i, v_i) \neq 0$,因此它是内生自变量 (endogenous regressor)。

注意:

• 在实践中, 我们将使用**受教育年**数作为educ的代理变量, 这本身也会带来前面提到的**误差测量**问题。



案例变量说明

研究者关注428名已婚女性时均工资 wage与其受教育年数 educ之间的关系,并考虑如下变量:

变量说明

vars	mark		
lwage	时均工资		
educ	受教育年数		
exper	就业次数		
fatheduc	父亲的受教育年数		
motheduc	母亲的受教育年数		
inlf	是否是劳动力		
hours	工作时长		
Showing 1 to 7 of 22 entries	Previous 1 2 3 4 Next		



案例原始数据

数据集 (n=428)

id •	lwage 🛊	educ 🛊	exper •	expersq +	fatheduc +	motheduc +
1	1.21	12	14	196	7	12
2	0.33	12	5	25	7	7
3	1.51	12	15	225	7	12
4	0.09	12	6	36	7	7
5	1.52	14	7	49	14	12
6	1.56	12	33	1089	7	14
7	2.12	16	11	121	7	14
8	2.06	12	35	1225	3	3


Showing 1 to 8 of 428 entries

Previous

Next




案例散点图1



受教育年数与时均工资的散点图



案例散点图2



考虑父亲受教育年数的散点图



案例误设模型的US回归

如果直接构建如下的"偏误模型",并坚持采用OLS估计:

```
mod_origin <- formula(lwage ~ educ +exper+expersq)
ols_origin <- lm(formula = mod_origin, data = mroz)</pre>
```

$$lwage = + \beta_1 + \beta_2 educ + \beta_3 exper + \beta_4 expersq + u_i$$

$$\widehat{lwage} = -0.52 + 0.11 educ + 0.04 exper - 0.00 expersq$$
 (t) (-2.6282) (7.5983) (3.1549) (-2.0628) (se) (0.1986) (0.0141) (0.0132) (0.0004) $(fitness) R^2 = 0.1568; \bar{R}^2 = 0.1509$ $F^* = 26.29; \ p = 0.0000$

3.4.3工具变量及其选择



工具变量:缘由

至此,我们已经了解到如果模型出现一个或多个内生自变量,则参数 β 的OLS估计是有偏的。

OLS方法的估计"问题",来自于我们要求的CLRM假设中的 $E(X_i\epsilon_i)=0$,这意味着我们相信样本数据满足:

$$X'e=0$$

但是,实际上自变量与随机误差项存在相关关系,也即 $E(X_i\epsilon_i) \neq 0$.



工具变量:缘由

如果我们能够找到这样的一些解释变量(explanatory variables) Z,它们满足如下条件:

- 相关性 (Relevance): Z与 X相关
- 外生性 (Exogeneity): Z 与随机干扰项 ϵ 不相关

我们称满足以上条件的变量 Z为工具变量(Instrumental Variables, IV)。



工具变量:估计量

正确使用工具变量后,参数估计量 $\hat{\beta}_{IV}$ 可以表达为如下的**正则表达式** (normal equation) ——更准确地是矩条件 (moment condition) 形式:

$$oldsymbol{Z}' \hat{oldsymbol{\epsilon}} = oldsymbol{Z}' \left(oldsymbol{y} - oldsymbol{X} \hat{oldsymbol{eta}}_{IV}
ight) = oldsymbol{0}$$

假定 Z'X 是非奇异方阵 (non singular square matrix),则有:

$$\hat{oldsymbol{eta}}_{IV} = ig(oldsymbol{Z}'oldsymbol{X}ig)^{-1}oldsymbol{Z}'oldsymbol{y}$$

上述关于 Z'X 是非奇异方阵的条件, 直觉上是可以得到满足的, 只要我们的工具变量[1]数不少于模型中的自变量数。

尽管如此,工具变量法下的参数估计量 $\hat{m{\beta}}_{IV}$ 在有限样本下仍然是有偏的,但是可以证明它是渐进一致的。

[1] 模型中的外生自变量,本质上也可以视作为工具变量。



工具变量:一致性

下面我们来证明 $\hat{\beta}_{IV}$ 是渐进一致的。

$$egin{aligned} \hat{eta}_{IV} &= \left(Z'X
ight)^{-1}Z'y = \left(Z'X
ight)^{-1}Z'(Xeta+\epsilon) = eta + \left(Z'X
ight)^{-1}Z'\epsilon \ p \lim \hat{eta}_{IV} &= eta + p \lim \left(\left(Z'X
ight)^{-1}Z'\epsilon
ight) \ &= eta + \left(p \lim \left(rac{1}{n}Z'X
ight)
ight)^{-1} \operatorname{plim} \left(rac{1}{n}Z'\epsilon
ight) = eta \end{aligned}$$

• 保证相关性条件(Relevance)

$$p \lim \left(rac{1}{n}oldsymbol{Z}'oldsymbol{X}
ight) = p \lim \left(rac{1}{n}\sum z_i X_i'
ight) \ = E\left(Z_i X_i'
ight)
eq 0$$

• 保证内生性条件(Exogeneity)

$$p \lim \left(rac{1}{n} oldsymbol{Z}' oldsymbol{\epsilon}
ight) = p \lim \left(rac{1}{n} \sum Z_i \epsilon_i
ight) \ = E \left(Z_i \epsilon_i
ight) = 0$$



工具变量:推断

下面我们来看一下随机干扰项方差 σ^2 的工具变量法估计情况。

$$\hat{\sigma}_{IV}^2 = rac{\sum e_i^2}{n-k} = rac{\left(oldsymbol{y} - oldsymbol{X}oldsymbol{\hat{eta}_{IV}}
ight)'\left(oldsymbol{y} - oldsymbol{X}oldsymbol{\hat{eta}_{IV}}
ight)}{n-k}$$

可以证明它是真实参数的无偏估计了(证明略)。

基于此, 我们才可以进行后续各种假设检验。



然而,找到**有效的工具量**并非易事,它本身就是工具变量估计方法的一大现实困难。因为:

- 优良的工具变量需要同时满足相关性和外生性两个严苛的条件。
- 一个段子: If you can find a valid instrumental variable, you can get PhD from MIT.



我们可以证明IV估计量 $\hat{\beta}_{IV}$ 的**渐进方差**(asymptotic variance)等于(证明略):

$$ext{Var} \Big(oldsymbol{\hat{eta}_{IV}} \Big) = \sigma^2 ig(oldsymbol{Z}' oldsymbol{X} ig)^{-1} ig(oldsymbol{Z}' oldsymbol{Z} ig) ig(oldsymbol{X}' oldsymbol{Z} ig)^{-1}$$

其中:

- X'Z是工具变量和自变量的协方差矩阵(covariances matrix)。
- 如果二者的相关程度较低,则协方差矩阵 X'Z的元素取值会接近于0,因此逆矩阵 $(X'Z)^{-1}$ 元素取值会非常大。最后,参数估计量的方差 $Var(\hat{\beta}_{IV})$ 也会非常大,也即估计精度会非常低。



对于误设模型(存在内生自变量问题):

$$y = X\beta + v$$

一个基本策略是构造全体工具变量 $\mathbf{Z} = (X_{ex}, X^*)$, 其中:

- 工具变量 X_{ex} 是那些明确出现在模型中的、且被认定为**外生的**自变量.
- 其他工具变量 **X***是那些没有明确出现在模型中、但是与模型密切相关的、通过某种 努力找到的**外生**变量。



显然,如果模型中的自变量 X被认定为都是外生的,那么 X = Z,因而高斯马尔可夫定律(Gauss-Markov theorem)是成立的。并且我们需要注意的是:

- IV估计量 $\hat{\beta}_{IV}$ 并不会显示任何绝对估计效率的特征。
- 我们只能够说它具有相对估计效率。换言之,我们只能通过不断选择更优的工具变量积合,从而使得在众多IV估计量中,能够找到相对更好的估计量。



多个工具变量可供选择的情形

下面考虑另一种情形,此时我们找到的工具变量数目要远多于内生自变量数目 (后面我们会知道,这属于过度识别情形,over-identification)。

根据相对估计效率原则, 我们将会从工具变量集中找到那些与自变量 X高度相关的, 从而使得IV估计量的方差最小化!



多个工具变量可供选择的情形

最好的办法就是:

• 我们首先使用OLS方法,把 X的每一列,都对全部工具变量 Z进行回归,从而得到拟合变量 \hat{X} :

$$\hat{m{X}} = m{Z} m{(Z'Z)}^{-1} m{Z}' m{X} = m{Z} m{F}$$

• 然后, 我们使用拟合得到的 **X**作为新的自变量, 再与因变量 **y**进行OLS回归, 从而得到高斯马尔可夫一致性估计量(证明过程见下一页):

$$\hat{oldsymbol{eta}}_{IV} = \left(\hat{oldsymbol{X}}'oldsymbol{X}
ight)^{-1}\hat{oldsymbol{X}}'oldsymbol{y} = \left(oldsymbol{X}'oldsymbol{Z}(oldsymbol{Z}'oldsymbol{Z})^{-1}oldsymbol{Z}'oldsymbol{X}
ight)^{-1}oldsymbol{X}'oldsymbol{Z}(oldsymbol{Z}'oldsymbol{Z})^{-1}oldsymbol{Z}'oldsymbol{y}$$

实际上,这就是我们经常听说的两阶段最小二乘法(2SLS)。



工具变量法解决方案:遗漏变量情形

假定如下的故事背景:

$$Wage_i = eta_0 + eta_1 E du_i + eta_2 Abl_i + \epsilon_i \quad ext{(ture model)}$$

$$Wage_i = \beta_0 + \beta_1 Edu_i + v_i \quad ext{(error specification model)}$$

其中, $v_i = \beta_2 Abl_i + \epsilon_i$ 。此时, Edu 是一个内生自变量。



工具变量法解决方案:遗漏变量情形

假设我们能够找到满足如下条件的工具变量 Z:

首先:

- Z不会直接影响因变量 Wages
- Z与 v 不相关, 也即:

$$Cov(v,z)=0$$

其次:

• Z至少要与内生变量 Edu 相关 (relevance)

$$Cov(Z, Edu) \neq 0$$

这一条件是否满足,可以利用如下简单OLS回归的 α_2 显著性检验进行判断:

$$Edu_i = \alpha_1 + \alpha_2 Z_i + u_i$$



工具变量法解决方案:遗漏变量情形

- 一些经济学家建议使用家庭背景变量作为内生自变量 Edu的工具变量:
 - 例如, 母亲受教育程度 mother Edu与子代的受教育程度 Edu相关。然而它跟 子代的能力 Abl可能存在一定相关关系。
 - 又例如,家庭中兄弟姐妹数量 Siblings与受教育程度 Edu一般呈现负相关关系,而且它与能力 Abl应该不相关



工具变量法解决方案:测量误差情形

下面我们看一下, IV方法如何处理测量误差导致的内生自变量问题。

$$\log(Wage_i) = eta_0 + eta_1 E du_i + eta_2 A b l_i + u_i \quad ext{(true model)}$$

$$\log(Wage_i) = eta_0 + eta_1 E du_i + eta_2 I Q_i + u_i^* \quad ext{(error specification model)}$$

此时,智商水平 IQ_i 可以考虑作为内生自变量受教育程度 Edu的工具变量。但是要注意的是,工具变量 IQ_i 还是可能与随机干扰项 u_i^* 相关。



工具变量法下系数的估计过程

把上述"偏误模型"记为:

$$egin{aligned} score_i &= eta_1 + eta_2 skipped_i + u_i \ Y_i &= eta_1 + eta_2 X_i + u_i \end{aligned}$$

假设我们找到了理想的工具变量 Z_i , 并构建如下的工具变量模型:

$$egin{aligned} Y_i &= lpha_1 + lpha_2 Z_i + v_i \ cov(Z_i, Y_i) &= lpha_2 cov(Z_i, X_i) + cov(Z_i, u_i) &\leftarrow [cov(Z_i, u_i) = 0] \ lpha_2ert_{IV}^{plim} &= rac{cov(Z_i, Y_i)}{cov(Z_i, X_i)} \ &= rac{\sum z_i y_i}{\sum z_i x_i} &\leftarrow [if \quad X_i = Z_i] \ &= rac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} = eta_2 \end{aligned}$$

这将意味着工具变量法IV会得到最小二乘法OLS下的估计结果。



工具变量法下系数的真实方差

对于"偏误模型"和工具变量模型:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + u_i \qquad (PRM)$$

$$Y_i = lpha_1 + lpha_2 Z_i + v_i \qquad ext{(IV)}$$

如果如下三个条件成立:

$$egin{aligned} Cov(Z_i,u_i)&=0\ Cov(Z_i,X_i)
eq 0\ E(v_i^2|Z_i)&\equiv\sigma^2\equiv var(u_i) \end{aligned}$$

可证明斜率系数 α2渐近方差为:

$$var(lpha_2) \simeq rac{\sigma^2}{n\sigma_{X_i}^2
ho_{(X_i,Z_i)}^2}$$

其中:

- σ^2 是 v_i 的总体方差,也即 $var(v_i) \equiv \sigma^2$ 。
- $\sigma_{X_i}^2$ 是 X_i 的总体方差,也即 $var(X_i) \equiv \sigma_{X_i}^2$ 。
- $ho^2_{(X_i,Z_i)}$ 是 X_i 和 Z_i 的总体相关系数的平方,也即 $ho^2_{(X_i,Z_i)}\equivrac{[cov(X_i,Z_i)]^2}{var(X_i)var(Z_i)};$



工具变量法下系数的样本方差

对于给定的样本数据, 我们可以计算出

$$var(lpha_2)\simeqrac{\sigma^2}{n\sigma_{X_i}^2
ho_{(X_i,Z_i)}^2}\simeqrac{\hat{\sigma}^2}{nS_{X_i}^2R_{(X_i,Z_i)}^2}$$

其中:

- ullet $\sigma_{X_i}^2\simeq S_{X_i}^2=rac{\sum{(X_i-ar{X})^2}}{n-1}$ o
- $ho^2_{(X_i,Z_i)} \simeq R^2$, 其中 R^2 为通过做 X_i 对 Z_i 的回归来获得的判定系数。

$$X_i = \hat{\pi}_1 + \hat{\pi}_2 Z_i + \epsilon_i$$

• $\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum e_i^2}{n-2}$, 是来自对工具变量回归的残差计算。

$$Y_i = \hat{\alpha}_1 + \hat{\alpha}_2 Z_i + e_i$$



已婚女性的教育回报案例

下面给出一个已婚女性的教育回报案例,对上述结论进行论证和分析。



工具变量法回归(11):手工分步计算

采用工具变量法的第一阶段回归:

$$educ = + \beta_1 + \beta_2 fatheduc + u_i$$

$$egin{array}{lll} \widehat{educ} = & +10.24 & +0.27 fatheduc \ (t) & (37.0993) & (9.4255) \ (se) & (0.2759) & (0.0286) \ \end{array}$$

$$(\text{fitness})R^2 = 0.1726; \bar{R}^2 = 0.1706$$

 $F^* = 88.84; \; p = 0.0000$

采用工具变量法的第二阶段回归:

$$egin{aligned} \widehat{lwage} = &+ 0.44 &+ 0.06 educ.\,hat \ (\mathrm{t}) & (0.9443) & (1.6081) \ (\mathrm{se}) & (0.4671) & (0.0368) \ (\mathrm{fitness}) R^2 = 0.0060; ar{R}^2 = 0.0037 \ F^* = 2.59; \quad p = 0.1086 \end{aligned}$$



工具变量法回归(10):R软件自动计算

采用R包AER的工具变量回归函数ivreg(),可以得到如下回归结果:

Call:

ivreg(formula = lwage ~ educ | fatheduc

Residuals:

Min 1Q Median 3Q Max -3.0870 -0.3393 0.0525 0.4042 2.0677

Coefficients:

Estimate Std. Error t value (Intercept) 0.44110 0.44610 0.989 educ 0.05917 0.03514 1.684

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01

Residual standard error: 0.6894 on 426 Multiple R-Squared: 0.09344, Adjuste Wald test: 2.835 on 1 and 426 DF, p-va

工具变量回归模型:

 $log(wage) = \lambda_1 + \lambda_2 educ | fatheduc + \epsilon_i$


提问:

- 手工分步计算与软件自动计算有 哪些不同?
- 判定系数和系数标准误差为什么 会不同?



工具变量法回归(11):EViews软件自动计算


EViews软件下工具变量法的实现:





工具变量法回归(11):EViews软件自动计算

EViews软件下工具变量法的结果:



3.4.4 两阶段最小二乘法 (2SLS)



两阶段最小二乘法:基本过程

如果我们的工具变量数目多于内生自变量数目,则一致性估计量 $\hat{m{\beta}}_{IV}$ 可以通过两步法实现:

- 第1阶段:对自变量矩阵 X 的每1列都对全部工具变量 Z进行OLS回归。从而得到矩阵 X的拟合值矩阵 \hat{X} 。
- 第2阶段: 将因变量 y 对拟合值矩阵 \hat{X} 进行OLS回归。

以上两个步骤,一起被称为 两阶段最小二乘法(two-stage least squares, 2SLS/TSLS)。



工资案例:2SLS (无方差矫正)——阶段1(模型设定)

首先, 我们考虑使用母亲受教育情况 motherduc 作为内生自变量 educ的工具变量:

2SLS的第1阶段:内生自变量对全部工具变量进行OLS回归.

这一阶段中, 我们将能够得到内生自变量的拟合变量 \widehat{educ} :

 $\widehat{educ} = \hat{\gamma}_1 + \hat{\gamma}_2 exper + \hat{\gamma}_3 expersq + \hat{\gamma}_4 mothereduc$



工资案例:2SLS(无方差矫正)——阶段1(回归结果)

以下是 2SLS的第1阶段估计过程和结果(R代码):

```
mod_step1 <- formula(educ~exper + expersq + motheduc) # modle setting
ols_step1 <- lm(formula = mod_step1, data = mroz) # OLS estimation</pre>
```

$$egin{array}{lll} \widehat{educ} = & +9.78 & +0.05exper - 0.00expersq + 0.27motheduc \ (t) & (23.0605) & (1.1726) & (-1.0290) & (8.5992) \ (se) & (0.4239) & (0.0417) & (0.0012) & (0.0311) \ (fitness)R^2 = & 0.1527; \bar{R}^2 = 0.1467 \ F^* = & 25.47; \; p = 0.0000 \ \end{array}$$

我们可以看到: mothereduc系数的样本t值大于2(2t法则),因此t检验显著($\alpha = 0.05$ 水平下),意味着工具变量和内生自变量之间存在明显的线性关系,而且是我们已经控制了其他变量的情况下。



工资案例:2SLS(无方差矫正)——阶段1(拟合结果)

在2SLS的第1阶段过程中,我们很快可以获得内生自变量的OLS拟合值 educ. 并 把它列添加到数据集中:

mroz_add <- mroz %>% mutate(educHat = fitted(ols_step1)) # add fitted educ to data

id \$	lwage 🕈	educ 🕈	exper •	expersq +	fatheduc +	motheduc +	educHat *
1	1.21	12	14	196	7	12	13.42
2	0.33	12	5	25	7	7	11.86
3	1.51	12	15	225	7	12	13.43
4	0.09	12	6	36	7	7	11.90
5	1.52	14	7	49	14	12	13.27
6	1.56	12	33	1089	7	14	13.74
							N. C.

Showing 1 to 6 of 428 entries



工资案例:2SLS (无方差矫正)——阶段2(模型设定)

2SLS的第2阶段: 使用母亲受教育情况 motherduc 作为内生自变量 educ的工具变量。

在第2阶段中,我们将因变量 log(wage) 对前面得到的拟合值 educ 以及原来模型中的外生自变量继续进行OLS回归。

$$lwage = \hat{eta}_1 + \hat{eta}_2 \widehat{educ} + \hat{eta}_3 exper + \hat{eta}_4 expersq + \hat{\epsilon}$$

```
mod_step2 <- formula(lwage~educHat + exper + expersq)
ols_step2 <- lm(formula = mod_step2, data = mroz_add)</pre>
```



工资案例:2SLS(无方差矫正)——阶段2(回归结果)

通过利用新的数据集moroz_add, 2SLS的第2阶段回归结果如下:

fun_report_eq(lm.mod = mod_step2, lm.dt = mroz_add, lm.n = 4)

$$egin{aligned} \widehat{lwage} &= +\ 0.20 & +\ 0.05 educ Hat +\ 0.04 exper -\ 0.00 expersq \ (t) & (0.4017) & (1.2613) & (3.1668) & (-2.1749) \ (se) & (0.4933) & (0.0391) & (0.0142) & (0.0004) \ (fitness) R^2 &= 0.0456; ar{R}^2 &= 0.0388 \ F^* &= 6.75; & p &= 0.0002 \end{aligned}$$

但是请记住,用这种"step by step"的过程计算的标准误差是不正确的(为什么?)。 而正确的方法应该使用专用软件来求解工具变量模型。在'R'中,这样的函数是 AER::ivreg()。



广义工具变量回归模型:定义

我们将内生自变量模型表达为:

$$Y_i = eta_0 + \sum_{j=1}^k eta_j X_{ji} + \sum_{s=1}^r eta_{k+s} W_{ri} + \epsilon_i$$

其中, (X_{1i},\ldots,X_{ki}) 是内生自变量 (endogenous regressors); (W_{1i},\ldots,W_{ri}) 是外生自变量 (exogenous regressors)。而且假定我们还找到了m个工具变量 (instrumental variables) (Z_{1i},\ldots,Z_{mi}) ,它们都满足工具相关性(instrument relevance)和工具外生性(instrument exogeneity)两大条件。

- 如果 m = k, 则参数估计将是恰好识别的(exactly identified).
- 如果 m > k, 则参数估计将是过度识别的(over-identified).
- When m < k, 则参数估计将是无法识别的(underidentified).
- 最后,只有 $m \ge k$ 时,参数估计才是可识别的(identified)



广义工具变量回归模型:2SLS估计过程

两阶段最小二乘法(2SLS):

- **第1阶段**: 将自变量矩阵中的第1列 X_{1i} 都对常数1、所有工具变量 $(Z_{1i},...,Z_{mi})$ 以及所有外生自变量 $(W_{1i},...,W_{ri})$ 进行OLS估计,并得到内生自变量的拟合值 \hat{X}_{1i} 。对所有内生自变量都重复此步骤,最后得到 $(\hat{X}_{1i},...,\hat{X}_{ki})$ 。
- 第2阶段: 将因变量 Y_i 对常数、所有拟合变量 $(\hat{X}_{1i},\ldots,\hat{X}_{ki})$ 、以及所有外生自变量 (W_{1i},\ldots,W_{ri}) 继续进行OLS估计,并得到参数估计值 $(\hat{\beta}_0^{IV},\hat{\beta}_1^{IV},\ldots,\hat{\beta}_{k+r}^{IV})$

下面的几个例子中, 我们将使用一次性的、整体性的2SLS估计方案, 直接得到2SLS估计结果。也即:

- 对估计样本标准差进行某种合理矫正
- · 一次性完成两个OLS估计步骤,直接得到最后估计结果。
- 我们这里将使用R函数ARE::ivreg()来执行具体分析。



工资案例2SLS:仅使用母亲教育为90(模型设定)

工资案例中, 我们首先仅使用 mothereduc作为内生自变量 educ的工具变量。

$$\begin{cases} \widehat{educ} = \hat{\gamma}_1 + \hat{\gamma}_2 exper + \hat{\gamma}_3 expersq + \hat{\gamma}_4 motheduc & \text{(stage 1)} \\ lwage = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \widehat{educ} + \hat{\beta}_3 exper + \hat{\beta}_4 expersq + \hat{\epsilon} & \text{(stage 2)} \end{cases}$$



工资案例2SLS: 仅使用母亲教育为10(估计结果)

以下是使用R函数ARE::ivreg() 进行2SLS估计的结果:

```
library("AER")
mod_iv_m <- formula(lwage ~ educ + exper + expersq | motheduc + exper + expersq)</pre>
 lm_iv_m <- ivreg(formula = mod_iv_m, data = mroz)</pre>
summary(lm_iv_m)
Call:
ivreg(formula = mod_iv_m, data = mroz)
Residuals:
    Min
        1Q Median 3Q Max
-3.10804 -0.32633 0.06024 0.36772 2.34351
Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.1981861 0.4728772 0.419 0.67535
educ 0.0492630 0.0374360 1.316 0.18891
exper 0.0448558 0.0135768 3.304 0.00103 **
expersq -0.0009221 0.0004064 -2.269 0.02377 *
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```



工资案例2SLS: 仅使用父亲教育为10(模型设定)

这里, 我们再考虑仅使用 fatheduc 作为内生自变量 educ的工具变量:

$$\begin{cases} \widehat{educ} = \hat{\gamma}_1 + \hat{\gamma}_2 exper + \hat{\gamma}_3 expersq + \hat{\gamma}_4 fatheduc & \text{(stage 1)} \\ lwage = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \widehat{educ} + \hat{\beta}_3 exper + \hat{\beta}_4 expersq + \hat{\epsilon} & \text{(stage 2)} \end{cases}$$

同样, 我们使用R软件进行2SLS估计。



工资案例2SLS:仅使用父亲教育为90(估计结果)

通过运行如下的R代码, 我们可以得到2SLS的估计结果:

```
mod_iv_f <- formula(lwage ~ educ + exper + expersq | fatheduc + exper + expersq)</pre>
 lm_iv_f <- ivreg(formula = mod_iv_f, data = mroz)</pre>
 summary(lm_iv_f)
Call:
ivreg(formula = mod_iv_f, data = mroz)
Residuals:
    Min 10 Median 30
                                      Max
-3.09170 -0.32776 0.05006 0.37365 2.35346
Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -0.0611169 0.4364461 -0.140 0.88870
educ
       0.0702263 0.0344427 2.039 0.04208 *
exper 0.0436716 0.0134001 3.259 0.00121 **
expersg -0.0008822 0.0004009 -2.200 0.02832 *
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Residual standard error: 0.6719 on 424 degrees of freedom
```



工资案例2SLS:同时使用父亲和母亲教育为90(模型设定)

当然, 我们实际上也可以同时使用 motheduc和 fatheduc作为内生自变量 educ的工具变量。

$$\begin{cases} \widehat{educ} = \hat{\gamma}_1 + \hat{\gamma}_2 exper + \hat{\beta}_3 expersq + \hat{\beta}_4 motheduc + \hat{\beta}_5 fatheduc & \text{(stage 1)} \\ lwage = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \widehat{educ} + \hat{\beta}_3 exper + \hat{\beta}_4 expersq + \hat{\epsilon} & \text{(stage 2)} \end{cases}$$



工资案例2SLS:同时使用父亲和母亲教育为90(估计结果)

类似地, 通过运行如下的R代码, 我们可以得到2SLS的估计结果:

```
mod_iv_mf <- formula(lwage ~ educ + exper + expersq | motheduc + fatheduc + exper</pre>
 lm_iv_mf <- ivreg(formula = mod_iv_mf, data = mroz)</pre>
 summary(lm_iv_mf)
Call:
ivreg(formula = mod_iv_mf, data = mroz)
Residuals:
   Min 10 Median 30
                                 Max
-3.0986 -0.3196 0.0551 0.3689 2.3493
Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.0481003 0.4003281 0.120 0.90442
educ
       0.0613966 0.0314367 1.953 0.05147 .
exper 0.0441704 0.0134325 3.288 0.00109 **
expers -0.0008990 0.0004017 -2.238 0.02574 *
Signif. codes: 0 '*** 0.001 '** 0.01 '* 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Residual standard error: 0.6747 on 424 degrees of freedom



工资案例:多种估计方法下的估计结果对比

我们简单把前面的几类分析汇总一下。目前为止,我们实际上实施了总共5中参数估计,它们的估计方法或估计流程各有不同:

- a. 直接对误设模型(存在内生自变量问题)进行OLS估计。
- b. 一步一步的、"手动的"2SLS估计流程,而且没有进行方差协方差矫正(仅使用 motheduc作为工具变量)。
- c. 一次性的、"专门的"2SLS估计流程,并进行了方差协方差矫正。这里使用的是R软件里的专用函数ARE::ivreg()进行整体"打包式"估计。具体我们估计了3个模型:
 - 仅使用 motheduc作为工具变量
 - 仅使用 fatheduc作为工具变量
 - 同时使用 motheduc 和 fatheduc 作为工具变量

为了全面做出比较, 我们把以上模型的估计结果展示在下一页幻灯片中。



工资案例:多种估计方法下的估计结果对此

Iwage equation: OLS, 2SLS, and IV models compared

-/A/									
	<u> </u>	Dependent variable: Iwage							
	OLS 6	OLS explicit 2SLSIV mothereducIV fathereducIV mothereduc and fathereduc							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
Constant	-0.5200***	0.2000	0.2000	-0.0610	0.0480				
	(0.2000)	(0.4900)	(0.4700)	(0.4400)	(0.4000)				
educ	0.1100***		0.0490	0.0700**	0.0610*				
	(0.0140)		(0.0370)	(0.0340)	(0.0310)				
educHat		0.0490							
		(0.0390)							
exper	0.0420***	0.0450***	0.0450***	0.0440***	0.0440***				
	(0.0130)	(0.0140)	(0.0140)	(0.0130)	(0.0130)				
expersq	-0.0008**	-0.0009**	-0.0009**	-0.0009**	-0.0009**				
	(0.0004)	(0.0004)	(0.0004)	(0.0004)	(0.0004)				
Observations	428	428	428	428	428				
R^2	0.1600	0.0460	0.1200	0.1400	0.1400				
Adjusted R ²	0.1500	0.0390	0.1200	0.1400	0.1300				
Residual Std. Error (df = 42	24) 0.6700	0.7100	0.6800	0.6700	0.6700				
F Statistic (df = 3; 424)	26.0000***	6.8000***							



工资案例:多种估计方法下的估计结果对比

表格中的主要信息说明如下:

- 列(1)...(5)分别表示前述5个模型的估计结果,其中(1)和(2)没有进行方差 矫正,而(3)、(4)、(5)则进行了方差矫正。
- 需要注意的是, (3)、(4)、(5)中的 educ与(2)中的 educHat是等价的。
- 括号里显示的是参数估计了的样本标准误差(standard error of the estimator)。



工资案例:多种估计方法下的估计结果对比

5个模型估计结果比较的主要要点有:

- 首先,由表可知,教育在决定工资方面的重要性在模型(3)、(4)和(5)中相对要更小,系数分别为0.049,0.07,0.061。标准误差也随着估计模型(3)、(4)、(5)而减小。
- 其次,它还表明,明确的2SLS模型(2)和仅使用 motheduc为工具变量的模型(3)产生相同的系数估计值,但标准误差不同。模型(2)中的2SLS的标准误差为0.039,比模型(3)估计值的标准误差0.037略大。
- 第三, 当仅使用motheduc作为唯一工具变量时, 模型(2)和模型(3)的教育系数的 t检验不显著。
- 第四, 我们这里可以充分感受和理解一下2SLS的"相对估计效率"!

3.4.5检验工具变量的 有效性(Instrument validity)



工具变量有效性:定义和内涵

考虑如下一般化的模型:

$$Y_i = eta_0 + \sum_{j=1}^k eta_j X_{ji} + \sum_{s=1}^r eta_{k+s} W_{ri} + u_i$$

- Y_i 是因变量
- $\beta_0,\ldots,\beta_{k+1}$ 是 1+k+r个 待估计回归系数
- X_{1i}, \ldots, X_{ki} 是 k个 内生自变量
- W_{1i}, \ldots, W_{ri} 是 r个 模型中外生自变量, 它们都与 u_i 不相关
- · ui 是随机干扰项
- Z_{1i},\ldots,Z_{mi} 是 m个工具变量。



工具变量有效性:定义和内涵

工具变量有效性(Instrument valid)意味着工具变量必须同时满足工具相关性 (Instrument Relevance)和工具外生性(Instrument Exogeneity)两个条件:

$$E\left(Z_{i}X_{i}^{\prime}
ight)
eq0$$

$$E\left(Z_{i}u_{i}
ight)=0$$



检验工具相关性: 放松条件

实际研究中,工具相关性也意味着,如果存在k个内生自变量和m个工具变量Z,只要 $m \geq k$,则一定可以得到如下的外生变量向量:

$$\left(\hat{X}_{1i}^*,\ldots,\hat{X}_{ki}^*,W_{1i},\ldots,W_{ri},1
ight)$$

而且,它也不应该是完全共线性(perfectly multicollinear)。

其中:

- $\hat{X}_{1i}^*, \ldots, \hat{X}_{ki}^*$ 是2SLS中第1阶段得到的k个内生自变量的OLS估计拟合值.
- 1 代表常数回归元,对于有截距回归模型,所有样本的常数回归元取值都等于1。

显然,完全多重共线是比较少见的,我们完全可以不用大费周章来仔细检验这种情形。

事实上,我们真正需要注意的是被称为"弱工具性"(weak instruments)的问题。



检验工具相关性:弱工具变量(问题)

弱工具变量:如果我们找到的工具变量只能解释内生自变量变异的很少部分,那么我们就称这样的工具变量为弱工具变量(weak instruments)。

正式地,当 $corr(Z_i, X_i)$ 接近于0时, z_i 被称作为弱工具变量。

- 考虑简单回归的情形 $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \epsilon_i$
- 参数 eta_1 的IV估计值为 $\widehat{eta}_1^{IV} = rac{\sum_{i=1}^n (Z_i ar{Z})(Y_i ar{Y})}{\sum_{i=1}^n (Z_i ar{Z})(X_i ar{X})}$

Note that $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(Z_i - \bar{Z} \right) \left(Y_i - \bar{Y} \right) \stackrel{p}{\to} \operatorname{Cov}(Z_i, Y_i)$ and $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(Z_i - \bar{Z} \right) \left(X_i - \bar{X} \right) \stackrel{p}{\to} \operatorname{Cov}(Z_i, X_i)$.

• 因此,如果 $\mathrm{Cov}(Z_i,X_i)\approx 0$,那么IV估计值 $\widehat{\beta}_1^{IV}$ 也将是无意义的。



检验工具相关性:弱工具变量(案例)

下面的案例中, 我们考察吸烟 (smoking) 对出生婴儿体重 (birth weight) 的影响, 构建的模型如下:

$$\log(\mathrm{bwght}) = eta_0 + eta_1 \mathrm{packs} + \epsilon_i$$

其中 packs 时妈妈每天抽烟的盒数,我们有理由认为这个变量时内生自变量 (为什么?)。另外,假定我们使用香烟平均价格 cigprice作为内生自变量 packs的一个工具变量,并假设它与随机干扰项 ϵ 不相关。



检验工具相关性:弱工具变量(案例)

然而,妈妈抽烟盒数 packs对香烟平均价格 cigprice 第1阶段OLS回归分析,我们发现基本上二者并没有相关关系。

$$\widehat{packs} = 0.067 + 0.0003 \text{ cigprice} \ (0.103)(0.0008)$$

在这种情况下,如果我们执意使用 cigprice作为工具变量,并进行第2阶段的OLS 回归,我们会得到:

$$\log{(\widehat{bwght})} = 4.45 + 2.99 \text{packs}$$
 $(0.91)(8.70)$

显然,即便第2阶段的结果t检验是显著的,但它已经完全没有的检验的意义和价值。因为 cigprice表现为弱工具变量,在第1阶段的回归就已经暴露出问题了。



检验工具相关性:弱工具变量(策略)

如果手里拿到的是弱工具变量,那么我们有两个实施策略:

• 忍爱放弃 弱工具变量,再次开始寻找强工具变量:

虽然前者只是一个选项,如果待估计参数仍然可识别时,即便弱工具变量被舍弃,参数估计还是可能的。但是后者可能就是极其困难的,甚至可能需要我们重新设计整个研究。

· 坚持使用弱工具变量, 但要使用改进的2SLS方法。

这样的改进方法包括,诸如有限信息极大似然估计法(limited information maximum likelihood estimation, LIML)。



弱工具变量检验(9-statistics):1个内生自变量的情形

下面先简单考虑只有一个内生自变量的情况。如果在2SLS估计的第1阶段回归中所有工具变量的系数联合F检验不显著(接受 $H_0: \alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = 0$)则该工具变量显然不具备工具相关性的要求。

我们可以使用以下经验法则:

• 进行2SLS估计的第1阶段回归

$$X_i = \hat{lpha}_0 + \hat{lpha}_1 Z_{1i} + \ldots + \hat{lpha}_m Z_{mi} + \hat{u}_i$$
 (3)

- 通过计算F统计量,对如下联合假设进行检验: $H_0: \hat{\alpha}_1 = \ldots = \hat{\alpha}_m = 0$ 。
- 如果计算得到的样本统计量 F^* 比理论查表值小,则不能拒绝 H_0 ,表明这些工具变量都是**弱工具变量**.。

这一经验法则在R中很容易实现。使用lm()函数运行第l阶段回归,然后通过 car::linearHypothesis()函数计算得到统计量 F^* 。



弱工具变量检验(9-statistics):多个内生自变量的情形

然而,如果模型中存在多个内生自变量,前述的F检验就变得不可靠了。——即便我们确实也可以对每1个内生自变量分别进行F检验。

此时,一个可行的检验方法是Cragg-Donald test,这一检验将依赖于计算如下的统计量:

$$F=rac{N-G-B}{L}rac{r_B^2}{1-r_B^2}$$

• 其中: G 是外生自变量的个数; B 是内生自变量的个数; L 是工具变量的个数; r_B 是最小的canonical相关系数(lowest canonical correlation)。

canonical相关系数是对内生变量和外生变量之间相关性的度量,可以通过R函数 cancor () 来计算得到。后面我们会给出一个示

huhuaping@ 模块01 计量经济学基础



工资案例: 弱工具变量检验 (3-statistics):模型设定

对于前面工资案例中的3个工具变量, 我们可以依次检验它们的工具相关性:

$$educ = \gamma_1 + \gamma_2 exper + \gamma_2 expersq + \theta_1 motheduc + v$$
 (relevance test 1)
 $educ = \gamma_1 + \gamma_2 exper + \gamma_2 expersq + \theta_2 fatheduc + v$ (relevance test 2)
 $educ = \gamma_1 + \gamma_2 exper + \gamma_2 expersq + \theta_1 motheduc + \theta_2 fatheduc + v$ (relevance test 3)



工资案例: 弱工具变量检验 (3-statistics):检验结果!

 $educ = \gamma_1 + \gamma_2 exper + \gamma_2 expersq + \theta_1 motheduc + v$

```
library("car")
 linearHypothesis(ols_relevance1, c("motheduc=0"))
Linear hypothesis test
Hypothesis:
motheduc = 0
Model 1: restricted model
Model 2: educ ~ exper + expersq + motheduc
 Res.Df RSS Df Sum of Sq F Pr(>F)
    425 2219.2
   424 1889.7 1 329.56 73.946 < 2.2e-16 ***
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

- 受约束F检验(Restriced F test)的原假设为: $H_0: \theta_1 = 0$ 。
- 以上结果表明样本统计量 F^* 对应的概率p值小于0.01,应显著拒绝 H_0 ,认为工具变量 motheduc满足工具相关性条件。



工资案例: 弱工具变量检验 (3-statistics):检验结果!

需要注意的是: 受约束F检验(Restriced F test)是不同于 经典F检验(classical F test)的。我们可以简单比较一下。

这是经典F检验(classical F test)结果:

$$egin{array}{lll} \widehat{educ} = & +9.78 & +0.05exper -0.00expersq +0.27motheduc \ (t) & (23.0605) & (1.1726) & (-1.0290) & (8.5992) \ (se) & (0.4239) & (0.0417) & (0.0012) & (0.0311) \ (fitness)R^2 = & 0.1527; \bar{R}^2 = 0.1467 \ F^* = & 25.47; \; p = 0.0000 \ \end{array}$$



工资案例: 弱工具变量检验 (3-statistics):检验结果?

 $educ = \gamma_1 + \gamma_2 exper + \gamma_2 expersq + \theta_1 fatheduc + v \hspace{1cm} ext{(relevance test 2)}$

```
linearHypothesis(ols_relevance2, c("fatheduc=0"))
Linear hypothesis test
Hypothesis:
fatheduc = 0
Model 1: restricted model
Model 2: educ ~ exper + expersq + fatheduc
 Res.Df RSS Df Sum of Sq F Pr(>F)
    425 2219.2
    424 1838.7 1 380.5 87.741 < 2.2e-16 ***
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

- 受约束F检验(Restriced F test)的原假设为: $H_0: \theta_1 = 0$ 。
- 以上结果表明样本统计量 F^* 对应的概率p值小于0.01,应显著拒绝 H_0 ,认为工具变量 fatheduc满足工具相关性条件。



工资案例: 弱工具变量检验 (3-statistics):检验结果3

 $educ = \gamma_1 + \gamma_2 exper + \gamma_2 expersq + \theta_1 motheduc + \theta_2 fatheduc + v \hspace{1cm} ext{(relevance test 3)}$

```
linearHypothesis(ols_relevance3, c("motheduc=0", "fatheduc=0"))
Linear hypothesis test
Hypothesis:
motheduc = 0
fatheduc = 0
Model 1: restricted model
Model 2: educ ~ exper + expersq + motheduc + fatheduc
  Res.Df RSS Df Sum of Sq F Pr(>F)
    425 2219.2
   423 1758.6 2 460.64 55.4 < 2.2e-16 ***
Signif. codes: 0 '*** 0.001 '** 0.01 '* 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

以上结果表明样本统计量 F^* 对应的概率p值小于0.01,应显著拒绝 H_0 ,认为工具变量 motheduc和 fatheduc之中起码有1个是满足工具相关性条件的。



工作时长案例: 弱工具变量检验(Cragg-Donald 9- statistics)

下面, 我们将构造含有2个内生自变量的模型, 并尝试使用Cragg-Donald test方法来检验我们的工具变量是否是弱工具变量。

假定如下误设工作时长回归模型(包含2个内生自变量):

$$hushrs = eta_1 + eta_2 mtr + eta_3 educ + eta_4 kidsl6 + eta_5 nwifeinc + e$$

假定我们认为模型中有:

- 2个 内生自变量: educ and mtr
- 2个 外生自变量: nwifeinc and kidslt6
- 2个 工具变量: motheduc and fatheduc.

- *hushrs* = 家庭中丈夫工作时长(1975年)
- mtr = 联邦政府对已婚女性征收的婚姻税
- kidslt6 = 家庭中是否有年龄小于6岁的孩子(虚拟变量)
- nwifeinc = 扣除妻子收入的家庭净收入



工作时长案例: 弱工具变量检验(Cragg-Donald 9- statistics)

我们仍旧使用前面的数据集mroz,且只用女性参加工作的样本(inlf=1)。

```
mroz1 <- wooldridge::mroz %>%
   filter(wage > 0, inlf == 1)
G<-2; L<-2; N<-nrow(mroz1)
x1 <- resid(lm(mtr ~ kidslt6 + nwifeinc, data = mroz1))
x2 <- resid(lm(educ ~ kidslt6 + nwifeinc, data = mroz1))
z1 <-resid(lm(motheduc ~ kidslt6 + nwifeinc, data = mroz1))
z2 <-resid(lm(fatheduc ~ kidslt6 + nwifeinc, data = mroz1))
X <- cbind(x1,x2)
Y <- cbind(z1,z2)
rB <- min(cancor(X, Y)$cor)
CraggDonaldF <- ((N-G-L)/L)/((1-rB^2)/rB^2)</pre>
```

运行上述R代码,结果显示 Cragg-Donald统计量 $F^* = 0.1008$,它远小于理论查表值4.58^[1]。因此,我们无法拒绝 H_0 ,认为工具变量 motheduc和 fatheduc两个都是弱工具变量。

[1]理论查表值可以参阅《计量经济学原理》Hill, Griffiths and Lim(2011)的表10E.1



检验工具外生性:主要的困难

工具变量外生性(Instrument Exogeneity) 意味着所有m个工具变量必须与随机干扰项不相关:

$$Cov(Z_{1i},\epsilon_i)=0; \quad \ldots; \quad Cov(Z_{mi},\epsilon_i)=0.$$

- 在只有少数工具变量情形下,我们会发现工具变量外生性的要求几乎无法被检验。 (为什么?)
- 然而,如果我们有比我们需要的更多工具变量,那么我们可以有效地测试是否其中一些工具变量与随机干扰项无关。

因此,下面我们将主要讨论过度识别 (over-identification) 的内生自变量问题模型。



检验工具外生性:过度识别情形

我们已经知道,过度识别 (over-identification)情况下 (m > k),我们可以通过尝试组合不同的工具变量来进行IV法参数估计。显然,理论上我们认为:

如果工具变量都是外生的,组合不同工具变量,那么得到的估计值应该是近似的。如果估计值非常不同,则一些或所有工具变量可能不是外生的。

我们下面介绍的过度识别的受约束检验(overidentifying restrictions test)——J test, 正是基于这一检验思想:

• J test原假设为工具变量是外生性的:

$$H_0: E\left(Z_{hi}\epsilon_i\right) = 0, ext{ for all } h = 1, 2, \dots, m$$



检验工具外生性:Jtest检验流程

过度识别约束检验 (overidentifying restrictions test),又被称为 J-test检验,或者 Sargan test检验。这种检验的原假设为工具变量都是外生性的。

过度识别约束检验 的主要流程是:

• Step 1: 计算IV回归残差(IV regression residuals):

$$\hat{\epsilon}_i^{IV} = Y_i - \left(\hat{eta}_0^{IV} + \sum_{j=1}^k \hat{eta}_j^{IV} X_{ji} + \sum_{s=1}^r \hat{eta}_{k+s}^{IV} W_{si}
ight)$$

• Step 2: 运行辅助回归,也即将IV回归残差对工具变量和外生自变量进行OLS 回归估计。然后对该辅助回归进行如下的联合假设检验

$$H_0: \alpha_1 = 0, \ldots, \alpha_m = 0$$

$$\hat{\epsilon}_i^{IV} = lpha_0 + \sum_{h=1}^m lpha_h Z_{hi} + \sum_{s=1}^r lpha_{m+s} W_{si} + v_i \quad (2)$$



检验工具外生性:Jtest检验流程

• Step3: 根据上述受约束联合F检验计算得到 如下J统计量: $J=mF^*$

其中 F^* 是前述m个受约束回归检验中的F统计量值。其约束条件为 $H_0: \alpha_1 = \ldots = \alpha_m = 0$ in eq(2)

在原假设 H_0 下,上面计算得到的J统计量统计量在大样本情况下服从卡方分布 $\chi^2(m-k)$ 。

$$oldsymbol{J} \sim \chi^2(m-k)$$

- 如果J小于卡方分布理论查表值,则J检验不显著,不能拒绝 H_0 ,意味着所有工具变量都是外生性的。
- 如果J大于卡方分布理论查表值,则J检验显著,拒绝 H_0 ,接受 H_1 ,意味着所有至少有1个工具变量不是外生性的。

下面的示例中, 我们将使用R 软件的函数 linearHypothesis() 进行 J-test 检验。



工资案例:Jtest (主模型和辅助模型)

继续讨论工资案例,这里我们考虑同时使用 motheduc和 fatheduc作为内生自变量 educ的工具变量。

初步可以判断,下述的IV模型是过度识别的,因此我们采用J-test来检验两个工具变量是不是全都是外生性的。

2SLS模型中, 我们设定为:

$$\begin{cases} \widehat{educ} = \hat{\gamma}_1 + \hat{\gamma}_2 exper + \hat{\beta}_3 expersq + \hat{\beta}_4 motheduc + \hat{\beta}_5 fatheduc & \text{(stage 1)} \\ lwage = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \widehat{educ} + \hat{\beta}_3 exper + \hat{\beta}_4 expersq + \hat{\epsilon} & \text{(stage 2)} \end{cases}$$

那么辅助回归, 我们相应地设定为:

$$\hat{\epsilon}^{IV} = \hat{lpha}_1 + \hat{lpha}_2 exper + \hat{lpha}_3 expersq + \hat{lpha}_4 motheduc + \hat{lpha}_5 fatheduc + v$$
 (auxiliary model)



工资案例:Jtest (得到工具变量估计的残差)

mroz_resid <- mroz %>%
 mutate(resid_iv_mf = residuals(lm_iv_mf)) # obtain residual of IV regression

id ♦	lwage 🕈	educ 🕈	exper •	expersq +	fatheduc *	motheduc *	resid_iv_mf *
1	1.21	12	14	196	7	12	-0.0169
2	0.33	12	5	25	7	7	-0.6547
3	1.51	12	15	225	7	12	0.2690
4	0.09	12	6	36	7	7	-0.9254
5	1.52	14	7	49	14	12	0.3515
6	1.56	12	33	1089	7	14	0.2930
Showing 1 to 6 of 428 entries					Previous	1 2 3 4	5 72 Next

这里展示了在进行执行2SLS的第1阶段回归后, 我们将IV回归残差添加到原来的数据集中, 从而得到新的数据集。



工资案例:Jtest (运行辅助回归)

下一步, 我们运行前面设定的辅助回归, 并得到如下结果(事实上这里不能得到外生性的任何结论):

```
mod_jtest <- formula(resid_iv_mf ~ exper +expersg +motheduc +fatheduc)</pre>
 lm_jtest <- lm(formula = mod_jtest, data = mroz_resid)</pre>
 summary(lm_jtest)
Call:
lm(formula = mod itest, data = mroz resid)
Residuals:
   Min 10 Median 30
                                 Max
-3.1012 -0.3124 0.0478 0.3602 2.3441
Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 1.096e-02 1.413e-01 0.078 0.938
exper -1.833e-05 1.333e-02 -0.001 0.999
expersq 7.341e-07 3.985e-04 0.002 0.999
motheduc -6.607e-03 1.189e-02 -0.556 0.579
fatheduc 5.782e-03 1.118e-02 0.517
                                         0.605
```



工资案例:Jtest (受约束9检验结果)

实际上,关键的步骤是我们对辅助回归进行如下的**受约束联合F检验**,并得到F 统计量值 $F^* = 0.19$

```
restricted_ftest <- linearHypothesis(lm_jtest, c("motheduc = 0", "fatheduc = 0"),
 restricted ftest
Linear hypothesis test
Hypothesis:
motheduc = 0
fatheduc = 0
Model 1: restricted model
Model 2: resid_iv_mf ~ exper + expersq + motheduc + fatheduc
  Res.Df RSS Df Sum of Sq F Pr(>F)
    425 193.02
    423 192.85 2 0.1705 0.187 0.8295
```

请注意到代码块中的 c("motheduc = 0", "fatheduc = 0"); 同时要注意受约束F检验不同于经典F检验



工资案例:Jtest (计算J统计量)

根据受约束联合F检验可计算出卡方统计量,并得到检验结论。

```
(jtest <- linearHypothesis(lm_jtest, c("motheduc = 0", "fatheduc = 0"), test = "Ch
Linear hypothesis test
Hypothesis:
motheduc = 0
fatheduc = 0
Model 1: restricted model
Model 2: resid_iv_mf ~ exper + expersq + motheduc + fatheduc
 Res.Df RSS Df Sum of Sq Chisq Pr(>Chisq)
    425 193.02
    423 192.85 2 0.1705 0.374 0.8294
```

最后得到的卡方统计量值为 $\chi^{2*}=0.37$ 。需要注意的是,R软件中linearHypothesis()报告的概率 p值是不正确的,因为卡方统计量的自由度错误地设定成了2,而根据我们的理论公式,实际自由度应该是 (m-k)=1。所以,还需要对自由度进行调整。



工资案例:Jtest (调整自由度)

因为R软件中linearHypothesis()默认卡方自由度是m。现在,我们需要设定正确的卡方检验自由度为m-k:

```
# compute correct p-value for J-statistic
pchi<- pchisq(jtest[2, 5], df = 1, lower.tail = FALSE)
pchi</pre>
```

[1] 0.5408401

R软件中,我们可以直接使用pchisq()函数,计算卡方统计量 $\chi^{2*}=0.37$ 对应的概率 p值,并做出假设检验的判断。(当然,我们也可以通过卡方分布的理论查表值做出假设检验判断)

因为计算得到的卡方概率值 p = 0.5408,比0.1还要大。因此,我们不能拒绝原假设,从而认为所有工具变量 motheduc和 fatheduc都是外生性的!

3.4.6 检验自变量的 内生性(regressor endogeneity)



检验自变量的内生性:内涵和思路

由于OLS通常比IV方法更有效(回想一下,如果高斯-马尔科夫假设成立,则OLS估计为BLUE)。

这也就以为着,如果我们并不想得到一致性估计量时,我们实际上并不需要使用 IV方法。

当然,如果我们确实想要得到一致性估计量,面对内生自变量问题模型,我们还需要检验内生自变量是不是真的是内生性的,也即:

 $H_0: \operatorname{Cov}(X,\epsilon) = 0 \text{ vs. } H_1: \operatorname{Cov}(X,\epsilon)
eq 0$



检验自变量的内生性:内涵和思路

Hausman test将会告诉我们:如果不能拒绝原假设 H_0 ,我们直接使用OSL方法估计就很有效;如果显著拒绝原假设 H_0 ,那么使用IV法才能得到参数的一致性估计量。

下面给出的是Hausman test检验的基本思想和逻辑:

- 如果自变量 X 确实是 **外生性的**,那么我们采用OLS方法和采用IV方法,两者的参数估计结果应该是一样的。
- 如果自变量 X 确实存在 内生性, 那么我们采用OLS方法和采用IV方法, 两者的参数估计结果应该是不一样的。



检验自变量的内生性: Hausman检验

Hausman test检验的关键,就是比较OLS方法和IV方法下参数估计值之间的差异性。

- 如果两种估计方法的差异是微小,我们可以推测OLS和IV是一致的,也即模型中自变量都是外生的。我们可以直接使用OLS方法。
- 如果两种估计方法的差异很大,意味着OLS和IV估计量是不一致的。在这种情况下, 模型可能存在内生自变量问题,那么我们应该使用IV法。



检验自变量的内生性: Hausman检验

下面给出的是Hausman test的具体检验形式:

$$\hat{H} = n \Big[\hat{oldsymbol{eta}}_{oldsymbol{IV}} - \hat{oldsymbol{eta}}_{ ext{OLS}} \Big]' \Big[\mathbf{Var} \Big(\hat{oldsymbol{eta}}_{oldsymbol{IV}} - \hat{oldsymbol{eta}}_{ ext{OLS}} \Big) \Big]^{-1} \, \Big[\hat{oldsymbol{eta}}_{oldsymbol{IV}} - \hat{oldsymbol{eta}}_{ ext{OLS}} \Big] \overset{d}{ o} \chi^2(k) \, .$$

- 如果样本统计量 \hat{H} 比卡方理论查表值 Λ ,则Hausman test不显著,不能显著拒绝 H_0 ,从而认为所有自变量应该不是内生性的。
- 如果样本统计量 \hat{H} 比卡方理论查表值 大,则Hausman test是显著的,显著拒绝 H_0 ,接受 H_1 ,从而认为至少有部分自变量是内生性的。



工资案例: Hausman test (工具变量模型设定)

再次使用工资案例进行说明。我们继续同时使用 motheduc 和 fatheduc 作为内生自变量 educ的工具变量。并做出如下的2SLS模型设定:

$$\begin{cases} \widehat{educ} = \hat{\gamma}_1 + \hat{\gamma}_2 exper + \hat{\beta}_3 expersq + \hat{\beta}_4 motheduc + \hat{\beta}_5 fatheduc & \text{(stage 1)} \\ lwage = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \widehat{educ} + \hat{\beta}_3 exper + \hat{\beta}_4 expersq + \hat{\epsilon} & \text{(stage 2)} \end{cases}$$

在R软件中, 我们可以使用IV模型诊断工具来进行Hausman test。其中只需要设定函数 summary(lm_iv_mf, diagnostics = TRUE) 中的参数 diagnostics = TRUE, 我们就能得到Hausman test结论。



工具变量: Hausman test (模型诊断)

- (Wu-)Hausman test用于内生性检验, 拒绝原假设, 认为自变量 *Educ*是内生性的。
- Weak instruments test用于弱工具变量检验,拒绝原假设,认为至少有1个工具变量不是弱工具变量。
- Sargan overidentifying restrictions用于检验外生性。结果发现不能拒绝原假设,意味着工具变量随机干扰项是不相关的(外生性的)。



小结

- 一个工具变量必须有两个属性:
 - 1. 必须与随机干扰项不相关(工具外生性);
 - 2. 必须与内生解释变量部分相关(工具相关性)。

找到具有这两个属性的变量通常很有挑战性。

- 虽然我们永远不能测试所有的工具变量是否是外生的,但我们至少可以测试它们中的一些否是外生的。
- 当工具变量有效时, 我们可以进一步检验解释变量是否为内生性的。
- 两阶段最小二乘(2SLS)方法在社会科学中经常使用。 但是当工具变量很差时, 2SLS可能比OLS方法更糟糕。



练习案例!: Card (1995)

In Card (1995) education is assumed to be endogenous due to omitted **ability** or **measurement error**. The standard wage function

$$\ln(wage_i) = eta_0 + eta_1 E duc_i + \sum_{m=1}^{M} \gamma_m W_{mi} + arepsilon_i$$

is estimated by **Two Stage Least Squares** using a **binary instrument**, which takes value 1 if there is an **accredited 4-year public college in the neighborhood** (in the "local labour market"), 0 otherwise.



练习案例1: Card (1995)

The dataset is available online at http://davidcard.berkeley.edu/data_sets.html and consists of 3010 observations from the National Longitudinal Survey of Young Men.

• **Education** is measured by the years of completed schooling and varies we between 2 and 18 years.



练习案例2: Angrist and Krueger (1991)

The data is available online at

http://economics.mit.edu/faculty/angrist/data1/data/angkru1991 and consists of observations from 1980 Census documented in Census of Population and Housing, 1980: Public Use Microdata Samples.



练习案例2: Angrist and Krueger (1991)

- They observe that individuals born earlier in the year (first two quarters) have less schooling than those born later in the year.
 - It is a consequence of **the compulsory schooling laws**, as individuals born in the first quarters of the year reach *the minimum school leaving age* at the lower grade and might legally leave school with less education.
- The main criticism of Angrist and Krueger (1991) analysis, pointed out by Bound, Jaeger and Baker (1995) is that the quarter of birth is a **weak instrument**.
- A second criticism of Angrist and Krueger (1991) results, discussed by Bound and Jaeger (1996) is that quarter of birth might be **correlated** with unobserved ability and hence does not satisfy the **instrumental exogeneity condition**.

本章结束

