

第八周作业答案

1. 假设势场是一系列狄拉克函数峰（狄拉克梳），

$$V(x) = Q \sum_{j=0}^{N-1} \delta(x - ja).$$

$0 < x < a$ 内势能为零，薛定谔方程的一般解为

$$\psi(x) = A \sin(\alpha x) + B \cos(\alpha x), \quad \alpha^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}.$$

根据布洛赫定理，紧邻原点左侧晶胞的波函数为

$$\psi(x) = e^{-ika} [A \sin \alpha(x + a) + B \cos \alpha(x + a)], \quad -a < x < 0.$$

由 $x = 0$ 处波函数的连续条件可得

$$A \sin(\alpha a) = [e^{ika} - \cos(\alpha a)] B.$$

利用上式，证明处于周期性狄拉克函数势中的一个粒子的波函数可以写为

$$\psi(x) = C [\sin(\alpha x) + e^{-ika} \sin \alpha(a - x)], \quad 0 \leq x \leq a.$$

（不要求出归一化常数 C 的具体值。）

证明 根据系数之间的关系可得

$$A \sin(\alpha a) \cos(\alpha x) = [e^{ika} - \cos(\alpha a)] B \cos(\alpha x),$$

$$A \sin \alpha(a - x) = e^{ika} B \cos(\alpha x) - \cos(\alpha a) [A \sin(\alpha x) + B \cos(\alpha x)],$$

$$A \sin \alpha(a - x) = e^{ika} \psi(x) - e^{ika} A \sin(\alpha x) - \cos(\alpha a) \psi(x),$$

$$[1 - \cos(\alpha a) e^{-ik}] \psi(x) = A [\sin(\alpha x) + e^{-ik} \sin \alpha(a - x)],$$

因此波函数可以写为 $\psi(x) = C [\sin(\alpha x) + e^{-ika} \sin \alpha(a - x)]$.

2. 确定上述周期性狄拉克函数势中粒子能量的方程为

$$\cos(ka) = \cos(\alpha a) + P \frac{\sin(\alpha a)}{\alpha a},$$

其中 $P = mQa/\hbar^2$ 。常数 P 是表征狄拉克函数强度的一个无量纲的量。找出 $P = 10$ 时，第一允带底端的能量大小，精确到千分位。为了便于讨论，令 $Q/a = 1\text{eV}$ 。

解 第一允带底端对应方程右边函数值进入允带的第一个点（绝对值 $|\alpha a|$ 最小的解），即 $\cos(ka) = 1$, $k = 0$ ，所以求解

$$\cos(\alpha a) + P \frac{\sin(\alpha a)}{\alpha a} = 1, \quad 0 < \alpha a < \pi,$$

可得

$$\begin{aligned} E &= \frac{\hbar^2 \alpha^2}{2m} = \frac{Q}{2Pa} (\alpha a)^2 \\ &= 0.05 \times 2.628^2 \text{eV} = 0.345 \text{eV}. \end{aligned}$$