Toetsvoorblad

Naam Student: ____

DE HAAGSE

HOGESCHOOL

FACULTEIT TECHNOLOGIE. INNOVATIE & SAMENLEVING

Ctudentnummer

Studentnummer:	Locatie: Delft
Opleiding:	Toetsnaam:
Elektrotechniek	INLDIG
Opsteller: J.E.J. op den Brouw	Datum: 30 januari 2014
Tweede lezer: J.Z.M. Broeders	Tijd: 13:00 – 14:30 uur
Groep: EP11, EP12	Aantal bladzijden: 2 (inclusief voorblad)
Cursuscode: E-INLDIG-th1	Aantal vragen: 3
Bij deze toets worden verstrekt:	
□ Gelinieerd papier	☐ Opgavenbladen met ruimte om de
☐ Ruitjes papier	vragen te beantwoorden
⊠ Kladpapier	☐ Antwoordformulier ABCDE
☐ Omslag voor gemaakt tentamen	☐ Antwoordformulier Ja/Nee
□ Overig:	☐ Antwoordformulier Ja/Nee/Vraagteken
□ Bijlage(n):	
Toegestane eigen hulpmiddelen bij het	maken van deze toets:
☐ Eenvoudige rekenmachine	☐ Tekenbenodigdheden (liniaal, passer)
□ Grafische rekenmachine	☐ Eigen aantekeningen:
□ Computer	⋈ Boeken/dictaten: zie opmerkingen
☐ Formuleblad(en):	
Opmerkingen:	
Bij dit tentamen mogen de boeken en dicta	aten gebruikt worden.
Cesuur (voorlopig):	-
	al te behalen punten genoteerd, in totaal is maximaal 30

punten te behalen.

In te leveren door student bij surveillant:

- ☐ Alle documenten voorzien van naam en studentnummer, per document gesorteerd
- ☐ Alle documenten voorzien van naam en studentnummer, per student gesorteerd (in omslag)

Belangrijk:

Voor dit tentamen gelden de regels uit de toetsregeling van het Onderwijs- en Examenreglement. Dit document is aanwezig in het toetslokaal;

Je dient zelf te controleren of je alle pagina's en vragen van dit tentamen hebt ontvangen;

Dit tentamen is dubbelzijdig geprint;

Schrijf je naam en studentnummer op alle documenten.

Dit document is met de tisdexam class opgemaakt met de optie vanilla. Dat houdt in dat bijna alle toegevoegde features van de tisdexam class zijn gedeactiveerd, alleen de \makecoverpage macro werkt nog.

De concept-optie staat aan.

De dyslect-optie staat aan.

- 1. (10 points) Hoeveel is 1 + 1?
- 2. Gegeven de functies: $f(x) = x^3 + 3x$ en $g(x) = x^2 + 6x$
 - (a) (3 points) Bepaal de nulpunten van deze functies.
 - (b) (5 points) Bepaal de extremen van deze functies.
 - (c) (7 points) Bepaal de snijpunten van f(x) met g(x).
- 3. (5 points) Een gebruiker wil van R25 bit 6 en 1 inverteren en bit 4 en 2 op nul zetten. Hiervoor zijn een EXOR- en een AND-masker nodig. Welke waardes zijn correct?
 - A. EXOR = 0xBD, AND = 0x14
 - B. EXOR = 0x42, AND = 0x14
 - C. EXOR = 0xBD, AND = 0xEB
 - D. EXOR = 0x42, AND = 0xEB

Bij vraag 3 is het label opg:opg3 geplaatst zodat hieraan gerefereerd kan worden. Bij het goede antwoord is het label ans:opg3 geplaatst. Hiermee kan het goede antwoord afgedrukt worden.

Het goede antwoord op vraag 3 is D.