

6.3.

①

$$d\underline{U} = \left(\frac{\partial \underline{U}}{\partial T}\right)_{\underline{V}} dT + \left(\frac{\partial \underline{U}}{\partial \underline{V}}\right)_T d\underline{V}$$

$$= C_V dT + \left[T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{\underline{V}} - P\right] d\underline{V} \quad \text{from eq'n 6.2-2.}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial \underline{U}}{\partial T}\right)_P = C_V \left(\frac{\partial T}{\partial T}\right)_P + \left[T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{\underline{V}} - P\right] \left(\frac{\partial \underline{V}}{\partial T}\right)_P$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial \underline{U}}{\partial T}\right)_P - C_V = \left[T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{\underline{V}} - P\right] \left(\frac{\partial \underline{V}}{\partial T}\right)_P$$

$$\Rightarrow \underbrace{\left(\frac{\partial \underline{U}}{\partial T}\right)_P - \left(\frac{\partial \underline{U}}{\partial T}\right)_{\underline{V}}} = \left[T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{\underline{V}} - P\right] \left(\frac{\partial \underline{V}}{\partial T}\right)_P$$

a) for ideal gas

$$T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{\underline{V}} - P = T\left(\frac{\partial \frac{RT}{\underline{V}}}{\partial T}\right)_{\underline{V}} - P = \frac{TR}{\underline{V}} \left(\frac{\partial T}{\partial T}\right)_{\underline{V}} - P$$

$$= \frac{TR}{\underline{V}} - P = P - P = 0 \quad (\because \underline{V} \text{ is constant})$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial \underline{U}}{\partial T}\right)_P - \left(\frac{\partial \underline{U}}{\partial T}\right)_{\underline{V}} = 0 \quad *$$

b) for van der Waals gases.

(2)

$$p = \frac{RT}{\underline{V}-b} - \frac{a}{\underline{V}^2}$$

$$\Rightarrow T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_{\underline{V}} - p = \frac{RT}{\underline{V}-b} - \left[\frac{RT}{\underline{V}-b} - \frac{a}{\underline{V}^2} \right] = \frac{a}{\underline{V}^2}$$

$$p = \frac{RT}{\underline{V}-b} - \frac{a}{\underline{V}^2} \Rightarrow \underbrace{\left(p + \frac{a}{\underline{V}^2} \right)}_R (\underline{V}-b) = T$$

$$\Rightarrow T = \frac{p\underline{V}}{R} + \frac{a}{R} \underline{V}^{-1} - \frac{pb}{R} - ab\underline{V}^{-1}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial \underline{V}}{\partial T} \right)_p = \frac{1}{\left(\frac{\partial T}{\partial \underline{V}} \right)_p} = \frac{1}{\frac{p}{R} - \frac{a}{R\underline{V}^2} + 0 + 2ab\underline{V}^{-3}}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial \underline{U}}{\partial T} \right)_p - \left(\frac{\partial \underline{U}}{\partial T} \right)_{\underline{V}} = \frac{a}{\underline{V}^2} \cdot \frac{1}{\frac{p}{R} - \frac{a}{R\underline{V}^2} + \frac{2ab}{\underline{V}^3}}$$

$$= \frac{a}{\frac{p}{\underline{V}^2 R} - \frac{a}{R} + \frac{2ab}{\underline{V}}}$$

$$= \frac{a \underline{V}^2 R}{p - a \underline{V}^2 + 2abR \underline{V}}$$

⑤