3주차 스터디

이전 수업 실습 + 파일 시스템 분석 + KEEPER CTF IR-1 문제 풀어보기

1~2주차는 온라인으로 진행하였으며, 3주차부터 대면으로 진행 원활한 실습 진행을 위해 1~2주차에서 사용된 슬라이드를 일부 추가하였습니다.

KEEPER 포렌식 스터디 January 24, 2023 1 / 37

KEEPER CTF IR-1 문제 설명 및 다운로드 링크

랜섬웨어에 걸린 것 같다.

최초로 감염된 파일명과 감염 시간, 어떤 파일에 의해 감염되었는지 입력하라.

파일명은 소문자로 입력, 띄어쓰기는 언더바(_) 처리, 타임스탬프는 한국 시간인 UTC+9를 따르며, ISO 8601 표준에 의해 날짜와 날짜 사이에 T 문자를 입력한다.

ex: KEEPER{asdf.asd_2024-12-23T12:34:56_example.exe}

Download Link: https://drive.google.com/file/d/1KhkiZXagtpBXRQ63et2ZCyDtpvAlko87

용량이 크기 때문에 스터디 시작 전에 미리 받아두기

KEEPER 포렌식 스터디 2 / 37

E01이 뭘까?

Google Drive에서 파일에 바이러스가 있는지 검사할 수 없습니다

240103.E01(6.3G) 파일이 너무 커서 바이러스 검사를 할 수 없습니다. 그래도 파일을 다운로드하시겠습니까?

무시하고 다운로드

• 문제 파일을 보면 E01 이라는 확장자와 용량(6.3G)이 큰 것을 확인할 수 있다.

Introduction

Developed by ASR Data, the Expert Witness file format (aka E01 format aka EnCase file format) is an industry standard format for storing "forensic" images. The format allows a user to access arbitrary offsets in the uncompressed data without requiring decompression of the entire data stream. The specification does **NOT** provide for quantifyable assurance of integrity, it is up to the implementation to provide meaningful authentication for **any** data contained in an "evidence file".

• E01 은 Guidance software 1 에서 개발한 압축 포맷이며, 하드디스크 백업본을 파일의 형태로 저장할 수 있다. 대부분의 포렌식 이미징 도구에서 E01 파일 포맷을 지원한다. 2 3 4

KEEPER 포렌식 스터디 January 24, 2023 3 / 37


¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Guidance_Software


² https://forensics.wiki/encase_image_file_format/

³ https://blog.naver.com/happymaru11/222102005996

⁴ http://www.asrdata.com/?page_id=1566

E01이 뭘까?






출처: 디지털 포렌식 정보공유 오픈채팅방

KEEPER 포렌식 스터디 4 / 37

FTK Imager 사용하기

- E01 파일을 열기 위해서 해당 포맷을 해석해주는 도구를 사용해야 한다.
- ullet 다양한 이미징 도구 중에서 무료인 FTK Imager를 많이 사용한다. 1
 - 나중에 Arsenal Image Mounter도 사용해보는 것을 추천한다.
- Download Link: https://www.exterro.com/ftk-imager





¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_forensic_process#Acquisition


KEEPER 포렌식 스터디 5 / 37

FTK Imager 사용하기

• File → Add Evidence Item → Image File → E01 파일 열기







Add Evidence Item 클릭


Image File 클릭

E01 파일 열기

KEEPER 포렌식 스터디 January 24, <u>2023</u> 6 / 37

FTK Imager 사용하기

- 윈도우를 포맷할 때 사용되는 파티션 외에도 시스템 예약 파티션과 같은 추가 파티션이 생성된다.
- 그 중에서 C 드라이브의 파티션을 확인해보자. (용량이 가장 큰 파티션을 누르면 된다.)
- 파티션에 존재하는 파일들을 추출할 수 있다.



KEEPER 포렌식 스터디 7 / 37

이전 수업 실습

- Registry
 - Registry Explorer + RECmd
 - REGA
- Event Log
 - Glossy
 - EvtxECmd
- CSV 분석
 - Excel 프로그램
 - Timeline Explorer

KEEPER 포렌식 스터디 8 / 37

레지스트리 구조

• 해당 파일들이 모여서 레지스트리 구조를 구성한다.

레지스트리 경로	파일 경로
HKLM\SYSTEM	%WINDIR%\SYSTEM32\Config\SYSTEM
HKLM\SAM	%WINDIR%\SYSTEM32\Config\SAM
HKLM\SECURITY	%WINDIR%\SYSTEM32\Config\SECURITY
HKLM\SOFTWARE	%WINDIR%\SYSTEM32\Config\SOFTWARE
HKEY_USERS\{User SID}	%UserProfile%\NTUSER.DAT
HKEY_USERS\{User SID}_Classes	%UserProfile%\AppData\Local \Microsoft\Windows\UsrClass.dat

• NTUSER.DAT , UsrClass.dat 파일은 각 유저마다 별도의 파일로 존재


KEEPER 포렌식 스터디 9 / 37


LOG1, LOG2 파일은 뭘까?

NTUSER.DAT	1,024	Regular File	2024-01-03 오전 8:16:
NTUSER.DAT.FileSlack	40	File Slack	
ntuser.dat.LOG1	328	Regular File	2024-01-03 오전 7:48:
ntuser.dat.LOG2	564	Regular File	2024-01-03 오전 7:48:

SYSTEM.LOG2	0	Regular File	2019-12-07 오전 9:03:
SYSTEM.LOG1	1,328	Regular File	2019-12-07 오전 9:03:
SYSTEM	11,520	Regular File	2024-01-03 오전 8:16:
SOFTWARE.LOG2	1,856	Regular File	2019-12-07 오전 9:03:
SOFTWARE.LOG1	4,880	Regular File	2019-12-07 오전 9:03:
SOFTWARE	68,608	Regular File	2024-01-03 오전 8:16:
SECURITY.LOG2	67	Regular File	2019-12-07 오전 9:03:
SECURITY.LOG1	24	Regular File	2019-12-07 오전 9:03:
SECURITY	32	Regular File	2024-01-03 오전 8:16:
SAM.LOG2	48	Regular File	2019-12-07 오전 9:03:
SAM.LOG1	64	Regular File	2019-12-07 오전 9:03:
☐ SAM	64	Regular File	2024-01-03 오전 8:16:

• 레지스트리 하이브에 저장하기 전에 보류 중인 트랜잭션 로그이다.





출처: Digging Up the Past: Windows Registry Forensics Revisited

KEEPER 포렌식 스터디 January 24, 2023 10 / 37

LOG1, LOG2 파일은 뭘까?

• 하이브 파일(SOFTWARE, SYSTEM, NTUSER.DAT, ...)과 LOG1, LOG2 파일을 모두 추출한 후 Dirty 상태에서 Clean한 파일로 생성하는 과정이 필요하다. (하이브 파일과 트랜잭션 파일들을 합치는 작업)

Types of files

Stable registry hives consist of primary files, transaction log files, and backup copies of primary files. Primary files and their backup copies share the same format to hold actual data making up a Windows registry, transaction log files are used to perform fault-tolerant writes to primary files.


Before writing modified (dirty) data to a primary file, a hive writer will store this data in a transaction log file. If an error (like a system crash) occurs when writing to a transaction log file, a primary file will remain consistent; if an error occurs when writing to a primary file, a transaction log file will contain enough data to recover a primary file and bring it back to the consistent state.

출처: Windows registry file format specification


• Registry Explorer에서도 트랜잭션 로그들을 합쳐서 Clean한 파일을 만들 것인지 알려준다.



KEEPER 포렌식 스터디 January 24, 2023 11 / 37




• ex:) UserAssist 경로 검색 → 경로 클릭 → X 버튼 클릭 → 이후에 존재하는 경로 탐색




KEEPER 포렌식 스터디 12 / 37


- 검색한 경로까지만 뜨기 때문에 경로 클릭 후 X 버튼 클릭
- 해당 경로 이후에 존재하는 Count 를 클릭하여 확인 가능



KEEPER 포렌식 스터디 January 24, 2023 13 / 37


• Available bookmarks 버튼을 누르면 현재 적용된 북마크 사용 가능





KEEPER 포렌식 스터디 January 24, 2023 14 / 37

- 확인하고자 하는 경로를 찾기 어렵다면 검색 기능을 활용하자.
- CTRL + F 를 통해 찾을 수도 있지만, 왼쪽 창에서 아래 사진과 같이 UserAssist 를 입력하여 바로 접근할 수 있다.



KEEPER 포렌식 스터디 January 24, 2023 15 / 37

- Registry Explorer의 CLI 버전
- BatchExamples 폴더에 어떤 경로에 있는 레지스트리 데이터 수집할지 정리되어 있는 파일들이 존재한다.
 - 이를 활용하여 아래와 같은 명령어로 사용할 수 있다.
- --nl 은 트랜잭션 로그를 사용할 것인지 설정하는 옵션이다.
- --csv . 은 현재 경로에 csv 파일로 저장하는 옵션이다.

```
C:\Users\hyuunnnn\Desktop\RECmd>RECmd.exe -d C:\Users\hyuunnnn\Desktop\registry --bn "BatchExamples\Kroll_Batch.reb" --n l true --csv .

RECmd version 2.0.0.0

Author: Eric Zimmerman (saericzimmerman@gmail.com) https://github.com/EricZimmerman/RECmd

Note: Enclose all strings containing spaces (and all RegEx) with double quotes


Command line: -d C:\Users\hyuunnnn\Desktop\registry --bn BatchExamples\Kroll_Batch.reb --nl true --csv .
```

RECmd.exe -d 디렉토리명 --bn "BatchExamples\Kroll_Batch.reb" --nl true --csv .

KEEPER 포렌식 스터디 January 24, 2023 16 / 37

REGA

• 고려대학교 DFRC와 4&6Tech에서 만든 레지스트리 분석 도구 1



레지스트리 파일 저장 → 파일 → 레지스트리 분석 → 레지스트리 폴더 선택 → 분석 시작

KEEPER 포렌식 스터디 January 24, 2023 17 / 37

¹ http://forensic.korea.ac.kr/DFWIKI/index.php/REGA(Registry_Analyzer)

REGA


- 추출된 레지스트리 파일명을 보면 NTUSER.DAT , USRCLASS.DAT 파일 이름 앞에 사용자명. 이 추가되어 있다.
- 위의 규칙을 따르지 않으면 REGA에서 인식하지 못한다.
- FTK Imager와 같은 도구에서 수동으로 추출한다면 위의 규칙을 숙지하고 있어야 한다.

SETUPAPI	2024-01-23 오전 2:27	파일 폴더	
Amcache.hve	2024-01-23 오전 2:30	HVE 파일	6,912KB
COMPONENTS	2024-01-23 오전 2:30	파일	47,616KB
DEFAULT	2024-01-23 오전 2:30	파일	768KB
Default User.NTUSER.DAT	2024-01-23 오전 2:30	DAT 파일	256KB
Default User.USRCLASS.DAT	2024-01-23 오전 2:30	DAT 파일	8KB
Default.NTUSER.DAT	2024-01-23 오전 2:30	DAT 파일	256KB
Default.USRCLASS.DAT	2024-01-23 오전 2:30	DAT 파일	8KB
hyuunnnn.NTUSER.DAT	2024-01-23 오전 2:30	DAT 파일	4,352KB
hyuunnnn.USRCLASS.DAT	2024-01-23 오전 2:30	DAT 파일	4,096KB

KEEPER 포렌식 스터디 January 24, 2023 18 / 37

REGA

• 오른쪽 도구 상자에 있는 버튼들을 클릭하여 결과 확인 가능



KEEPER 포렌식 스터디 January 24, 2023 19 / 37

Glossy

• pip install -r requirements.txt 라이브러리 설치 → 관리자 권한으로 터미널 실행 → src 폴더까지 들어가서 python main.py 실행

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22621.3007]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\System32>cd C:\Users\Hyuunnnn\Desktop\glossy-master\src

C:\Users\Hyuunnnn\Desktop\glossy-master\src>python main.py

Bottle v0.12.25 server starting up (using TornadoServer())...

Listening on http://127.0.0.1:9494/


Hit Ctrl-C to quit.
```

localhost:9494 접속

KEEPER 포렌식 스터디 20 / 37

Glossy

- Add Local EVTX → Index EVTX 누르면 현재 사용 중인 PC의 이벤트 로그 분석 수행
- 이벤트 로그에 존재하는 의미 있는 로그들을 웹 환경에서 확인 가능
- 오래된 도구이다 보니 방대한, 최신의 이벤트 로그들을 모두 포함하진 않는다.



KEEPER 포렌식 스터디 January 24, 2023 21 / 37

EvtxECmd

- 데이터가 클수록 프로그램이 무거워지기 때문에 중간에 죽을 수도 있다.
 - 분석 결과를 CSV 파일로 추출한 후 Excel과 같은 프로그램으로 분석하는 방법이 좋을 수도 있다.
 - CSV 파일을 분석할 때 해당 프로그램에서 제공하는 필터 기능이 분석에 편리함을 제공한다.
- 동작 방식은 Maps에 있는 파일들을 활용하여 Provider와 EventID가 매칭되는 로그들을 CSV로 저장

```
C:\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Under\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Under\Users\Users\Users\Users\Users\Under\Users\Under\Users\Users\Under\Users\Users\Under\Users\Users\Under\Users\Users\Under\Users\Users\Under\Under\Users\Under\Under\Users\Under\Under\Under\Users\Under\Under\Under\Under\Under\Under\Under\Under\Under\Under\Under\Under\Under\Under\Under\Under\Under\Under\Under\Under\Under\Under\Under\Under\Under\Under\Under\Under\Und
```

EvtxECmd.exe -d %SystemRoot%\System32\winevt\Logs --csv .


KEEPER 포렌식 스터디 22 / 37

EvtxECmd


• Excel을 사용하는 방법

CSV 파일 분석 꿀팁

- 첫 번째 라인 클릭 (사진 왼쪽에 1을 누르면 된다.) → 홈 → 정렬 및 필터 → 필터 클릭
 - 각 카테고리에 원하는 데이터만 볼 수 있게 필터링하거나 정렬하는 방법을 활용해보자.



- 타임스탬프 설정
 - Office Excel의 경우 타임스탬프로 보여주는 값이 미흡하다.
 - A 클릭 (A열 전체 드래그) → 오른쪽 클릭 → 셀 서식 → 사용자 지정 → 아래 사진과 같이 세팅




@hyuunnn 제 4회 KEEPER CTF 13 / 15

KEEPER 포렌식 스터디 23 / 37

EvtxECmd

- Timeline Explorer
 - 중복되는 내용들을 그룹핑하여 로그를 볼 수 있다.



KEEPER 포렌식 스터디 January 24, 2023 24 / 37

파일 시스템 분석

- \$MFT 1 \\$MFT
 - Master File Table의 약자이며, 볼륨에 존재하는 모든 파일과 폴더들의 정보를 가지고 있는 테이블
 - \circ 모든 파일 및 폴더마다 하나 이상의 MFT 엔트리가 할당된다. 2
 - → 여러 개의 MFT 엔트리가 모여서 MFT 영역이 만들어진다.
 - \circ 생성될 파일 수를 예측할 수 없기 때문에 일정 크기를 할당한 후 파일 수가 늘어나 할당된 MFT 영역을 초과할 경우 데이터 영역의 일정 부분을 MFT 영역으로 추가 할당하여 사용한다. 2


KEEPER 포렌식 스터디 25 / 37

¹ http://forensic.korea.ac.kr/DFWIKI/index.php/메타데이터/NTFS

² http://forensic-proof.com/archives/470

파일 시스템 분석

- \$MFT 1 \\$MFT
 - MFTExplorer 도구를 사용하여 실습 가능



폴더 및 파일 디렉토리를 확인할 수 있다. → FTK Imager도 \$MFT 를 파싱하여 보여준 것이다.

KEEPER 포렌식 스터디 26 / 37

파일 시스템 분석


- \$UsnJrnl:\\$J 1 \\$Extend\\$UsnJrnl\\$J
 - NTFS의 메타데이터를 구성하는 파일, 파일시스템의 모든 파일 및 디렉터리의 변경 사항을 기록
 - \$J 는 \$UsnJrnl 안에 존재하는 저널 데이터이며, 해당 파일을 추출
- \$LogFile ² \\$LogFile
 - NTFS 트랜잭션 로그 파일, 운영체제가 비정상적으로 종료된 경우 롤백을 수행할 때 해당 파일을 활용
- 위 파일들을 분석해주는 다양한 도구들이 있지만 그 중에서 NTFS Log Tracker를 사용 예정
 - 분산되어 있는 데이터(\$MFT , \$J , \$LogFile)들을 모아서 분석한다고 생각하면 된다.


KEEPER 포렌식 스터디 27 / 37

¹ http://forensic.korea.ac.kr/DFWIKI/index.php/로그_%26_저널_분석/NTFS#.24UsnJrnl

² http://forensic.korea.ac.kr/DFWIKI/index.php/로그_%26_저널_분석/NTFS#.24LogFile

NTFS Log Tracker





[root] 경로에서 \$LogFile, \$MFT 추출


[root]\\$Extend\\$UsnJrnl 클릭 후 \$J 추출

KEEPER 포렌식 스터디 28 / 37

- \$MFT, \$J, \$LogFile 이나 레지스트리 하이브 파일들은 운영체제 관련 파일들이기 때문에 탐색기를 열었을 때 보이지 않는데, 아래와 같이 설정해주면 된다.
- 파일 탐색기 옵션 검색 → 보기 클릭 → 보호된 운영 체제 파일 숨기기(권장) 체크 해제
- 나머지 옵션은 추가로 숨겨진 파일 확인이나 확장자 수정에 용이하기 때문에 일반적으로 모두 보이게 설정한다.
 - □ 보호된 운영 체제 파일 숨기기(권장)
 - ☑ 빈 드라이브 숨기기
 - ☑ 상태 표시줄 표시
 - 🚞 숨김 파일 및 폴더
 - 숨김 파일, 폴더 또는 드라이브 표시 안 함
 - 숨김 파일, 폴더 및 드라이브 표시
 - □ 아이콘은 항상 표시하고 미리 보기는 표시하지 않음
 - □ 알려진 파일 형식의 파일 확장명 숨기기


KEEPER 포렌식 스터디 29 / 37

• 추출한 3개의 파일을 올린 후 Parse 버튼 클릭 → SQLite 파일명 및 경로는 아무 곳이나 상관 없음



KEEPER 포렌식 스터디 January 24, <u>2023 30 / 37</u>

• 분석이 완료되었다면 아래와 같은 결과가 보이는데, 더욱 편하고 의미있는 분석을 하기 위해 CSV 추출 CSV Export → 경로 설정 후 확인



KEEPER 포렌식 스터디 January 24, 2023 31 / 37

- 지금까지의 모든 단계를 따라왔다면 아래 사진과 같은 파일들을 확인할 수 있다.
- 레지스트리 및 CSV 파일들을 분석하여 랜섬웨어의 행위를 분석하고 답을 찾아보자.

	2024-01-03 오후 4:33	시스템 파일	29,354KB
\$LogFile	2024-01-03 오후 4:28	시스템 파일	29,648KB
\$MFT	2024-01-03 오후 4:28	시스템 파일	123,136KB
NLT_LogFile_2024-01-14 00-22-27.csv	2024-01-14 오전 12:22	Microsoft Excel 쉼표	2,522KB
NLT_LogFile_Search_2024-01-14 00-22-27.csv	2024-01-14 오전 12:22	Microsoft Excel 쉼표	1KB
NLT_Suspicious_Behavior_Detection_2024-01-14 00-22-27.csv	2024-01-14 오전 12:22	Microsoft Excel 쉼표	1KB
NLT_UsnJrnl_2024-01-14 00-22-27.csv	2024-01-14 오전 12:22	Microsoft Excel 쉼표	51,069KB
NLT_UsnJrnl_Search_2024-01-14 00-22-27.csv	2024-01-14 오전 12:22	Microsoft Excel 쉼표	1KB
test_2024-01-14 00-17-35.db	2024-01-14 오전 12:17	Data Base File	131,035KB

• Excel 프로그램, Timeline Explorer 등 자신에게 편리한 프로그램으로 CSV 분석

KEEPER 포렌식 스터디 32 / 37

CSV 파일 분석 꿀팁

- 랜섬웨어가 어떤 행위를 할까?
 - 랜섬웨어는 특정 파일들을 암호화시킬 때 특정 확장자로 변하지 않던가?
 - 랜섬웨어 동작이 끝나면 무엇을 하지?
 - 랜섬노트가 생성되지 않나?
- 이러한 행위들을 생각하고, 분석하여 랜섬웨어의 전체적인 동작 흐름을 분석해보자.

KEEPER 포렌식 스터디 January 24, 2023 33 / 37

주의사항

- 랜섬웨어를 실행하지 않게 조심하자. 랜섬웨어를 사용하는 시나리오이기 때문
- 랜섬웨어 파일을 추출했을 때 백신이 켜져있다면 자동으로 삭제되므로 백신을 켜두자.

🗞 바이러스 및 위협 방지 설정

Microsoft Defender 바이러스 백신에 대한 바이러스 및 위협 방지 설정을 보고 업데이트할 수 있습니다.

실시간 보호 기능

맬웨어를 찾고 디바이스에서 설치되거나 실행하는 것을 방지합니다. 이 설정을 잠시 동안 끌 수 있습니다. 그러면 자동으로 다시 켜집니다.



켬

KEEPER 포렌식 스터디 January 24, 2023 34 / 37

과제 - KEEPER CTF IR-2 풀어보기

피해자는 윈도우 PC를 사용할 때 잦은 알림이 번거롭다고 느껴, 디펜더를 비활성화하는 프로그램을 항상 사용한다고 한다.

또한 피해자에게 들은 바로는 랜섬웨어가 감염되기 전에 컴퓨터가 이상한 행위를 했었다고 한다.

원인을 찾아내고, 어떤 경로로 유입되었는지 분석하라.

다운로드 유입 URL, 다운로드 받은 악성 파일, 다운로드 받은 악성 파일이 실행된 시간을 답으로 입력해야 한다.

파일명은 소문자로 입력, 띄어쓰기는 언더바(_) 처리, 타임스탬프는 한국 시간인 UTC+9를 따르며, ISO 8601 표준에 의해 날짜와 시간 사이에 T 문자를 입력한다.

ex: KEEPER{https://www.example.com/_asdf.asd_2024-12-23T12:34:56}

KEEPER 포렌식 스터디 35 / 37

과제 - KEEPER CTF IR-2 풀어보기

- 다운로드 유입 URL? 다운로드 받은 악성 파일?
 - 다운로드를 보통 어디서 받을까? 인터넷에서 다운로드 받는다.
 - 방문한 웹 사이트, 다운로드 파일 등을 분석해야 한다.
 - 피해자의 PC에는 어떤 브라우저들이 설치되어 있을까?
 - 브라우저마다 관련 파일들을 저장하는 경로가 다르다.
 - → 구글링으로 해당 경로를 찾은 후 추출하여 분석해보자!
- hindsight 도구 활용해보기
- 어떻게 해야 하는지 정 모르겠다면 디스코드에 업로드한 라이트업을 읽어보자.

KEEPER 포렌식 스터디 36 / 37

참고자료

- Digging Up the Past: Windows Registry Forensics Revisited mandiant
- Windows registry file format specification msuhanov
- Exploring Registry Explorer
- Introducing AboutDFIR's Registry Explorer/RECmd Guide
- NTFS MFT 엔트리 소개
- NTFS MFT 엔트리 구조
- MFT(Master File Table) 구조
- NTFS wikipedia
- Timeline Explorer Tutorial aboutdfir
- 기초부터 따라하는 디지털포렌식

KEEPER 포렌식 스터디 37 / 37