Página Principal ► Mis cursos ► Grados ► Grado de Ingeniería Informática ► 2 Segundo ► GIINF-2-101395-2-1 ► Tema 1 ► Prueba práctica hechos. Prf. Calvo Cuenca

Comenzado el jueves, 3 de marzo de 2016, 18:09

Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 3 de marzo de 2016, 18:14

Tiempo empleado 5 minutos 18 segundos

Puntos 5,00/12,00

Calificación 4,17 de 10,00 (42%)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre

1,00

Marcar

pregunta

Con la siguiente plantilla

(deftemplate calificacion (slot alumno (type STRING)) (slot asignatura (type LEXEME)) (slot nota (type NUMBER) (range 0 10)))

sería correcta la siguiente afirmación de hechos

CLIPS>(assert (calificacion(alumno "José López") (asignatura Lengua) (nota 11)))

Seleccione una:

- Verdadero X
- Falso

No porque el slot nota supera los límites de su rango.

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre

1,00

Marcar pregunta

(deftemplate datos

(slot w (default ?NONE))

(slot x (default ?DERIVE))

(slot y (default (gensym*)))

(slot z (default-dynamic (gensym*))))

Con la sigiente plantilla sería correcto la orden

CLIPS> (assert(datos)) Seleccione una: Verdadero X Falso No porque el slot x requiere de un valor ya que su (default ?NONE) La respuesta correcta es 'Falso' Con la siguiente plantilla (deftemplate persona (slot nombre (type LEXEME)) (slot edad (type INTEGER SYMBOL))) sería correcto la orden (assert (persona (nombre Juan) (edad 20.5))) Seleccione una: Verdadero X Falso No porque el slot edad debe de ser un número o un símbolo La respuesta correcta es 'Falso' La ejecución de la orden (reset) lleva a cabo las siguientes acciones: 1. Borra la base de conocimiento y todas las activaciones de la agenda. 2. Borra todos los hechos de la lista de hechos. 3. Afirma el hecho (initial-fact). 4. Afirma todos los hechos definidos mediante constructores deffacts. Seleccione una: Verdadero X Falso

Pregunta 3

Puntúa 0.00 sobre

Incorrecta

Marcar pregunta

Pregunta 4

Puntúa 0,00 sobre

Incorrecta

Marcar

pregunta

1,00

1,00

No borra la base de conocimiento. El resto de afirmaciones son ciertas La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Además de con hechos definidos a partir de plantillas y hechos ordenados la información en Clips se puede representar con variables globales y con objetos (instancias de clases).

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso X

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Con la siguiente plantilla

(deftemplate calificacion (slot alumno (type STRING)) (slot asignatura (type LEXEME)) (slot nota (type NUMBER) (range 0 10)))

sería correcta la siguiente afirmación de hechos:

CLIPS> (assert (calificacion(alumno "Juan Pérez") (asignatura Lengua) (nota 7.5)))

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso X

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Al definir los campos de una plantilla, CLIPS siempre obliga que se indique si va a tratar de un campo monovalor o deun campo multivalor.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

(deftemplate persona (slot nombre) (slot edad) (multislot direccion))

En este ejemplo se muestra dos **slots** de campo simple y un slot de campo múltiple o **multi-slot**.

Un hecho para esta plantilla sería:

(persona (nombre Juan) (edad 24) (direccion Avd Cervantes)))

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

La información en Clips se puede representar a través de hecho ordenados, hechos definidos a partir de plantillas y hechos mixtos

Seleccione una:

- Verdadero X
- Falso

La información en Clips se puede representar a través de hecho ordenados, hechos definidos a partir de plantillas los hechos mixtos no existen

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar

pregunta

La ejecución de la orden *(clear)* elimina toda la información del entorno de CLIPS, concretamente:

- 1. Vacía la agenda.
- 2. Vacía la lista de hechos.
- 3. Vacía la base de conocimiento.
- 4. Borra todas las definiciones hechas con constructores.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 10

Correcta

1.00

Puntúa 1,00 sobre

Los siguientes hechos son hechos ordenados. En el hecho f-0 el tipo de datos del segundo campo es cadena de caracteres y en el hecho f-1 el segundo campo es de tipo símbolo



f-0 (libro "El Quijote") f-1 (arbol encina)

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

El siguiente código corresponde a un hecho no ordenado o definido a través de una plantilla.

(coche (marca Ford) (modelo focus) (color gris))

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Además de establecer el hecho debe de existir una plantilla donde se especifique los atributos del hecho y sus restricciones.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Con la siguiente plantilla

(deftemplate persona (slot nombre (type LEXEME)) (slot edad (type INTEGER SYMBOL)))

sería correcto la siguiente orden de clisp

CLIPS> (assert (persona (nombre "Juan") (edad treinta)))

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

NAVEGACIÓN POR EL CUESTIONARIO



Rafael Salido Alvarez

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mostrar una página cada vez

Finalizar revisión

Usted se ha identificado como Rafael Salido Alvarez (Salir) GIINF-2-101395-2-1