

**Индивидуальное задание.**

Провести замену переменных в определенном интеграле, представить результат в виде двух уравнений, по образцу:

$$\int_1^4 \frac{dx}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} = \int_1^2 \frac{2 dy}{y+1} \int_1^2 \frac{2 dy}{y+1} = 2(\ln 3 - \ln 2)$$

(с точностью до перестановки слагаемых и сомножителей)

---

Вариант 1

$$\int_{\log\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)}^{\log(\sqrt{3})} \frac{e^x}{e^{2x}+1} dx$$

замена  $y = e^x$

---

Вариант 2

$$\int_{\frac{2}{6} \frac{\sqrt[3]{\pi}}{6}}^{\frac{2}{3} \frac{\sqrt[3]{\pi}}{3}} 3x^2 \cos(x^3) dx$$

замена  $y = x^3$

---

Вариант 3

$$\int_{\frac{2}{6} \frac{\sqrt[3]{\pi}}{6}}^{\frac{2}{3} \frac{\sqrt[3]{\pi}}{3}} 3x^2 \cos(x^3) dx$$

замена  $y = x^3$

---

Вариант 4

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} (\tan^2(x) + 1) e^{\tan(x)} dx$$

замена  $y = \tan(x)$

---

Вариант 5

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} (\tan^2(x) + 1) e^{\tan(x)} dx$$

замена  $y = \tan(x)$

---

Вариант 6

$$\int_0^{\frac{4}{3} \frac{\sqrt[5]{\pi}}{3}} (-5x^4 \sin(x^5)) dx$$

замена  $y = x^5$

---

Вариант 7

$$\int\limits_{\frac{6\frac{2}{3}\sqrt[3]{\pi}}{6}}^{\frac{3\frac{2}{3}\sqrt[3]{\pi}}{3}} 3x^2\left(\tan^2\left(x^3\right)+1\right)dx$$

замена  $y = x^3$

---

Вариант 8

$$\int\limits_0^{\tan(1)} \frac{e^{\operatorname{atan}(x)}}{x^2+1}dx$$

замена  $y = \operatorname{atan}(x)$

---

Вариант 9

$$\int\limits_0^{\frac{\pi}{3}} \left(7\tan^2(x)+7\right)\tan^6(x)dx$$

замена  $y = \tan(x)$

---

Вариант 10

$$\int\limits_{\frac{3\frac{8}{9}\sqrt[9]{\pi}}{3}}^{\frac{2\frac{8}{9}\sqrt[9]{\pi}}{2}} \left(-9x^8\sin\left(x^9\right)\right)dx$$

замена  $y = x^9$

---

Вариант 11

$$\int\limits_0^{\frac{\pi}{3}} \left(7\tan^2(x)+7\right)\tan^6(x)dx$$

замена  $y = \tan(x)$

---

Вариант 12

$$\int\limits_{\frac{6\frac{2}{3}\sqrt[3]{\pi}}{6}}^{\frac{3\frac{2}{3}\sqrt[3]{\pi}}{3}} \left(-3x^2\sin\left(x^3\right)\right)dx$$

замена  $y = x^3$

---

Вариант 13

$$\int\limits_0^{\sqrt{3}} \frac{9 \operatorname{atan}^8(x)}{x^2+1} \, dx$$

замена  $y = \operatorname{atan}(x)$

---

Вариант 14

$$\int\limits_0^{\frac{3^{\frac{4}{5}} \sqrt[5]{\pi}}{3}} 5x^4 \left( \tan^2(x^5) + 1 \right) \, dx$$

замена  $y = x^5$

---

Вариант 15

$$\int\limits_0^{\sqrt{3}} \frac{5 \operatorname{atan}^4(x)}{x^2+1} \, dx$$

замена  $y = \operatorname{atan}(x)$

---

Вариант 16

$$\int\limits_0^{\frac{\pi}{3}} \left( 7 \tan^2(x) + 7 \right) \tan^6(x) \, dx$$

замена  $y = \tan(x)$

---

Вариант 17

$$\int\limits_{\frac{6^{\frac{6}{7}} \sqrt[7]{\pi}}{6}}^{\frac{2^{\frac{5}{7}} \sqrt[7]{\pi}}{2}} 7x^6 \left( \tan^2(x^7) + 1 \right) \, dx$$

замена  $y = x^7$

---

Вариант 18

$$\int\limits_{\log\left(\frac{\pi}{4}\right)}^{\log\left(\frac{\pi}{3}\right)} \left( \tan^2(e^x) + 1 \right) e^x \, dx$$

замена  $y = e^x$

---

Вариант 19

$$\int\limits_{\frac{6^{\frac{2}{3}} \sqrt[3]{\pi}}{6}}^{\frac{3^{\frac{2}{3}} \sqrt[3]{\pi}}{3}} \left( -3x^2 \sin(x^3) \right) \, dx$$

замена  $y = x^3$

---

Вариант 20

$$\int_{\log\left(\frac{\pi}{6}\right)}^{\log\left(\frac{\pi}{4}\right)} \left(-e^x \sin(e^x)\right) dx$$

замена  $y = e^x$

---

Вариант 21

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(3 \tan^2(x) + 3\right) \tan^2(x) dx$$

замена  $y = \tan(x)$

---

Вариант 22

$$\int_{\frac{6}{6} \frac{\sqrt[6]{\pi}}{6}}^{\frac{5}{2} \frac{\sqrt[7]{\pi}}{2}} 7x^6 \left(\tan^2(x^7) + 1\right) dx$$

замена  $y = x^7$

---

Вариант 23

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos(x)}{\sin(x)} dx$$

замена  $y = \sin(x)$

---

Вариант 24

$$\int_0^{\frac{4}{3} \frac{\sqrt[5]{\pi}}{3}} \left(-5x^4 \sin(x^5)\right) dx$$

замена  $y = x^5$

---

Вариант 25

$$\int_{\frac{2}{6} \frac{\sqrt[3]{\pi}}{6}}^{\frac{2}{3} \frac{\sqrt[3]{\pi}}{3}} \left(-3x^2 \sin(x^3)\right) dx$$

замена  $y = x^3$

---

Вариант 26

$$\int_{\frac{2}{6}\sqrt[3]{\frac{3}{\pi}}}^{\frac{2}{3}\sqrt[3]{\frac{3}{\pi}}} (-3x^2 \sin(x^3)) \, dx$$

замена  $y = x^3$

---

Вариант 27

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} (\tan^2(x) + 1) e^{\tan(x)} \, dx$$

замена  $y = \tan(x)$

---

Вариант 28

$$\int_2^3 e^{\sin(x)} \cos(x) \, dx$$

замена  $y = \sin(x)$

---

Вариант 29

$$\int_{\log\left(\frac{\pi}{6}\right)}^{\log\left(\frac{\pi}{4}\right)} (-e^x \sin(e^x)) \, dx$$

замена  $y = e^x$

---

Вариант 30

$$\int_0^{\tan(1)} \frac{e^{\operatorname{atan}(x)}}{x^2 + 1} \, dx$$

замена  $y = \operatorname{atan}(x)$

---

Вариант 31

$$\int_{\frac{6}{6}\sqrt[7]{\frac{7}{\pi}}}^{\frac{5}{2}\sqrt[7]{\frac{7}{\pi}}} 7x^6 \cos(x^7) \, dx$$

замена  $y = x^7$

---

Вариант 32

$$\int_0^{\sqrt{3}} \frac{9 \operatorname{atan}^8(x)}{x^2 + 1} \, dx$$

замена  $y = \operatorname{atan}(x)$

---

Вариант 33

$$\int_{\frac{2}{3}\sqrt[9]{\pi}}^{\frac{8}{9}\sqrt[9]{\pi}} (-9x^8 \sin(x^9)) dx$$

замена  $y = x^9$

---

Вариант 34

$$\int_{\log\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)}^{\log(\sqrt{3})} \frac{e^x}{e^{2x} + 1} dx$$

замена  $y = e^x$

---

Вариант 35

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} (3 \tan^2(x) + 3) \tan^2(x) dx$$

замена  $y = \tan(x)$

---

Вариант 36

$$\int_{\frac{2}{3}\sqrt[9]{\pi}}^{\frac{8}{9}\sqrt[9]{\pi}} (-9x^8 \sin(x^9)) dx$$

замена  $y = x^9$

---

Вариант 37

$$\int_{\log\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)}^{\log(\sqrt{3})} \frac{e^x}{e^{2x} + 1} dx$$

замена  $y = e^x$

---

Вариант 38

$$\int_0^{\sqrt{3}} \frac{9 \operatorname{atan}^8(x)}{x^2 + 1} dx$$

замена  $y = \operatorname{atan}(x)$

---

Вариант 39

$$\int_{\frac{6}{7}\sqrt[7]{\pi}}^{\frac{5}{2}\sqrt[7]{\pi}} (-7x^6 \sin(x^7)) dx$$

замена  $y = x^7$

---

Вариант 40

$$\int_2^3 e^{\sin(x)} \cos(x) dx$$

замена  $y = \sin(x)$

---

Вариант 41

$$\int_{\frac{2}{6\sqrt[3]{\pi}}\sqrt[3]{\pi}}^{\frac{2}{3\sqrt[3]{\pi}}\sqrt[3]{\pi}} (-3x^2 \sin(x^3)) dx$$

замена  $y = x^3$

---

Вариант 42

$$\int_0^{\tan(1)} \frac{e^{\arctan(x)}}{x^2 + 1} dx$$

замена  $y = \arctan(x)$

---

Вариант 43

$$\int_{\frac{6}{6\sqrt[7]{\pi}}\sqrt[7]{\pi}}^{\frac{5}{2}\sqrt[7]{\pi}} 7x^6 (\tan^2(x^7) + 1) dx$$

замена  $y = x^7$

---

Вариант 44

$$\int_{\log\left(\frac{\pi}{6}\right)}^{\log\left(\frac{\pi}{3}\right)} e^x \cos(e^x) dx$$

замена  $y = e^x$

---

Вариант 45

$$\int_{\log\left(\frac{\pi}{4}\right)}^{\log\left(\frac{\pi}{3}\right)} (\tan^2(e^x) + 1) e^x dx$$

замена  $y = e^x$

---

Вариант 46

$$\int_{\frac{2}{6}\sqrt[3]{\pi}}^{\frac{2}{3}\sqrt[3]{\pi}} 3x^2 \left( \tan^2(x^3) + 1 \right) dx$$

замена  $y = x^3$

---

Вариант 47

$$\int_{\log\left(\frac{\pi}{6}\right)}^{\log\left(\frac{\pi}{4}\right)} \left( -e^x \sin(e^x) \right) dx$$

замена  $y = e^x$

---

Вариант 48

$$\int_{\frac{2}{6}\sqrt[3]{\pi}}^{\frac{2}{3}\sqrt[3]{\pi}} 3x^2 \left( \tan^2(x^3) + 1 \right) dx$$

замена  $y = x^3$

---

Вариант 49

$$\int_{\frac{3}{3}\sqrt[8]{\pi}}^{\frac{2}{2}\sqrt[8]{\pi}} 9x^8 \cos(x^9) dx$$

замена  $y = x^9$

---

Вариант 50

$$\int_{\frac{3}{3}\sqrt[8]{\pi}}^{\frac{2}{2}\sqrt[8]{\pi}} 9x^8 \cos(x^9) dx$$

замена  $y = x^9$

---

Вариант 51

$$\int_2^3 e^{\sin(x)} \cos(x) dx$$

замена  $y = \sin(x)$

---

Вариант 52

$$\int_0^{\tan(1)} \frac{e^{\arctan(x)}}{x^2 + 1} dx$$



замена  $y = \operatorname{atan}(x)$

---

Вариант 53

$$\int\limits_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos(x)}{\sin(x)} \, dx$$

замена  $y = \sin(x)$

---

Вариант 54

$$\int\limits_0^{\sqrt{3}} \frac{9 \operatorname{atan}^8(x)}{x^2 + 1} \, dx$$

замена  $y = \operatorname{atan}(x)$

---

Вариант 55

$$\int\limits_{\log\left(\frac{\pi}{6}\right)}^{\log\left(\frac{\pi}{4}\right)} \left(-e^x \sin(e^x)\right) \, dx$$

замена  $y = e^x$

---

Вариант 56

$$\int\limits_{\frac{6}{6} \frac{7}{6} \sqrt[7]{\pi}}^{\frac{5}{2} \frac{7}{6} \sqrt[7]{\pi}} 7x^6 \cos(x^7) \, dx$$

замена  $y = x^7$

---

Вариант 57

$$\int\limits_{\frac{6}{6} \frac{7}{6} \sqrt[7]{\pi}}^{\frac{5}{2} \frac{7}{6} \sqrt[7]{\pi}} \left(-7x^6 \sin(x^7)\right) \, dx$$

замена  $y = x^7$

---

Вариант 58

$$\int\limits_{\frac{6}{6} \frac{7}{6} \sqrt[7]{\pi}}^{\frac{5}{2} \frac{7}{6} \sqrt[7]{\pi}} \left(-7x^6 \sin(x^7)\right) \, dx$$

замена  $y = x^7$

---

Вариант 59

$$\int\limits_0^{\frac{\pi}{3}} \left(7 \tan^2 (x)+7\right) \tan ^6(x) d x$$

замена  $y=\tan (x)$

---

Вариант 60

$$\int\limits_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\left(\tan ^2(x)+1\right) e^{\tan (x)} d x$$

замена  $y=\tan (x)$

---

Вариант 61

$$\int\limits_{\log \left(\frac{\pi}{6}\right)}^{\log \left(\frac{\pi}{4}\right)}\left(-e^x \sin \left(e^x\right)\right) d x$$

замена  $y=e^x$

---

Вариант 62

$$\int\limits_{\frac{6}{6} \frac{7}{7} \sqrt[7]{\pi}}^{\frac{5}{2} \frac{7}{7} \sqrt[7]{\pi}}\left(-7 x^6 \sin \left(x^7\right)\right) d x$$

замена  $y=x^7$

---

Вариант 63

$$\int\limits_{\frac{6}{6} \frac{7}{7} \sqrt[7]{\pi}}^{\frac{5}{2} \frac{7}{7} \sqrt[7]{\pi}}\left(-7 x^6 \sin \left(x^7\right)\right) d x$$

замена  $y=x^7$

---

Вариант 64

$$\int\limits_{\frac{2}{6} \frac{3}{3} \sqrt[3]{\pi}}^{\frac{2}{3} \frac{3}{3} \sqrt[3]{\pi}}} 3 x^2 \cos \left(x^3\right) d x$$

замена  $y=x^3$

---

Вариант 65

$$\int\limits_{\log \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)}^{\log (\sqrt{3})} \frac{e^x}{e^{2 x}+1} d x$$

замена  $y = e^x$

---

Вариант 66

$$\int\limits_{\frac{6\sqrt[3]{3}}{6}\sqrt[3]{\pi}}^{\frac{3\sqrt[3]{3}}{3}\sqrt[3]{\pi}} 3x^2\left(\tan^2\left(x^3\right)+1\right)dx$$

замена  $y = x^3$

---

Вариант 67

$$\int\limits_0^{\frac{3\sqrt[5]{5}}{3}\sqrt[5]{\pi}} \left(-5x^4\sin\left(x^5\right)\right)dx$$

замена  $y = x^5$

---

Вариант 68

$$\int\limits_{\log\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)}^{\log\left(\sqrt{3}\right)} \frac{e^x}{e^{2x}+1}dx$$

замена  $y = e^x$

---

Вариант 69

$$\int\limits_0^{\frac{3\sqrt[5]{5}}{3}\sqrt[5]{\pi}} \left(-5x^4\sin\left(x^5\right)\right)dx$$

замена  $y = x^5$

---

Вариант 70

$$\int\limits_{\log\left(\frac{\pi}{4}\right)}^{\log\left(\frac{\pi}{3}\right)} \left(\tan^2\left(e^x\right)+1\right)e^xdx$$

замена  $y = e^x$

---

Вариант 71

$$\int\limits_{\frac{6\sqrt[3]{3}}{6}\sqrt[3]{\pi}}^{\frac{3\sqrt[3]{3}}{3}\sqrt[3]{\pi}} 3x^2\cos\left(x^3\right)dx$$

замена  $y = x^3$

---

Вариант 72

$$\int\limits_{\frac{3}{0}}^{\frac{4}{5}\sqrt[5]{\pi}} 5x^4 \left( \tan^2(x^5) + 1 \right) dx$$

замена  $y = x^5$

---

Вариант 73

$$\int\limits_{\frac{6}{6}\sqrt[7]{\pi}}^{\frac{2}{7}\sqrt[7]{\pi}} 7x^6 \left( \tan^2(x^7) + 1 \right) dx$$

замена  $y = x^7$

---

Вариант 74

$$\int\limits_0^{\sqrt{3}} \frac{9 \operatorname{atan}^8(x)}{x^2 + 1} dx$$

замена  $y = \operatorname{atan}(x)$

---

Вариант 75

$$\int\limits_0^{\sqrt{3}} \frac{9 \operatorname{atan}^8(x)}{x^2 + 1} dx$$

замена  $y = \operatorname{atan}(x)$

---

Вариант 76

$$\int\limits_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos(x)}{\sin(x)} dx$$

замена  $y = \sin(x)$

---

Вариант 77

$$\int\limits_{\log\left(\frac{\pi}{6}\right)}^{\log\left(\frac{\pi}{3}\right)} e^x \cos(e^x) dx$$

замена  $y = e^x$

---

Вариант 78

$$\int\limits_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \left( \tan^2(x) + 1 \right) e^{\tan(x)} dx$$

замена  $y = \tan(x)$

---

Вариант 79

$$\int_{\log\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)}^{\log(\sqrt{3})} \frac{e^x}{e^{2x} + 1} dx$$

замена  $y = e^x$

---

Вариант 80

$$\int_{\log\left(\frac{\pi}{6}\right)}^{\log\left(\frac{\pi}{3}\right)} e^x \cos(e^x) dx$$

замена  $y = e^x$

---

Вариант 81

$$\int_0^{\sqrt{3}} \frac{5 \operatorname{atan}^4(x)}{x^2 + 1} dx$$

замена  $y = \operatorname{atan}(x)$

---

Вариант 82

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \left( -\frac{\sin(x)}{\cos(x)} \right) dx$$

замена  $y = \cos(x)$

---

Вариант 83

$$\int_{\frac{\frac{2}{3}\sqrt[3]{\pi}}{6}}^{\frac{\frac{2}{3}\sqrt[3]{\pi}}{3}} (-3x^2 \sin(x^3)) dx$$

замена  $y = x^3$

---

Вариант 84

$$\int_{\frac{\frac{8}{3}\sqrt[9]{\pi}}{3}}^{\frac{\frac{8}{3}\sqrt[9]{\pi}}{2}} (-9x^8 \sin(x^9)) dx$$

замена  $y = x^9$

---

Вариант 85

$$\int_0^{\sqrt{3}} \frac{9 \operatorname{atan}^8(x)}{x^2 + 1} dx$$

замена  $y = \operatorname{atan}(x)$

---

Вариант 86

$$\int_{\log\left(\frac{\pi}{6}\right)}^{\log\left(\frac{\pi}{3}\right)} e^x \cos(e^x) dx$$

замена  $y = e^x$

---

Вариант 87

$$\int_{\frac{6^{\frac{2}{3}} \sqrt[3]{\pi}}{6}}^{\frac{3^{\frac{2}{3}} \sqrt[3]{\pi}}{3}} 3x^2 (\tan^2(x^3) + 1) dx$$

замена  $y = x^3$

---

Вариант 88

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos(x)}{\sin(x)} dx$$

замена  $y = \sin(x)$

---

Вариант 89

$$\int_{\frac{6^{\frac{2}{3}} \sqrt[3]{\pi}}{6}}^{\frac{3^{\frac{2}{3}} \sqrt[3]{\pi}}{3}} 3x^2 (\tan^2(x^3) + 1) dx$$

замена  $y = x^3$

---

Вариант 90

$$\int_{\frac{3^{\frac{8}{9}} \sqrt[9]{\pi}}{3}}^{\frac{2^{\frac{8}{9}} \sqrt[9]{\pi}}{2}} 9x^8 \cos(x^9) dx$$

замена  $y = x^9$

---

Вариант 91

$$\int_0^{\frac{3^{\frac{4}{5}} \sqrt[5]{\pi}}{3}} (-5x^4 \sin(x^5)) dx$$

замена  $y = x^5$

---

Вариант 92

$$\int\limits_0^{\frac{4}{3}\sqrt[5]{\pi}} 5x^4 \left( \tan^2 \left( x^5 \right) + 1 \right) dx$$

замена  $y = x^5$

---

Вариант 93

$$\int\limits_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \left( -\frac{\sin \left( x \right)}{\cos \left( x \right)} \right) dx$$

замена  $y = \cos \left( x \right)$

---

Вариант 94

$$\int\limits_{\frac{2}{6}\sqrt[3]{\frac{3}{\pi}}}^{\frac{2}{3}\sqrt[3]{\pi}} 3x^2 \cos \left( x^3 \right) dx$$

замена  $y = x^3$

---

Вариант 95

$$\int\limits_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos \left( x \right)}{\sin \left( x \right)} dx$$

замена  $y = \sin \left( x \right)$

---

Вариант 96

$$\int\limits_0^{\frac{4}{3}\sqrt[5]{\pi}} \left( -5x^4 \sin \left( x^5 \right) \right) dx$$

замена  $y = x^5$

---

Вариант 97

$$\int\limits_{\frac{2}{6}\sqrt[3]{\frac{3}{\pi}}}^{\frac{2}{3}\sqrt[3]{\pi}} 3x^2 \cos \left( x^3 \right) dx$$

замена  $y = x^3$

---

Вариант 98

$$\int\limits_{\frac{6}{6}\sqrt[7]{\frac{7}{\pi}}}^{\frac{5}{2}\sqrt[7]{\pi}} \left( -7x^6 \sin \left( x^7 \right) \right) dx$$

замена  $y = x^7$

---

Вариант 99

$$\int_{\log\left(\frac{\pi}{6}\right)}^{\log\left(\frac{\pi}{4}\right)} \left(-e^x \sin(e^x)\right) dx$$

замена  $y = e^x$

---

Вариант 100

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} (7 \tan^2(x) + 7) \tan^6(x) dx$$

замена  $y = \tan(x)$

---

Вариант 101

$$\int_0^{\frac{4}{3} \sqrt[5]{\pi}} (-5x^4 \sin(x^5)) dx$$

замена  $y = x^5$

---

Вариант 102

$$\int_0^{\frac{4}{3} \sqrt[5]{\pi}} 5x^4 (\tan^2(x^5) + 1) dx$$

замена  $y = x^5$

---

Вариант 103

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} (\tan^2(x) + 1) e^{\tan(x)} dx$$

замена  $y = \tan(x)$

---

Вариант 104

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos(x)}{\sin(x)} dx$$

замена  $y = \sin(x)$

---

Вариант 105

$$\int_1^4 \left(-e^{\cos(x)} \sin(x)\right) dx$$



замена  $y = \cos(x)$

---

Вариант 106

$$\int_{\log\left(\frac{\pi}{6}\right)}^{\log\left(\frac{\pi}{3}\right)} e^x \cos(e^x) dx$$

замена  $y = e^x$

---

Вариант 107

$$\int_0^{\tan(1)} \frac{e^{\operatorname{atan}(x)}}{x^2 + 1} dx$$

замена  $y = \operatorname{atan}(x)$

---

Вариант 108

$$\int_2^3 e^{\sin(x)} \cos(x) dx$$

замена  $y = \sin(x)$

---

Вариант 109

$$\int_{\frac{6}{6^{\frac{7}{6}}}\sqrt[7]{\pi}}^{\frac{5}{2^{\frac{7}{5}}}\sqrt[7]{\pi}} (-7x^6 \sin(x^7)) dx$$

замена  $y = x^7$

---

Вариант 110

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} (\tan^2(x) + 1) e^{\tan(x)} dx$$

замена  $y = \tan(x)$

---

Вариант 111

$$\int_{\frac{2}{6^{\frac{3}{2}}}\sqrt[3]{\pi}}^{\frac{2}{3^{\frac{3}{2}}}\sqrt[3]{\pi}} 3x^2 (\tan^2(x^3) + 1) dx$$

замена  $y = x^3$

---

Вариант 112

$$\int_0^{\sqrt{3}} \frac{5 \operatorname{atan}^4(x)}{x^2 + 1} dx$$

замена  $y = \operatorname{atan}(x)$

---

Вариант 113

$$\int\limits_{\frac{6}{6}\frac{7}{7}\frac{\sqrt[7]{\pi}}{6}}^{\frac{5}{2}\frac{7}{7}\frac{\sqrt[7]{\pi}}{2}}\left(-7x^6\sin\left(x^7\right)\right)dx$$

замена  $y = x^7$

---

Вариант 114

$$\int\limits_{\frac{6}{6}\frac{7}{7}\frac{\sqrt[7]{\pi}}{6}}^{\frac{5}{2}\frac{7}{7}\frac{\sqrt[7]{\pi}}{2}}\left(-7x^6\sin\left(x^7\right)\right)dx$$

замена  $y = x^7$

---

Вариант 115

$$\int\limits_0^{\frac{\pi}{3}}\left(7\tan^2\left(x\right)+7\right)\tan^6\left(x\right)dx$$

замена  $y = \tan(x)$

---

Вариант 116

$$\int\limits_1^4\left(-e^{\cos\left(x\right)}\sin\left(x\right)\right)dx$$

замена  $y = \cos(x)$

---

Вариант 117

$$\int\limits_{\frac{8}{3}\frac{9}{9}\frac{\sqrt[9]{\pi}}{3}}^{\frac{8}{2}\frac{9}{9}\frac{\sqrt[9]{\pi}}{2}}\left(-9x^8\sin\left(x^9\right)\right)dx$$

замена  $y = x^9$

---

Вариант 118

$$\int\limits_{\frac{6}{6}\frac{7}{7}\frac{\sqrt[7]{\pi}}{6}}^{\frac{5}{2}\frac{7}{7}\frac{\sqrt[7]{\pi}}{2}}7x^6\cos\left(x^7\right)dx$$

замена  $y = x^7$

---

Вариант 119

$$\int_{\frac{2}{6}\sqrt[3]{\pi}}^{\frac{2}{3}\sqrt[3]{\pi}} 3x^2 \left( \tan^2(x^3) + 1 \right) dx$$

замена  $y = x^3$

---

Вариант 120

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \left( -\frac{\sin(x)}{\cos(x)} \right) dx$$

замена  $y = \cos(x)$

---

Вариант 121

$$\int_0^{\sqrt{3}} \frac{9 \operatorname{atan}^8(x)}{x^2 + 1} dx$$

замена  $y = \operatorname{atan}(x)$

---

Вариант 122

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \left( \tan^2(x) + 1 \right) e^{\tan(x)} dx$$

замена  $y = \tan(x)$

---

Вариант 123

$$\int_{\frac{2}{3}\sqrt[9]{\pi}}^{\frac{8}{2}\sqrt[9]{\pi}} \left( -9x^8 \sin(x^9) \right) dx$$

замена  $y = x^9$

---

Вариант 124

$$\int_{\frac{2}{6}\sqrt[3]{\pi}}^{\frac{2}{3}\sqrt[3]{\pi}} 3x^2 \cos(x^3) dx$$

замена  $y = x^3$

---

Вариант 125

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} \left( 3 \tan^2(x) + 3 \right) \tan^2(x) dx$$

замена  $y = \tan(x)$

---

Вариант 126

$$\int_{\frac{3^{\frac{8}{9}} \sqrt[9]{\pi}}{3}}^{\frac{2^{\frac{8}{9}} \sqrt[9]{\pi}}{2}} 9x^8 \cos(x^9) dx$$

замена  $y = x^9$

---

Вариант 127

$$\int_0^{\frac{3^{\frac{4}{5}} \sqrt[5]{\pi}}{3}} (-5x^4 \sin(x^5)) dx$$

замена  $y = x^5$

---

Вариант 128

$$\int_0^{\sqrt{3}} \frac{5 \operatorname{atan}^4(x)}{x^2 + 1} dx$$

замена  $y = \operatorname{atan}(x)$

---

Вариант 129

$$\int_0^{\sqrt{3}} \frac{5 \operatorname{atan}^4(x)}{x^2 + 1} dx$$

замена  $y = \operatorname{atan}(x)$

---

Вариант 130

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} (7 \tan^2(x) + 7) \tan^6(x) dx$$

замена  $y = \tan(x)$

---

Вариант 131

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} (3 \tan^2(x) + 3) \tan^2(x) dx$$

замена  $y = \tan(x)$

---

Вариант 132

$$\int_{\frac{3^{\frac{8}{9}} \sqrt[9]{\pi}}{3}}^{\frac{2^{\frac{8}{9}} \sqrt[9]{\pi}}{2}} (-9x^8 \sin(x^9)) dx$$

замена  $y = x^9$

---

Вариант 133

$$\int_0^{\sqrt{3}} \frac{9 \operatorname{atan}^8(x)}{x^2 + 1} dx$$

замена  $y = \operatorname{atan}(x)$

---

Вариант 134

$$\int_2^3 e^{\sin(x)} \cos(x) dx$$

замена  $y = \sin(x)$

---

Вариант 135

$$\int_{\frac{6^{\frac{2}{3}} \sqrt[3]{\pi}}{6}}^{\frac{3^{\frac{2}{3}} \sqrt[3]{\pi}}{3}} 3x^2 \cos(x^3) dx$$

замена  $y = x^3$

---

Вариант 136

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} (3 \tan^2(x) + 3) \tan^2(x) dx$$

замена  $y = \tan(x)$

---

Вариант 137

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} (\tan^2(x) + 1) e^{\tan(x)} dx$$

замена  $y = \tan(x)$

---

Вариант 138

$$\int_{\log\left(\frac{\pi}{6}\right)}^{\log\left(\frac{\pi}{3}\right)} e^x \cos(e^x) dx$$

замена  $y = e^x$

---

Вариант 139

$$\int_{\frac{6^{\frac{6}{7}} \sqrt[7]{\pi}}{6}}^{\frac{2^{\frac{5}{7}} \sqrt[7]{\pi}}{2}} 7x^6 \cos(x^7) dx$$

замена  $y = x^7$

---

Вариант 140

$$\int_{\frac{3}{2} \frac{8}{9} \sqrt[9]{\pi}}^{\frac{2}{3} \frac{8}{9} \sqrt[9]{\pi}} 9x^8 \cos(x^9) dx$$

замена  $y = x^9$

---

Вариант 141

$$\int_0^{\frac{3}{4} \frac{5}{3} \sqrt[5]{\pi}} 5x^4 \cos(x^5) dx$$

замена  $y = x^5$

---

Вариант 142

$$\int_{\frac{6}{3} \frac{2}{3} \sqrt[3]{\pi}}^{\frac{3}{3} \frac{2}{3} \sqrt[3]{\pi}} 3x^2 (\tan^2(x^3) + 1) dx$$

замена  $y = x^3$

---

Вариант 143

$$\int_{\log\left(\frac{\pi}{6}\right)}^{\log\left(\frac{\pi}{4}\right)} (-e^x \sin(e^x)) dx$$

замена  $y = e^x$

---

Вариант 144

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos(x)}{\sin(x)} dx$$

замена  $y = \sin(x)$

---

Вариант 145

$$\int_{\frac{6}{6} \frac{7}{7} \sqrt[7]{\pi}}^{\frac{2}{7} \frac{5}{7} \sqrt[7]{\pi}} 7x^6 \cos(x^7) dx$$

замена  $y = x^7$

---

Вариант 146

$$\int\limits_0^{\frac{\pi}{3}} (7 \tan^2 (x) + 7) \tan^6 (x) dx$$

замена  $y = \tan (x)$

---

Вариант 147

$$\int\limits_{\frac{6^{\frac{2}{3}} \sqrt[3]{\pi}}{6}}^{\frac{3^{\frac{2}{3}} \sqrt[3]{\pi}}{3}} (-3 x^2 \sin \left(x^3\right)) dx$$

замена  $y = x^3$

---

Вариант 148

$$\int\limits_{\frac{6^{\frac{2}{3}} \sqrt[3]{\pi}}{6}}^{\frac{3^{\frac{2}{3}} \sqrt[3]{\pi}}{3}} (-3 x^2 \sin \left(x^3\right)) dx$$

замена  $y = x^3$

---

Вариант 149

$$\int\limits_{\log \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)}^{\log \left(\sqrt{3}\right)} \frac{e^x}{e^{2 x}+1} dx$$

замена  $y = e^x$

---

Вариант 150

$$\int\limits_0^{\frac{\pi}{3}} (3 \tan^2 (x) + 3) \tan^2 (x) dx$$

замена  $y = \tan (x)$

---

Вариант 151

$$\int\limits_2^3 e^{\sin (x)} \cos (x) dx$$

замена  $y = \sin (x)$

---

Вариант 152

$$\int\limits_0^{\sqrt{3}} \frac{9 \operatorname{atan}^8 (x)}{x^2+1} dx$$

замена  $y = \operatorname{atan} (x)$

---

Вариант 153

$$\int_0^{\tan(1)} \frac{e^{\arctan(x)}}{x^2 + 1} dx$$

замена  $y = \arctan(x)$

---

Вариант 154

$$\int_{\log\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)}^{\log(\sqrt{3})} \frac{e^x}{e^{2x} + 1} dx$$

замена  $y = e^x$

---

Вариант 155

$$\int_{\log\left(\frac{\pi}{6}\right)}^{\log\left(\frac{\pi}{3}\right)} e^x \cos(e^x) dx$$

замена  $y = e^x$

---

Вариант 156

$$\int_0^{\frac{4}{3} \sqrt[5]{5\pi}} (-5x^4 \sin(x^5)) dx$$

замена  $y = x^5$

---

Вариант 157

$$\int_{\log\left(\frac{\pi}{6}\right)}^{\log\left(\frac{\pi}{3}\right)} e^x \cos(e^x) dx$$

замена  $y = e^x$

---

Вариант 158

$$\int_0^{\frac{4}{3} \sqrt[5]{5\pi}} 5x^4 (\tan^2(x^5) + 1) dx$$

замена  $y = x^5$

---

Вариант 159

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} (7 \tan^2(x) + 7) \tan^6(x) dx$$

замена  $y = \tan(x)$



---

Вариант 160

$$\int\limits_0^{\frac{3^{\frac{4}{5}}\sqrt[5]{\pi}}{3}} \left(-5x^4 \sin\left(x^5\right)\right) dx$$

замена  $y = x^5$

---

Вариант 161

$$\int\limits_0^{\sqrt{3}} \frac{9 \operatorname{atan}^8(x)}{x^2 + 1} dx$$

замена  $y = \operatorname{atan}(x)$

---

Вариант 162

$$\int\limits_{\frac{3^{\frac{8}{9}}\sqrt[9]{\pi}}{3}}^{\frac{2^{\frac{8}{9}}\sqrt[9]{\pi}}{2}} 9x^8 \cos\left(x^9\right) dx$$

замена  $y = x^9$

---

Вариант 163

$$\int\limits_{\frac{6^{\frac{6}{7}}\sqrt[7]{\pi}}{6}}^{\frac{2^{\frac{5}{7}}\sqrt[7]{\pi}}{2}} 7x^6 \cos\left(x^7\right) dx$$

замена  $y = x^7$

---

Вариант 164

$$\int\limits_0^{\frac{3^{\frac{4}{5}}\sqrt[5]{\pi}}{3}} 5x^4 \cos\left(x^5\right) dx$$

замена  $y = x^5$

---

Вариант 165

$$\int\limits_{\frac{6^{\frac{2}{3}}\sqrt[3]{\pi}}{6}}^{\frac{3^{\frac{2}{3}}\sqrt[3]{\pi}}{3}} 3x^2 \left(\tan^2\left(x^3\right) + 1\right) dx$$

замена  $y = x^3$

---

Вариант 166

$$\int_1^4 \left( -e^{\cos(x)} \sin(x) \right) dx$$

замена  $y = \cos(x)$

---

Вариант 167

$$\int_0^{\tan(1)} \frac{e^{\arctan(x)}}{x^2 + 1} dx$$

замена  $y = \arctan(x)$

---

Вариант 168

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} (\tan^2(x) + 1) e^{\tan(x)} dx$$

замена  $y = \tan(x)$

---

Вариант 169

$$\int_{\log\left(\frac{\pi}{6}\right)}^{\log\left(\frac{\pi}{4}\right)} (-e^x \sin(e^x)) dx$$

замена  $y = e^x$

---

Вариант 170

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \left( -\frac{\sin(x)}{\cos(x)} \right) dx$$

замена  $y = \cos(x)$

---

Вариант 171

$$\int_{\log\left(\frac{\pi}{4}\right)}^{\log\left(\frac{\pi}{3}\right)} (\tan^2(e^x) + 1) e^x dx$$

замена  $y = e^x$

---

Вариант 172

$$\int_2^3 e^{\sin(x)} \cos(x) dx$$

замена  $y = \sin(x)$

---

Вариант 173

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos (x)}{\sin (x)} d x$$

замена  $y=\sin (x)$

---

Вариант 174

$$\int_0^{\frac{4}{3} \sqrt[5]{\pi}} 5 x^4\left(\tan ^2\left(x^5\right)+1\right) d x$$

замена  $y=x^5$