



Amsterdam Algorithm Programming
Preliminaries Draaiboek

STORM

30 oktober 2015

Inhoudsopgave

1	Definitie	4
2	Hoe werkt een programmeerwedstrijd?	6
2.1	Vorrondes	6
2.2	Algemene opzet wedstrijd	6
2.3	Submissions insturen	7
2.4	Programmeertalen	7
2.5	Puntentelling	8
2.6	Tijdschema	8
3	Tijdsplanning	10
	Algemene tijdlijn commissie	10
	Last minute AAPP	10
3.1	Begin commissiejaar	11
3.2	Elke WISO	11
3.3	Bestuurswissel	11
3.4	Net voor/tijdens de zomervakantie	11
4	Crew	12
4.1	Organisatie	12
4.1.1	Voorzitter	12
4.1.2	Secretaris	12
4.1.3	Penningmeester	12
4.1.4	Bijzitter	12
4.1.5	Contest Director	12
4.2	Sponsoring	12
4.3	Tech	12
4.4	Jury	12
4.5	Balloon babes	12
4.6	Coaches	13

4.6.1	Voorbereiding	13
4.6.2	Coach meeting	14
5	Takenlijst commissie	15
5.1	Voorzitter	15
5.1.1	Vergaderen	15
5.2	Secretaris	16
5.2.1	Mail bijhouden	16
5.3	Penningmeester	17
5.3.1	Financiën bijhouden	17
5.3.2	Begroting	17
5.3.3	Afrekening	17
5.3.4	Subsidie	17
5.4	Notulist	17
6	Takenlijst AAPP	18
6.1	Algemeen	18
6.1.1	Registratie starten	18
6.1.2	Promotie	18
6.1.3	Contact teams	18
6.1.4	Kleding	19
6.1.5	VU Diensten	19
6.1.6	Bedankjes	19
6.2	Sponsoring	20
6.2.1	Locatie (hoofdsponsor)	20
6.2.2	Prijzen	20
6.2.3	Goodiebags	20
6.2.4	Bedrijventeams	20
6.2.5	Overige reclame	20
6.3	Tech	20
6.3.1	Clïënt	20
6.3.2	DOMJudge	20
6.3.3	DOMjura	20
6.3.4	Printen	20
6.3.5	Data opslaan	20
6.3.6	Puppet	20
6.4	Inpaklijst	20

7	One week before the contest	21
7.1	Dag voor de contest	21
7.1.1	Printen	21
8	Ideeën	22
9	Appendix	24
9.1	Wall of Fame: Crew	24
9.1.1	Organisatie 2014-2015	24
9.1.2	Organisatie 2013-2014	24
9.1.3	Organisatie 2012-2013	25
9.2	Winnaars voorrondes	25
9.3	Eligibility Decision Tree	25
9.4	DOMjudge team manual	28
9.5	Amsterdam Algorithm Programming Preliminaries	38

Hoofdstuk 1 Definitie

AAPP: De Amsterdam Algorithm Programming Preliminaries, wordt ook wel gerefereerd in het document als de contest. De contest wordt georganiseerd door Studievereniging STORM en is bedoeld voor alle VU studenten. Het vindt plaats midden/eind september. AAPP geldt als voorronde voor de BAPC.

BAPC: De Benelux Algorithm Programming Contest, georganiseerd door een studievereniging in de Benelux. Het vindt meestal plaats eind oktober. BAPC geldt vanaf 2016 als voorronde voor NWERC.

NWERC: De Northwestern Europe Regional Contest. Het vindt plaats eind november. NWERC geldt als de voorronde voor de ICPC World Finales.

ICPC World Finales De International Collegiate Programming Contest (ICPC) World Finales is de wereld finale, die rond maart wordt gehouden.

Organisatie: De leden van de organiseerde commissie van STORM, ook wel de AAPPCie genoemd.

Website: Wordt onderhouden door de organisatie en bevat onder andere informatie, problems van vorige jaren en de regels van de AAPP. De website is beschikbaar op <http://www.storm.vu/aapp>.

Jury: Groep mensen die verantwoordelijk zijn voor het controleren van de antwoorden op de submission van deelnemers.

Tech: Groep mensen die verantwoordelijk zijn voor het systeem.

Balloon girls: Runners die verantwoordelijk zijn voor het uitdelen van prinjtes, het beantwoorden van vragen en het uitdelen van ballonnen aan teams die een submission correct hebben ingeleverd.

Crew: Organisatie, leden van de jury, tech en balloon girls.

Deelnemers: Leden van een deelnemende team die meedoen aan de contest.

Submission: De submission van een oplossing door een team, welke ingeleverd kan worden via DomJudge en die gecontroleerd zal worden door onze nakijkservers.

Hoofdstuk 2 Hoe werkt een programmeerwedstrijd?

2.1 Voorrondes

Voor studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam kent de International Collegiate Programming Contest (ICPC) in totaal vier rondes:

1. Amsterdam Algorithm Programming Preliminaries (AAPP): Open voor alle teams van de Vrije Universiteit Amsterdam die aan de voorwaarden voldoen, zie ook Appendix 9.3. De drie beste teams mogen naar BAPC.
2. Benelux Algorithm Programming Contest (BAPC): De beste drie teams van elke onderwijsinstelling doen mee aan de BAPC. De twee beste teams mogen naar NWERC, mits het team uit drie personen bestaat (zie ook Appendix 9.3).
3. Northwestern Europe Regional Contest (NWERC): De beste twee teams van elke onderwijsinstelling doen mee aan de NWERC. De drie beste teams mogen naar de ICPC World Finales.
4. International Collegiate Programming Contest (ICPC) World Finales: De beste drie teams van de hele regio Noord-West Europa mogen meedoen aan de ICPC World Finals.

Teams die niet voldoen aan de Eligibility Decision Tree (zie appendix 9.3), worden meestal toegelaten als spectator indien daarvoor plek is.

2.2 Algemene opzet wedstrijd

Elk team (van maximaal drie studenten) probeert binnen vijf uur zoveel mogelijk problems (meestal tussen de 10 en de 13 opgaven) op te lossen door het maken van programma's op één computer. Het programma leest

gegevens uit een invoerbestand, zoekt of berekent het juiste antwoord, en schrijft de resultaten als uitvoer.

De problems zijn meestal gebaseerd op bekende klassieke algoritmen, zoals het kortste pad algoritme van Dijkstra, of backtracking. Vaak komen er ook een aantal wiskundige opgaven in voor.

Overleggen mag logischerwijs alleen met hun teamgenoten. Verder is het toegestaan om een cheatsheet (Team Reference Document) te gebruiken en om een eigen toetsenbord mee te nemen. Teams die een problem goed hebben binnen vier uur, krijgen een ballon van een ballonbabe in de kleur van de vraag.

2.3 Submissions insturen

Submissions kan men inzenden via de juryinterface DomJudge (een website). Verdere toegang tot het internet is afgeschermd voor de teams. Via de juryinterface krijgt men te horen of de inzending goed is. Het programma wordt beoordeeld op de volgende twee criteria: correctheid en efficiëntie. Dat wil zeggen: het programma moet een vooraf bepaalde set testcases (dat kan ook een case zijn die niet gegeven is als input in de problems) correct oplossen binnen een vooraf vastgestelde tijdslimiet (meestal enkele seconden).

De mogelijke reacties van de jury zijn onder andere:

- Accepted;
- Wrong Answer;
- Timelimit Exceeded;
- Runtime Error.

Voor elke goede oplossing (Accepted) krijgt men een ballon van een ballonbabe.

2.4 Programmeertalen

De onderstaande talen zijn toegestaan bij de genoemde contests:

AAPP Java, C, C++, C++11, C#, Haskell

BAPC Java, C, C++

NWERC Java, C, C++

ICPC World Finales Java, C, C++

2.5 Puntentelling

De score van een team bestaat uit twee onderdelen:

- Het aantal opgaven opgelost in vijf uur
- De totale tijd (de penalty time)

Per opgeloste opgave bestaat dat uit de volgende twee onderdelen:

- Het aantal minuten tussen het begin van de wedstrijd en het oplossen van de opgave
- 20 strafminuten voor elke foute inzending

Een foute inzending levert alleen strafminuten op als de opgave later alsnog wordt opgelost.

De teams worden gesorteerd op aantal opgeloste opgaven. Teams met evenveel opgaven worden gesorteerd op tijd. Het laatste uur wordt het scorebord bevroren (freeze). Je hoort dan nog wel of je eigen inzendingen goed of fout zijn, maar niet welke opgaven de andere teams nog oplossen.

Zie voor een uitgebreider uitleg het reglement, Appendix 9.5 (Judgement).

2.6 Tijdschema

Elke programmeerwedstrijd heeft dezelfde opzet qua tijdschema. Sommige kiezen er echter voor om deze indeling uit te rekken over een weekend, om zo meer ruimte te creëren voor excursies en sponsoring praatjes. Dit is meestal het geval bij NWERC, omdat deelnemende teams ook uit het buitenland komen. Door teams wordt het uitrekken van de planning vooral als vervelend ervaren, omdat het evenement veel langer duurt dan nodig is.

Het tijdschema ziet er als volgt uit:

Registratie Het registreren van teamsleden. Organisatie deelt de verplichte gesponsorde T-shirts en geeft de eventuele goodiebags. Eventueel controleren en innemen van cheatsheets. Toetsenborden kunnen eventueel ook gecontroleerd worden (30 minuten).


- Welkomswoord Teams worden verwelkomt door de voorzitter en de hoofdsponsor. Uitleg van de spelregels, het doornemen van de dagplanning en een praatje van de hoofdsponsor (maximaal 30 minuten).
- Testsessie Voor de contest is er een testsessie. Deze testsessie wordt gebruikt om te kijken of de wedstrijdgeving aan alle verwachtingen voldoet (maximaal 1 uur).
- Coach meeting Meeting voor de coach, zie ook sectie 4.6.2 (maximaal 30 minuten).
- Lunch Meestal verzorgd door de hoofdsponsor (1 uur).
- Last remarks Laatste uitleg, vragen of teams nog brandende vragen hebben (hooguit een kwartiertje, maar er wordt 30 minuten gerekend zodat iedereen tijd heeft om op zijn plek te gaan zitten voor de contest).
- Contest Contest begint (5 uur).
- Freeze scoreboard Scoreboard staat op freeze, men kan alleen hun eigen inzendingen zien en of deze goed zijn of niet (4 uur na dat de contest is begonnen).
- Borrel Borrelen (1 uur)
- Prijsuitreiking Uiteindelijke scoreboard wordt gepresenteerd (10 minuten)
- Presentatie problems Presentatie met de oplossingen wordt gepresenteerd door de jury (15 minuten).
- Dinner Optioneel: hangt er vanaf of de commissie geld heeft om het eten te vergoeden voor de teams.

Hoofdstuk 3 Tijdsplanning

TIMELINE 1: *Algemene tijdlijn commissie*

Begin september	•	Opletten op het WISO (zie sectie 3.1)
Midden september	•	AAPP houden, zie tijdlijn
Eind september	•	Subsidie BAPC & NWERC aanvragen
Begin oktober	•	Evaluatie vergadering AAPP houden
Eind oktober	•	BAPC
Begin november	•	Commissieleden zoeken
Midden november	•	Functieverdeling vergadering (zie sectie 4.1)
Eind november	•	NWERC
Januari	•	Beginnen met sponsoren vinden
Begin juni	•	Vragen aan IT om pc's (zie sectie 6.1.5)
Juni - juli	•	DOMjudge & image bouwen
Augustus - september	•	Deelnemers vinden

TIMELINE 2: *Last minute AAPP*



3.1 Begin commissiejaar

Begin bij het bestuur te zeuren dat ze de commissie moeten waarschuwen: waar wordt BAPC volgend jaar gehouden, wanneer is het en vooral, door wie wordt het gehouden. Op welke datum worden de BAPC voorrondes gehouden?

3.2 Elke WISO

Ieder WISO weer bij het bestuur zeuren, zie ook sectie 3.1.

3.3 Bestuurswissel

Dit is het moment dat je aan de hand van de doelstellingen van het bestuur kan kijken wat ze voor de commissie kunnen doen. Kan de commissie de locatie regelen of externe contacten (vanwege de sponsoring)? Zie ook sectie 4.2.

3.4 Net voor/tijdens de zomervakantie

Het liefst wil het image af hebben net voor de zomervakantie (??). Verder wil je weten welke talen we beschikbaar kunnen stellen. Dit is ook een goed moment om alvast afspraken te gaan maken met de BAPC commissie ?? over hoe jullie samen gaan werken.

Hoofdstuk 4 Crew

4.1 Organisatie

4.1.1 Voorzitter

4.1.2 Secretaris

4.1.3 Penningmeester

4.1.4 Bijzitter

4.1.5 Contest Director

Voorzitter van de contest, bepaald samen met de jury en de tech of de contest kan beginnen en maakt besluiten over de contest. Draagt verantwoordelijkheid voor de contest.

4.2 Sponsoring

4.3 Tech

4.4 Jury

4.5 Balloon babes

Als teams een opdracht goed hebben binnen vier uur, krijgen ze een ballon van een balloon babe. Deze schoonheid zal deze ballonnen netjes vastzetten aan het bureau of aan een bureaustoel. Naast deze zware taak, doen ze ook het volgende voor de wedstrijd:

- Helpen bij de registratiebalie
- Controleren dat niemand begint, voordat de contest is begonnen

- Controleren dat niemand de opgave opent, voordat de contest is begonnen
- Mobieltjes laten inleveren.

En tijdens de wedstrijd voeren ze de volgende taken uit:

- Ballonnen uitdelen
- Printjes aangeven
- Meelopen (roken, wc, eten)
- Controleren dat men niet vals speelt.

4.6 Coaches

Coach zijn van een team bij BAPC of NWERC, houdt in dat je het team ondersteunt daar waar nodig is en om de commissie te vertegenwoordigen bij eventuele coachmeetings

4.6.1 Voorbereiding

Ondersteuning geven aan een team houdt in dat je het onderstaande zal moeten regelen of voorbereiden:

- Vervoer naar de wedstrijd (auto, OV etcetera)
- De registratie, zodat men kan deelnemen aan de competitie. Sowieso invoeren in ICPC, maar soms zijn er ook aanvullende formulieren (the local registration form).
- Koffie vinden
- Aanmelden bij de registratie balie. Vergeet dan niet de onderstaande informatie bij de hand te hebben:
 - Teamnamen
 - Totaal aantal personen inclusief coach(es), voor het aantal goodiebags
 - Aantal mannen, aantal vrouwen inclusief coach(es), voor het geval dat er wel vrouwen T-shirts zijn.

- T-shirtmaten (voor vrouwen geldt dat als het unisex/mannen T-shirts zijn, een maat kleiner nemen dan normaal gesproken wordt gekozen)
- Cheatsheets uitprinten/regelen
- Training regelen of zorgen dat ze zelf trainen
- Het team eraan herinneren dat je je eigen toetsenbord mee mag nemen

Tip: het kan handig zijn om een Whatsapp groep te starten met de teamleden en de coaches erin.

Nadat de wedstrijd is begonnen, mag de coach zich niet meer op de contest ground bevinden. **Tip: neem wat mee om de vijf uur door te komen.**

4.6.2 Coach meeting

Meestal wordt er tijdens de test sessie of tijdens de wedstrijd, een coach meeting gehouden om eventuele problemen over de wedstrijd zelf te kunnen bespreken. Omdat je de commissie/universiteit vertegenwoordigd, is het handig om met de commissie de onderstaande vragen te bespreken voor vertrek. De volgende vragen kunnen daarnaast nog besproken worden:

- Welke universiteit organiseert de volgende editie(s) van de wedstrijd?
- Hoe zijn de voorrondes gegaan?

Hoofdstuk 5 Takenlijst commissie

Takenlijst voor de functies binnen de commissie.

5.1 Voorzitter

5.1.1 Vergaderen

Vergader regelmatig, maar alleen als het ook nuttig en nodig is voor de commissie.

Vergadering plannen 101

TIMELINE 3: *Vergadering plannen 101*

- Dag 0 ● Bedenken of je volgende week tijd heb om te vergaderen
- Dag 1 ● Vergaderplanner sturen + actiepunten
- Dag 5 ● Reminder: planner invullen
- Dag 6 ● Notulen doorlezen of aan de notulist vragen of ze af zijn
- Dag 6 ● Agenda opstellen
- Dag 7 ● Mailen: datum vergadering + notulen + agenda + actiepunten
- Dag 7 ● Reserveren: vergaderzaal
- Dag 8 - 14 ● Printen: notulen + agenda
- Dag 8 - 14 ● Reminder: vergadering
- Dag 8 - 14 ● Vergaderen!
- Ooit ● Wachten op de (klad)notulen

Agenda opstellen

Vergaderen, tijdgers! Hier is een opzet voor de agenda:

1. Opening
2. Agenda
3. Notulen Vorige Vergadering (NVV)
4. Post, Email en Mededelingen (PEM)
5. Oude Actiepunten
6. *{kies een onderwerp}*
7. *{kies een onderwerp}*
8. Wat Verder Ter Tafel Komt (WVTTK)
9. Samenwerkingsrondje
10. Datum Volgende Vergadering (DVV)
11. Sluiting

5.2 Secretaris

5.2.1 Mail bijhouden

Binnenkomende mail labelen en verwerken:

1. Doorsturen naar de juiste persoon of personen
2. Beantwoorden
3. Archiveren
4. Verwijderen

5.3 Penningmeester

5.3.1 Financiën bijhouden

5.3.2 Begroting

5.3.3 Afrekening

5.3.4 Subsidie

5.4 Notulist

Hoofdstuk 6 Takenlijst AAPP

6.1 Algemeen

Hieronder vindt je alle taken die moeten worden uitgevoerd, die niet te maken hebben met sponsoring of het technische deel van de wedstrijd.

6.1.1 Registratie starten

6.1.2 Promotie

Maandelijks mailing

Posters

Onderwijscoördinatoren laten mailen naar studie maillijst

6.1.3 Contact teams

Deelnemers informeren

Week voor de contest begint

Deelnemers informatie verwerken

ICPC & Google Drive

Evaluatie

Data sturen

6.1.4 Kleding

Crew

Deelnemers

6.1.5 VU Diensten

IT

STORM en IT hebben goede banden met elkaar. Hierdoor is het mogelijk om spullen te lenen voor de contest, mits we deze netjes terugbrengen:

- Computers
Vraag rond juni aan Werkplekondersteuning om 25 pc's vrij te houden voor de "rekenwedstrijd". Waarschijnlijk heeft Willem hier al eerder aan gedacht dan wij.
- Printer(s)
- Kooikar(ren)
- Monitorkabels
- Kluis
- Ricoh papier sleutel

FCO

VU busje

6.1.6 Bedankjes

IT

Taart

Jury

Spelletjes

6.2 Sponsoring

6.2.1 Locatie (hoofdsponsor

6.2.2 Prijzen

6.2.3 Goodiebags

6.2.4 Bedrijventeams

6.2.5 Overige reclame

6.3 Tech

6.3.1 Cliënt

6.3.2 DOMJudge

6.3.3 DOMjura

6.3.4 Printen

6.3.5 Data opslaan

6.3.6 Puppet

6.4 Inpaklijst

Op één of andere manier vergeten we op de dag zelf altijd wat.. Hier moet dus een inpaklijst komen te staan. Of ergens in de Appendix zodat je alleen de losse pagina hoeft uit te printen.

Hoofdstuk 7 One week before the contest

7.1 Dag voor de contest

7.1.1 Printen

- ☐ De opgaven
- ☐ Het reglement
- ☐ Excelsheet met teamnamen, deelnemers, maten en bijzonderheden (toetsenbord, cheatsheet)

Hoofdstuk 8 Ideeën

- Volgende keer alle compilers testen op de server en clients!
- In de inschrijf form apart voor- en achternaam.
- Duidelijkheid over alcoholgebruik.
- Zelfde shirt als via?
- Proberen de opgaven/oplossingen/testdata eerder te krijgen van landelijke BAPC commissie.
- Bedankjes voor de jury op de dag van de contest.
- - DOMjudge in de vakantie maken
- Draaiboeken schrijven - technisch kant
- Image bewaren
- Eerstejaars programmeer wedstrijd
- ICPC - adres gegevens zijn nodig
- T-shirts zijn fijner dan polo's
- Duidelijker formulier - volledig namen graag
- Geen Python meer
- Ondersteunen qua talen alleen wat NWERC ondersteund
- Extra scherm inpakken
- Extra stekkerdozen inpakken
- Pas als de jury akkoord geeft, dan pas balloon geven. Balloon interface geeft eerder een balloon dan dat de jury correct geeft.

- DOMjura
- 2x printers
- Balloon babes inlichten over taken
- Cheatsheet controleren
- Prijzen: steam tegoed. Raspberry pi
- Training geven (Madelon, Renske)

Hoofdstuk 9 Appendix

9.1 Wall of Fame: Crew

9.1.1 Organisatie 2014-2015

9.1.2 Organisatie 2013-2014

Commissie

Het samenwerkingsverband UvA-VU leverde de volgende samenstelling op:

- Renske Augustijn (Voorzitter, VU)
- Mylène Martodihardjo (Vice-voorzitter, VU)
- Bram van den Akker (Sponsoring, UvA)
- Daniel Maaskant (Sponsoring, VU)
- Michael Vasseur (System Director, VU)
- Tirza Jochemsen (VU)
- Ruben Helsloot (VU)
- Iris Meerman (UvA)
- Bas van den Heuvel (UvA)

Balloon babes

- Mylène Martodihardjo (Chief balloon babe)
- Sherida van den Bent (VU)
- Nicolette Stassen (VU)
- Saskia Kreuzen (VU)

- Ysbrand Galama (UvA)

Jury

- Frank Blom (Head judge)
- Alex ten Brink (Jurymember of BAPC 2014 finale)

9.1.3 Organisatie 2012-2013

Commissie

Er was niet echt een commissie hiervoor, maar de onderstaande leden deden de organisatie

- Mylène Martodihardjo (algemeen, fotograaf)
- Michael Vasseur (tech, fotograaf)
- Mark Laagland (tech)
- Jip de Beer (sponsoring)
- Kylie van de Moot (fotograaf)

Balloon babes

- Mylène Martodihardjo
- Kylie van de Moot


Jury

- Michael Vasseur
- Mark Laagland

9.2 Winnaars voorrondes

9.3 Eligibility Decision Tree


Start Basic Requirements Check



2015 ICPC Regionals Eligibility Decision Diagram

30 April 2015

Start Period of Eligibility Check



This page is intentionally left blank.

9.4 DOMjudge team manual

DOMjudge team manual



Summary

Here follows a short summary of the system interface. This is meant as a quick introduction, to be able to start using the system. It is, however, strongly advised that at least one of your team's members reads all of this manual. There are specific details of this jury system that might become of importance when you run into problems. **BE WARNED!**

DOMjudge works through a web interface that can be found at <http://example.com/domjudge/team>. See figures 1 and 2 on the next page for an impression.

Reading and writing

Solutions have to read all input from 'standard in' and write all output to 'standard out' (also known as console). You will never have to open (other) files. See appendix A for some examples.

Submitting solutions

You can submit solutions with the command-line program `submit` or by the web interface:

Command-line

Use `submit <problem>.<extension>`, where `<problem>` is the label of the problem and `<extension>` is a standard extension for your language. For a complete reference of all options and examples, see `submit --help`.

Web interface

From your team page, <http://example.com/domjudge/team>, click **Select file...** in the left column and select the file you want to submit. By default, the problem is selected from the base of the filename and the language from the extension. Click **Add another file** to add more files to the submission.

Viewing scores, submissions, etc.

Viewing scores, submissions and sending and reading clarification requests is done through the web interface at <http://example.com/domjudge/team>.

End of summary




Figure 1: the team web interface overview page.




Figure 2: the scoreboard webpage.

1 Submitting solutions

Submitting solutions can be done in two ways: with the command-line program `submit` or using the web interface. One of the interfaces might not be available, depending on the system configuration by the jury. A description of both methods follows.

1.1 Command-line: `submit`

Syntax: `submit [options] filename.ext ...`

The `submit` program takes the name (label) of the problem from `filename` and the programming language from the extension `ext`. This can be overruled with the options `-p problemname` and `-l languageextension`. See `submit --help` for a complete list of all options, extensions and some examples. Use `submit --help | more` when the help text does not fit on one screen.

`submit` will check your file and warns you for some problems: for example when the file has not been modified for a long time or when it's larger than the maximum source code size. Filenames must start with an alphanumerical character and may contain only alphanumerical characters and `+._-`. You can specify multiple files to be part of this submission (see section 4 'How are submissions being judged?').

Then `submit` displays a summary with all details of your submission and asks for confirmation. Check whether you are submitting the right file for the right problem and language and press 'y' to confirm. `submit` will report a successful submission or give an error message otherwise.

The `submit` program uses a directory `.domjudge` in the home directory of your account where it stores temporary files for submission and also a log file `submit.log`. Do not remove or change this directory, otherwise the `submit` program might fail to function correctly.

1.2 Web interface

Solutions can be submitted from the web interface at <http://example.com/domjudge/team>. In the left column click **Select file...** to select the file for submission. DOMjudge will try to determine the problem and language from the base and extension of the filename respectively. Otherwise, select the appropriate values. Filenames must start with an alphanumerical character and may contain only alphanumerical characters and `+._-`.

When you've selected the first source file, you may use the **Add more files** button to specify additional files to be part of this submission (see section 4 'How are submissions being judged?').

After you hit the submit button and confirm the submission, you will be redirected back to your submission list page. On this page, a message will be displayed that your submission was successful and the submission should be present in the list. An error message will be displayed if something went wrong.

2 Viewing the results of submissions

The left column of your team web page shows an overview of your submissions. It contains all relevant information: submission time, programming language, problem and status. The

address of your team page is <http://example.com/domjudge/team>.

The top of the page shows your team's row in the scoreboard: your position and which problems you attempted and solved. Via the menu you can view the public scoreboard page with the scores of all teams. Many cells will show additional "title text" information when hovering over them. The score column lists the number of solved problems and the total penalty time. Each cell in a problem column lists the number of submissions, and if the problem was solved, the time of the first correct submission in minutes since contest start. This is included in your total time together with any penalty time incurred for previous incorrect submissions. Optionally the scoreboard can be 'frozen' some time before the end of the contest. The full scoreboard view will not be updated anymore, but your team row will. Your team's rank will be displayed as '?'.

2.1 Possible results

A submission can have the following results:

CORRECT	The submission passed all tests: you solved this problem!
COMPILER-ERROR	There was an error when compiling your program. On the submission details page you can inspect the exact error (this option might be disabled).
TIMELIMIT	Your program took longer than the maximum allowed time for this problem. Therefore it has been aborted. This might indicate that your program hangs in a loop or that your solution is not efficient enough.
RUN-ERROR	There was an error during the execution of your program. This can have a lot of different causes like division by zero, incorrectly addressing memory (e.g. by indexing arrays out of bounds), trying to use more memory than the limit, etc. Also check that your program exits with exit code 0!
NO-OUTPUT	Your program did not generate any output. Check that you write to standard out.
WRONG-ANSWER	The output of your program was incorrect. This can happen simply because your solution is not correct, but remember that your output must comply exactly with the specifications of the jury.
PRESENTATION-ERROR	The output of your program has differences in presentation with the correct results (for example in the amount of whitespace). This will, like WRONG-ANSWER, count as an incorrect submission. This result is optional and might be disabled.
TOO-LATE	Bummer, you submitted after the contest ended! Your submission is stored but will not be processed anymore.

3 Clarifications

All communication with the jury is to be done with clarifications. These can be found in the right column on your team page. Both clarification replies from the jury and requests sent by you are displayed there.

There is also a button to submit a new clarification request to the jury. This request is only readable for the jury and they will respond as soon as possible. Answers that are relevant for everyone will be sent to everyone.

4 How are submissions being judged?

The DOMjudge jury system is fully automated. In principle no human interaction is necessary. The judging is done in the following way:

4.1 Submitting solutions

With the `submit` program or the web interface (see section 1) you can submit a solution to a problem to the jury. Note that you have to submit the source code of your program (and not a compiled program or the output of your program).

There your program enters a queue, awaiting compilation, execution and testing on one of the jury computers.

4.2 Compilation

Your program will be compiled on a jury computer running Linux. All submitted source files will be passed to the compiler which generates a single program to run out of them; for languages where that is relevant, the first specified file will be considered the ‘main’ source file.

Using a different compiler or operating system than the jury should not be a problem. Be careful however, not to use any special compiler and/or system specific things (you may be able to check compiler errors on the team page).

The jury system defines `ONLINE_JUDGE` and `DOMJUDGE`. These are defined as preprocessor symbols in gecompiled languages and as (environment) variables in scripted languages.

4.3 Testing

After your program has compiled successfully it will be executed and its output compared to the output of the jury. Before comparing the output, the exit status of your program is checked: if your program gives the correct answer, but exits with a non-zero exit code, the result will be a `RUN-ERROR!` There are some restrictions during execution. If your program violates these it will also be aborted with a `RUN-ERROR`, see section 4.4.

When comparing program output, it has to exactly match to output of the jury. So take care that you follow the output specifications. In case of problem statements which do not have

unique output (e.g. with floating point answers), the jury may use a modified comparison function.

4.4 Restrictions

To prevent abuse, keep the jury system stable and give everyone clear and equal environments, there are some restrictions to which all submissions are subjected:

compile time	Compilation of your program may take no longer than 30 seconds. After that compilation will be aborted and the result will be a compile error. In practice this should never give rise to problems. Should this happen to a normal program, please inform the jury right away.
source size	The total amount of source code in a single submission may not exceed 256 kilobytes, otherwise your submission will be rejected.
memory	During execution of your program, there are 524288 kilobytes of memory available. This is the total amount of memory (including program code, statically and dynamically defined variables, stack, Java VM, ...)! If your program tries to use more memory, it will abort, resulting in a run error.
number of processes	<p>You are not supposed to create multiple processes (threads). This is to no avail anyway, because your program has exactly 1 processor fully at its disposal. To increase stability of the jury system, there is a maximum of 15 processes that can be run simultaneously (including processes that started your program).</p> <p>People who have never programmed with multiple processes (or have never heard of “threads”) do not have to worry: a normal program runs in one process.</p>

4.5 Java class naming

Compilation of Java sources is somewhat complicated by the class naming conventions used: there is no fixed entry point; any class can contain a method `main`. Furthermore, a class declared `public` must be located in an indentially named file.

In the default configuration of DOMjudge this is worked around by autodetecting the main class. When this feature is not used, then the main class should be “`Main`”, with method “`public static void main(String args[])`”, see also the Java code example in [appendix A](#).

A Code examples

Below are a few examples on how to read input and write output for a problem.

The examples are solutions for the following problem: the first line of the input contains the number of testcases. Then each testcase consists of a line containing a name (a single word) of at most 99 characters. For each testcase output the string “Hello <name>!” on a separate line.

Sample input and output for this problem:

Input	Output
3 world Jan SantaClaus	Hello world! Hello Jan! Hello SantaClaus!

Note that the number 3 on the first line indicates that 3 testcases follow.

A solution for this problem in C:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int i, ntests;
6      char name[100];
7
8      scanf("%d\n", &ntests);
9
10     for(i=0; i<ntests; i++) {
11         scanf("%s\n", name);
12         printf("Hello %s!\n", name);
13     }
14
15     return 0;
16 }
```

Notice the last `return 0;` to prevent a RUN-ERROR!

A solution in C++:

```
1  #include <iostream>
2  #include <string>
3
4  using namespace std;
5
6  int main()
7  {
8      int ntests;
9      string name;
10
11      cin >> ntests;
12      for(int i = 0; i < ntests; i++) {
13          cin >> name;
14          cout << "Hello " << name << "!" << endl;
15      }
16
17      return 0;
18 }
```

A solution in Java:

```
1  import java.io.*;
2
3  class Main
4  {
5      public static BufferedReader in;
6
7      public static void main(String[] args) throws IOException
8      {
9          in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
10
11          int nTests = Integer.parseInt(in.readLine());
12
13          for (int i = 0; i < nTests; i++) {
14              String name = in.readLine();
15              System.out.println("Hello "+name+"!");
16          }
17      }
18 }
```

A solution in C#:

```
1  using System;
2
3  public class Hello
4  {
5      public static void Main(string[] args)
6      {
7          int nTests = int.Parse(Console.ReadLine());
8
9          for (int i = 0; i < nTests; i++) {
10             string name = Console.ReadLine();
11             Console.WriteLine("Hello "+name+"!");
12         }
13     }
14 }
```


A solution in Pascal:

```
1  program example(input, output);
2
3  var
4      ntests, test : integer;
5      name          : string[100];
6
7  begin
8      readln(ntests);
9
10     for test := 1 to ntests do
11     begin
12         readln(name);
13         writeln('Hello ', name, '!');
14     end;
15 end.
```

And finally a solution in Haskell:

```
1  import Prelude
2
3  main :: IO ()
4  main = do input <- getContents
5          putStr.unlines.map (\x -> "Hello " ++ x ++ "!").tail.lines $ input
```

9.5 Amsterdam Algorithm Programming Preliminaries



Amsterdam Algorithm Programming Preliminaries
Rulebook 2015

STORM

September 16, 2015

Contents

1	Definitions	2
2	Organisation	3
3	Participation	4
3.1	Introduction	4
3.2	Student teams	4
4	The Contest	5
4.1	Introduction	5
4.2	Problems	5
4.3	Workplace	5
4.4	System	6
4.5	House rules	7
4.6	Judgement	7
4.7	Disqualification	8
5	Prizes	9
6	Appendix	10
	Eligibility Decision Tree	12

Chapter 1 Definitions

AAPP: The Amsterdam Algorithm Programming Preliminaries 2015, also referred to as the contest. The contest is organised by STORM. It will take place on September 19th, 2015.

BAPC: The Benelux Algorithm Programming Contest Finals 2015 in Leiden, organised by study association De Leidsche Flesch. It will take place on October 24th, 2015.

NWERC: The Northwestern Europe Regional Contest Finale 2015 at Linköping University, Sweden. It will take place in the weekend of November 28th, 2015.

STORM: Study association for Mathematics and Computer Sciences studies, at VU University in Amsterdam.

Organisation: The members of the organising committee of STORM, also called Barbabappa.

Website: Maintained by the organisation and among others provides information, problems from previous years and rules Amsterdam Algorithm Programming Preliminaries 2015. The website is available at <http://www.storm.vu/aapp>.

Jury: The group of people responsible for checking the solutions submitted by the participants.

Tech: The group of people responsible for the system.

Balloon girls: Runners who are responsible for delivering print-outs, answering questions and awarding balloons to teams when a submission is correct.

Crew: Organisation, members of the jury, tech and balloon girls.

Participant: Member of a participating team that competes in the contest.

Submission: The submission of a solution by a team, which can be handed in using DOMjudge and will be checked by our servers.