Отчёт по внешним курсам. 1. Введение

Королёв Иван Андреевич

Содержание

1	Цель работы				
2	Зада	яния	6		
3	1. Введение				
	3.1	Общая информация о курсе	9		
	3.2	Как установить Linux	10		
	3.3	Осваиваем Linux	12		
	3.4	Terminal: основы	15		
	3.5	Запуск исполняемых файлов	19		
	3.6	Ввод / вывод	22		
	3.7	Скачивание файлов из интернета	25		
	3.8	Работа с архивами			
	3.9	Поиск файлов и слов в файлах			
4	Выв	од	34		

Список иллюстраций

3.1	Курс	9
3.2	Курс	10
3.3	Windows, Linux	10
3.4		11
3.5	Линукс	11
3.6	hello.xml	12
3.7	deb	13
3.8	Denis	14
3.9	Update Manager	14
3.10	Командная строка	15
3.11	pwd	16
3.12	ls	17
3.13	ls	18
3.14	rm -r	19
3.15	exit	20
3.16	&	21
3.17	file	22
3.18	Ошибки	23
3.19	Ошибки	24
		24
3.21	wget	25
3.22	wget	26
3.23	wget	27
3.24	Архиваторы	28
3.25	Архиваторы	29
3.26	Архиваторы	30
		31
		32
3.29	find	33

Список таблиц

1 Цель работы

Введение в систему Linux, работа в терминале, установка Linux, запуск исполняемых файлов с помощью терминала, ввод и вывод, работа с архивами. Необходимо изучить основные вещи Linux.

2 Задания

- 1. как называется этот курс?
- 2. Какую операционную систему вы обычно используете?
- 3. Что такое виртуальная машина?
- 4. Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?
- 5. Создать документ и написать строку.
- 6. Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?
- 7. Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).Запустите и напишите ниже первую фамилию (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а фамилия на втором (last name).
- 8. Для чего можно использовать приложение Update Manager?
- 9. Выберите все синонимы для "командной строки".
- 10. Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?
- 11. Укажите, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде ls -A –human-readable -l /some/directory

- 12. Предположим, что вы находитесь в директории /home/bi/Documents, причем /home/bi ваша домашняя директория. Какая(ие) команда выведет содержимое /home/bi/Downloads, при этом не показывая содержимое других директорий?
- 13. Какая команда используется для удаления директорий?
- 14. Что произойдет, если ввести в терминал команду firefox (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду exit?
- 15. Чему эквивалентен запуск программы с &?
- 16. Скачайте файл с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже.
- 17. Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?
- 18. Какие (какая) из команд создадут файл file.txt и запишут в него поток ошибок программы program? Считайте, что в момент запуска программы файл file.txt не существует.
- 19. Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в stderr) от тех программ, которые объединены в конвейер (pipe)?
- 20. В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?
- 21. Какую опцию нужно указать команде wget, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving.., Connecting to.. и т.д.)?
- 22. Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить wget -r -l 1 -A jpg и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу?

- 23. Чем отличаются архиваторы gzip и zip?
- 24. Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?
- 25. Какой набор опций нужно указать программе tar, чтобы запаковать файлы в my archive.tar.bz2?
- 26. Какая маска команды find HE найдет файл Alexey.jpeg?
- 27. Предположим, что в файле text.txt записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда grep "world" text.txt.
- 28. Скачайте архив с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строчки из этих произведений, содержащие "love", и загрузить этот файл в форму.

3 1. Введение

3.1 Общая информация о курсе

1. Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмите на зелёную кнопку ниже. **Ответ: Курс называется введение в Linux.**(рис. 3.1).




Рис. 3.1: Курс

2. Выбрать все верные утверждения по прохождению внешнего курса. **Пояснения:** выбрал исходя из видео перед данным вопросом, в котором рассказывалось о данном курсе. (рис. 3.2).



Рис. 3.2: Курс

3.2 Как установить Linux

1. Какую операционную систему вы обычно используете? **Пояснение: в дан- ном вопросе все варианты ответа верные, можно выбирать любой ответ, который подходит** (рис. 3.3).




Рис. 3.3: Windows, Linux

2. Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! Пояснение: Исходя из курса я знаю, что такое виртуальная машина

(рис. 3.4).




Рис. 3.4: Virtual Box

3. Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux? **Пояснение: Простой вопрос.** (рис. 3.5).

Выберите один вариант из списка

У Верно. Так держать!




Рис. 3.5: Линукс

3.3 Осваиваем Linux

1. Создайте документ в OpenOffice/LibreOffice Writer (аналог Microsoft Word) и напишите в нём шрифтом FreeMono (если такого шрифта у вас нет, то используйте Arial или Times New Roman) одну-единственную строчку: Hello, Linux! Пояснение: Создал и отправил файл. (рис. 3.6).




Рис. 3.6: hello.xml

2. Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)? **Поясне- ние: Зашёл в fedora и посмотрел, какое расширение имеют устано- вочные файлы.** (рис. 3.7).




Рис. 3.7: deb

3. Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).Запустите и напишите ниже первую фамилию (без имени!) из вкладки Authors. Пояснения: Запустил и посмотрел фамилию. (рис. 3.8).

Напишите текст ✓ Отличное решение! Denis-Courmont Следующий шаг Решить снова Ваши решения Вы получили: 2 балла из 2

Рис. 3.8: Denis

4. Для чего можно использовать приложение Update Manager? **Ответ: в видео курса рассказывали для чего можно использовать.** (рис. 3.9).




Рис. 3.9: Update Manager

3.4 Terminal: основы

1. Выберите все синонимы для "командной строки". Ответ: синонимами к командной строке являются терминал, консоль. (рис. 3.10).




Рис. 3.10: Командная строка

2. Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся? Ответ: pwd, выбрал данный ответ исходя из знаний нашего университетского курса. (рис. 3.11).




Рис. 3.11: pwd

3. Укажите, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде ls -A –human-readable -l /some/directory. Ответ: ls –almost-all –human-readable -l /some/directory - здесь все точно так же, как в исходной команде, только -A написан полностью. ls –human-readable -A -l /some/directory - здесь все точно так же, только -A написан не в начале. Где писать опцию не зависит в команде, можно как в начале, так и в конце. (рис. 3.12).




Рис. 3.12: ls

4. Предположим, что вы находитесь в директории /home/bi/Documents, причем /home/bi — ваша домашняя директория. Какая(ие) команда выведет содержимое /home/bi/Downloads, при этом не показывая содержимое других директорий? Пояснения: ответ выбрал вводя команды в терминал и проверял, что выводит каждая команда. (рис. 3.13).

Выберите все подходящие ответы из списка ✓ Здорово, всё верно. Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимо на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений. ☐ Is /home/bi/Do* ✓ Is /home/bi/Downloads ✓ Is ~/Downloads ☐ Is ./Downloads ☐ Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рис. 3.13: ls

5. Какая команда используется для удаления директорий? **Ответ: Команду удаления мы изучали на курсе "операционные системы".** (рис. 3.14).




Рис. 3.14: rm -r

3.5 Запуск исполняемых файлов

1. Что произойдет, если ввести в терминал команду firefox (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду exit? **Ответ: никто не закроется, потому что после ввода команды firefox в терминале он будет исполнятся и он не будет воспринимать другие команды.** (рис. 3.15).




Рис. 3.15: exit

2. Чему эквивалентен запуск программы с &? **Ответ: Запуск, Ctrl+Z, bg.** (рис. 3.16).




Рис. 3.16: &

3. Скачайте файл с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже. Ответ: скачал, сделал файл исполняемым с помощью chmod +х и запустил в формате ./файл... (рис. 3.17).




Рис. 3.17: file

3.6 Ввод / вывод

1. Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале? Ответ: Выводится на экран, проверено с помощью терминала. (рис. 3.18).

Всё получилось!




Рис. 3.18: Ошибки

2. Какие (какая) из команд создадут файл file.txt и запишут в него поток ошибок программы program? Считайте, что в момент запуска программы файл file.txt не существует. Ответ: выбрал данные ответы исходя из изученного перенаправления ввода и вывода и использования внешнего курса. (рис. 3.19).




Рис. 3.19: Ошибки

3. Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в stderr) от тех программ, которые объединены в конвейер (pipe)? Пояснение: Они выводятся на экран, знаю исходя из университетского курса. (рис. 3.20).




Рис. 3.20: Ошибки

3.7 Скачивание файлов из интернета

1. В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды? Пояснения: В домашней директории окажется, видно исходя команды wget(puc. 3.21).





Рис. 3.21: wget

2. Какую опцию нужно указать команде wget, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving.., Connecting to.. и т.д.)? **Пояснения: ответ узнал с помощью man**(рис. 3.22).






Рис. 3.22: wget

3. Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить wget -r -l 1 -A jpg и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Пояснения: скачаются все jpg и html, но с помощью опции -A удалятся html файлы, ведь нам необходимы только jpg (рис. 3.23).




Рис. 3.23: wget

3.8 Работа с архивами

1. Чем отличаются архиваторы gzip и zip? **Пояснения: ответ узнал из видео курса**(рис. 3.24).

Абсолютно точно.




Рис. 3.24: Архиваторы

2. Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами? **Пояснения: ответ узнал из курса видео**(рис. 3.25).

Выберите все подходящие ответы из с




Рис. 3.25: Архиваторы

3. Какой набор опций нужно указать программе tar, чтобы запаковать файлы в my_archive.tar.bz2? Пояснения: ответ узнал из курса видео и с помощью справки((рис. 3.26).

Хорошая работа.




Рис. 3.26: Архиваторы

3.9 Поиск файлов и слов в файлах

1. Какая маска команды find HE найдет файл Alexey.jpeg? **Пояснения: ответ узнал из курса видео**((рис. 3.27).

✓ Хорошие новости, верно! Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальни на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решен ✓ *.jpg ★.* Alex* ✓ *.? Alexey.jpeg ✓ аlexey.* Следующий шаг Решить снова

Выберите все подходящие ответы из списка

Рис. 3.27: find

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

2. Предположим, что в файле text.txt записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда grep "world" text.txt. Пояснения: ответ узнал из курса видео((рис. 3.28).

Выберите все подходящие ответы из списка ✓ Всё получилось! Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений. Тhe word is not enough The World Is Not Enough The "world" is not enough The beautiful-world is not enough The world is not enough World Следующий шаг Решить снова Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рис. 3.28: find

3. Скачайте архив с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строчки из этих произведений, содержащие "love", и загрузить этот файл в форму. Пояснения: выполнил с помощью find((рис. 3.29).




Рис. 3.29: find

4 Вывод

В этой главе я научился работать с архивами с помощью терминала. Закрепил знания об использовании терминала, перенаправлении ввода/вывода, запуска исполняемых файлой и делать эти файлы исполняемыми. Освоил поиск файлов и слов.