Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский технический университет связи и информатики» (МТУСИ)

Кафедра «Сетевых Информационных Технологий и Сервисов» дисциплина «Рефакторинг баз данных и приложений»

Лабораторная работа № 1

«Рефакторинг приложений с использованием обратного проектирования»

Выполнил: студент группы БПИ2303 Берездовец Илья Сергеевич

Цель работы:

Ознакомиться с основными принципами рефакторинга и обратного проектирования. Научиться анализировать существующий код, выявлять его слабые стороны и предлагать улучшения. Применить на практике методы рефакторинга для улучшения читаемости, структуры и производительности кода. Развить навыки документирования изменений в коде.

Хол	работы:
1104	paooibii

Изначальный код:

```
import UIKit
           final class MovieQuizViewController: UIViewController {
                       @IBOutlet weak var yesButton: UIButton! @IBOutlet weak var noButton: UIButton!
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 12 22 22 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 49 50 51 52 53 54 55 56
                      @IBOutlet weak var labelCount: UILabel!
@IBOutlet weak var imageView: UIImageView!
@IBOutlet weak var textLabel: UILabel!
                       var currentQuestionIndex = 0
                       var correctAnswers = 0
                       let textQuiz = "Рейтинг этого фильма больше чем 6?"
                       struct QuizQuestion {
                                   let image: String
let text: String
let correctAnswer: Bool
                    let questions = [
    QuizQuestion(image: "The Godfather", text: "Рейтинг этого фильма больше чем 6?", correctAnswer: true),
    QuizQuestion(image: "The Dark Knight", text: "Рейтинг этого фильма больше чем 6?", correctAnswer: true),
    QuizQuestion(image: "Rill Bill", text: "Рейтинг этого фильма больше чем 6?", correctAnswer: true),
    QuizQuestion(image: "The Avengers", text: "Рейтинг этого фильма больше чем 6?", correctAnswer: true),
    QuizQuestion(image: "Deadpool", text: "Рейтинг этого фильма больше чем 6?", correctAnswer: true),
    QuizQuestion(image: "The Green Knight", text: "Рейтинг этого фильма больше чем 6?", correctAnswer: true),
    QuizQuestion(image: "Old", text: "Рейтинг этого фильма больше чем 6?", correctAnswer: false),
    QuizQuestion(image: "The Ice Age Adventures of Buck Wild", text: "Рейтинг этого фильма больше чем 6?", correctAnswer: false),
    QuizQuestion(image: "Tesla", text: "Рейтинг этого фильма больше чем 6?", correctAnswer: false)
    QuizQuestion(image: "Vivarium", text: "Рейтинг этого фильма больше чем 6?", correctAnswer: false)
]
                       override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    showQuestion()
                      func showQuestion() {
   let question = questions[currentQuestionIndex]
                                   imageView.image = UIImage(named: question.image) ?? UIImage()
textLabel.text = question.text
labelCount.text = "\(currentQuestionIndex + 1) / \((questions.count)\)"
                                   imageView.layer.borderWidth = 0
yesButton.isEnabled = true
noButton.isEnabled = true
                       func showResult() {
                                   let alert = UIAlertController(title: "Игра окончена", message: "Ваш результат: \(correctAnswers) из \(questions.count)", preferredStyle: .alert)
let action = UIAlertAction(title: "Сыграть снова", style: .default) { _ in
    self.currentQuestionIndex = 0
                                               self.correctAnswers = 0
self.showQuestion()
```

```
58
           alert.addAction(action)
59
           present(alert, animated: true)
60
62
       func checkAnswer(isCorrect: Bool) {
63
           yesButton.isEnabled = false
64
           noButton.isEnabled = false
65
66
           if isCorrect {
67
                correctAnswers += 1
68
69
70
           imageView.layer.borderWidth = 8
           imageView.layer.borderColor = isCorrect ? UIColor.green.cgColor : UIColor.red.cgColor
72
73
           DispatchQueue.main.asyncAfter(deadline: .now() + 1.0) {
74
               if self.currentQuestionIndex == self.questions.count - 1 {
75
                    self.showResult()
76
               } else {
77
                    self.currentQuestionIndex += 1
78
                    self.showQuestion()
79
80
81
       }
82
       @IBAction func yesButtonClicked(_ sender: Any) {
83
84
            checkAnswer(isCorrect: questions[currentQuestionIndex].correctAnswer == true)
85
86
87
       @IBAction func noButtonClicked(_ sender: Any) {
           checkAnswer(isCorrect: questions[currentQuestionIndex].correctAnswer == false)
88
89
       }
90
```

Код после рефакторинга:

```
import UIKit
              final class MovieQuizViewController: UIViewController {
                           // MARK: - Lifecycle
                        @IBOutlet weak var yesButton: UIButton!
@IBOutlet weak var noButton: UIButton!
@IBOutlet weak var labelCount: UILabel!
@IBOutlet weak var imageView: UIImageView!
@IBOutlet weak var exttabel: UILabel!
override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad() {
        super.viewDidLoad() }
    let firstQuestion = questions[currentQuestionIndex]
    let viewModel = convert(model: firstQuestion)
    show(quiz: viewModel)
}
● ● ● 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 40 41 42
                         private var currentQuestionIndex = 0
private var correctAnswers = 0
private static let textQuiz = "Рейтинг этого фильма больше чем 6?"
                         struct QuizResultsViewModel{
   let title: String
   let text: String
   let buttonText: String
                           struct QuizQuestion{
                                       let image: String
let text: String
let correctAnswer: Bool
                           struct QuizStepViewModel {
                                 let image: UIImage
let question: String
let questionNumber: String
                         private let questions: [QuizQuestion] = [
   QuizQuestion(]
   image: "The Godfather",
   text: textQuiz,
   correctAnswer: true),
   QuizQuestion(
   image: "The Dark Knight",
   text: textQuiz,
   correctAnswer: true),
   QuizQuestion(
                                       correctAnswer: true),
QuizQuestion(
   image: "Kill Bill",
   text: textQuiz,
   correctAnswer: true),
                                      QuizQuestion(
image: "The Avengers",
text: textQuiz,
correctAnswer: true),
                                      correctAnswer: true),
QuizQuestion(
    image: "Deadpool",
    text: textQuiz,
    correctAnswer: true),
QuizQuestion(
    image: "The Green Knight",
    text: textQuiz,
    correctAnswer: true),
QuizQuestion(
```

```
final class MovieQuizViewController: UIViewController {
   private let questions: [QuizQuestion] = [
    QuizQuestion(
        image: "Old",
        text: textQuiz,
        correctAnswer: false),
   QuizQuestion(
                QuizQuestion(
image: "The Ice Age Adventures of Buck Wild",
text: textQuiz,
correctAnswer: false),
                QuizQuestion(
                QuizQuestion(
image: "Tesla",
text: textQuiz,
correctAnswer: false),
QuizQuestion(
                         image: "Vivarium",
text: textQuiz,
correctAnswer: false)
       private func show(quiz step: QuizStepViewModel){
  imageView.image = step.image
  labelCount.text = step.questionNumber
  textLabel.text = step.question
                noButton.isEnabled = true
       private func show(quiz result: QuizResultsViewModel) {
   let alert = UIAlertController(
                         title: result.title,
message: result.text,
               let action = UIAlertAction(title: result.buttonText, style: .default) { _ in self.currentQuestionIndex = 0
                         self.correctAnswers = 0
                         let firstQuestion = self.questions[self.currentQuestionIndex]
let viewModel = self.convert(model: firstQuestion)
self.show(quiz: viewModel)
                alert.addAction(action)
       private func convert(model: QuizQuestion) -> QuizStepViewModel{
  let questionStep = QuizStepViewModel(
    image: UIImage(named: model.image) ?? UIImage(),
    question: model.text,
                return questionStep
                         let alert = UIAlertController(
title: "Этот раунд окончен!"
```


```
final class MovieQuizViewController: UIViewController {
     private func showNextQuestionOrResults(){
   if currentQuestionIndex == questions.count - 1 {
               let alert = UIAlertController(
                 title: "Этот раунд окончен!",
message: "Ваш результат \(correctAnswers)/\(questions.count)",
                    preferredStyle: .alert)
                    self.correctAnswers = 0
let firstQuestion = self.questions[self.currentQuestionIndex]
let viewModel = self.convert(model: firstQuestion)
self.show(quiz: viewModel)
                     alert.addAction(action)
                     self.present(alert, animated: true, completion: nil)
                let nextQuestion = questions[currentQuestionIndex]
               let viewModel = convert(model: nextQuestion)
show(quiz: viewModel)
    private func showAnswerResult(isCorrect: Bool) {
         yesButton.isEnabled = false
noButton.isEnabled = false
               correctAnswers += 1
         imageView.layer.masksToBounds = true
imageView.layer.borderWidth = 8
         imageView.layer.borderColor = isCorrect ? UIColor.ypGreen.cgColor : UIColor.ypRed.cgColor
         DispatchQueue.main.asyncAfter(deadline: .now() + 1.0) {
    @IBAction func yesButtonClicked(_ sender: Any) {
          let currentQuestion = questions[currentQuestionIndex]
let givenAnswer = true
showAnswerResult(isCorrect: givenAnswer == currentQuestion.correctAnswer)
    @IBAction func noButtonClicked(_ sender: Any) {
   let currentQuestion = questions[currentQuestionIndex]
         let givenAnswer = false
showAnswerResult(isCorrect: givenAnswer == currentQuestion.correctAnswer)
```

Улучшения после рефакторинга:

- 1) Код стал более читаем и структурирован.
- 2) Все переменные и функции помечены модификатором private. Тем самым я сделал код безопаснее от случайных изменений переменных и методов вне класса.
- 3)Создал переменную textQuiz строкового типа куда положил текст вопроса(так как вопрос везде одинаков).
- 4) Написал Структуры QuizStepViewModel и QuizResultsViewModel для разделения логики показа экрана вопроса и результата игры (квиза). Это дает гибкость в показе данных. Каждая структура не зависима друг от друга.
- 5) Добавлены методы show, которые представляют показ данных. Это удобно тем, что происходит отделение данных от отображения, которые будут удобны для UI.

6) Добавлена функция convert, которая конвертирует данные с QuizQuestion и показывает их при переходе на следующий вопрос с новыми данными исходя из QuizQuestion.

Диаграмма логики работы приложения.



Ссылка на GitHub: https://github.com/iberezaa/MovieQuiz