# Übungsblatt $\omega$ zur Homologischen Algebra I

– Themen, die hier noch fehlen – Simpliziale Mengen  $\bullet$  Kettenkomplexe  $\bullet$  Garben  $\bullet$  . . .

## Aufgabe 1. Kategorientheorie: Grundlagen

- 1. Was ist eine Kategorie, was ein Funktor, was eine natürliche Transformation?
- 2. Was sind aus drei verschiedenen Teilgebieten der Mathematik Beispiele für Kategorien, Funktoren und natürliche Transformationen?
- 3. Inwieweit verallgemeinern Funktoren Abbildungen zwischen Mengen?<sup>1</sup>
- 4. Inwieweit verallgemeinern Funktoren monotone Abbildungen zwischen Quasiordnungen? $^2$
- 5. Inwieweit verallgemeinern Funktoren Gruppen- oder Monoidhomomorphismen? Was sind in diesem Bild natürliche Transformationen?
- 6. Unter welchem Trivialnamen sind Kategorien mit nur einem Objekt auch bekannt?
- 7. Inwieweit kodieren natürliche Transformationen gleichmäßig definierte Abbildungsvorschriften?
- 8. Welche natürlichen Transformationen  $Id_{Set} \rightarrow Id_{Set}$  gibt es?
- 9. Was ist ein Gruppoid?
- 10. Was sind drei Beispiele für Gruppoide?

#### Aufgabe 2. Kategorientheorie: Verbote

- 1. Wieso sollte man Objekte nicht auf Gleichheit testen?
- 2. Wieso sollte man Funktoren nicht auf Gleichheit testen?
- 3. Wieso kann man natürliche Transformationen auf Gleichheit testen?

## Aufgabe 3. Kategorientheorie: Äquivalenzen

- 1. Wie kann man von zwei Kategorien feststellen, dass sie nicht zueinander äquivalent sind?
- 2. Zu welcher sehr konkreten Kategorie ist die Kategorie der endlich-dimensionalen KVektorräume äquivalent? Wie sieht in diesem Bild der Dualisierungsfunktor  $\text{Vect}(K) \rightarrow \text{Vect}(K)^{\text{op}}$  aus?
- 3. Welche Kategorien sind zu diskreten Kategorien äquivalent? (Eine diskrete Kategorie ist eine, in der jeder Morphismus ein Identitätsmorphismus ist. Was ist schlecht an dem Konzept einer diskreten Kategorie?)

Tipp: Diskrete Kategorien.

Tipp: Quasiordnungen induzieren Kategorien.

- 4. Wieso sind Set und  $Vect(\mathbb{R})$  nicht zueinander äquivalent?
- 5. Wieso sind Set und Set<sup>op</sup> nicht zueinander äquivalent?
- 6. Wozu ist die Kategorie der (kommutativen) C\*-Algebren (mit Eins) äquivalent?
- 7. Wie kann man die Galoistheorie als Kategorienäquivalenz ausdrücken?
- 8. Über welche Kategorienäquivalenz ist die Darstellungstheorie von Fundamentalgruppen (oder besser Fundamentalgruppoiden) eng mit der Überlagerungstheorie verknüpft?
- 9. Was ist Pontrjagin-Dualität?

#### Aufgabe 4. Kategorientheorie: Limiten

- 1. Was sind Limiten und Kolimiten?
- 2. Inwieweit sind Produkte Spezialfälle von Limiten?
- 3. Inwieweit ist der Vektorraum K[X] aller Polynome ein Kolimes?
- 4. Wie kann man einer Kategorie ansehen, ob sie alle Limiten besitzt?
- 5. Inwieweit sind Limiten stets Unterobjekte von Produkten und Kolimiten stets Quotientenobjekte von Koprodukten?
- 6. Bei wem muss man sich melden, wenn man nächstes Jahr Zirkelleiter sein möchte?
- 7. Welche Limiten existieren in der Kategorie der Mengen? ... in der Kategorie der Gruppen? Wieso?
- 8. Was ist ein Beispiel für eine natürlich auftretende Kategorie, in der nicht alle Kolimiten existieren?
- 9. Was haben Limiten mit Darstellbarkeit von Funktoren zu tun?

## Aufgabe 5. Kategorientheorie: Adjunktionen

- 1. Was sind adjungierte Funktorpaare?
- 2. Was sind Beispiele für Adjunktionen aus drei verschiedenen Teilgebieten der Mathematik?
- 3. Wieso bewahren Rechtsadjungierte stets Limiten? (Vielen Dank an Timo Schürg: RAPL!)
- 4. Wieso sind Funktoren, die freie Konstruktionen berechnen, stets Linksadjungierte und nicht Rechtsadjungierte?
- 5. Wieso gibt es keine freien Körper?

#### Aufgabe 6. Kategorientheorie: Yoneda

- 1. Was besagt das Yoneda-Lemma in seiner allgemeinen Formulierung?
- 2. Wie kann man sich einen Funktor  $\mathcal{C}^{op} \to \text{Set}$  anschaulich vorstellen? Wie sieht unter diesem Bild die Yoneda-Einbettung aus?
- 3. Was sind drei Beispiele für Anwendungen des Yoneda-Lemmas?
- 4. Wieso ist der Funktor  $\operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(X,\underline{\hspace{0.1cm}})$  stetig (limesbewahrend)?

## Aufgabe 7. Geometrie

- 1. Was ist ein lokal geringter Raum? Worauf bezieht sich das Adjektiv "lokal"?
- 2. Was sind drei substanziell verschiedene Beispiele für lokal geringte Räume?
- 3. Welche Aspekte verallgemeinern lokal geringte Räume im Vergleich zu glatten Mannigfaltigkeiten?
- 4. Was ist der wandelnde Tangentialvektor? Wieso heißt er so?
- 5. Was ist Supergeometrie?

#### Aufgabe 8. Abelsche Kategorien

- 1. Welche Möglichkeiten gibt, in Ab-angereicherten Kategorien das Konzept des Kerns eines Morphismus zu definieren?
- 2. Inwieweit ist die abelsche Gruppenstruktur auf den Hom-Mengen einer abelschen Kategorie kein weiteres Datum? Inwieweit also lässt sie sich eindeutig aus einer gewissen Eigenschaft rekonstruieren?
- Welche der folgenden Aussagen über Morphismen in abelschen Kategorien ist trivial? Monomorphismen sind unter Rückzug stabil. Epimorphismen sind unter Rückzug stabil.
- 4. Wie kann man in abelschen Kategorien Diagrammjagden wie in Modulkategorien führen?
- 5. Wann heißt eine kurze exakte Sequenz zerfallend? Welche speziellen Objekte führen automatisch dazu, dass eine Sequenz zerfällt?
- 6. Wie kann man Ext<sup>1</sup> über kurze exakte Sequenzen verstehen? Was ist das Nullelement? Wie sieht die Gruppenstruktur aus?
- 7. Wie kann man in einer bestimmten Ext-Gruppe entscheiden, ob ein gegebener Morphismus fortsetzbar ist auf ein Oberobjekt?
- 8. Was ist eine Serresche Unterkategorie und wie verwendet man sie, um Serresche Quotientenkategorien zu konstruieren?

## Aufgabe 9. Garbentheorie

- 1. Was ist die universelle Eigenschaft der Garbifizierung?
- 2. Wie konstruiert man sie?
- 3. Wie definiert man den Rückzug von Garben?
- 4. Was weiß man über die Halme zurückgezogener Garben? Wie beweist man das?
- 5. Wie definiert man den Pushforward von Garben?
- 6. Unter welchen Voraussetzungen kann man etwas über die Halme vorgedrückter Garben sagen?
- 7. Wann ist eine Sequenz von Garben abelscher Gruppen exakt?
- 8. Ist Vordrücken von Garben abelscher Gruppen ein exakter Funktor? Wie steht es um den Rückzug?
- 9. Wie kann die Kategorie der Garben als Lokalisierung der Kategorie der Prägarben verstanden werden?

- 1. Was ist die K-Theorie einer abelschen Kategorie?
- 2. Was ist die K-Theorie der Kategorie der endlich-dimensionalen Vektorräume über einem Körper?
- 3. Und was ist die der Kategorie der abelschen Gruppen?

## Aufgabe 11. Abgeleitete Kategorien

- 1. Was ist eine Voraussetzung an eine abelsche Kategorie  $\mathcal{A}$ , die garantiert, dass man  $D^+(\mathcal{A})$  im selben mengentheoretischen Universum wie  $\mathcal{A}$  konstruieren kann?
- 2. Wie lautet die universelle Eigenschaft der abgeleiteten Kategorie genau?
- 3. Welche wichtige Tatsache über injektive Objekte geht in den Beweis der Äquivalenz  $D^+(\mathcal{A}) \simeq K^+(\mathcal{I})$  ein?
- 4. Inwieweit wird das Motto, Auflösungen eines Objekts seien genauso gut wie das aufgelöste Objekt selbst, in der abgeleiteten Kategorie gelöst?
- 5. Bis auf was sind zwei injektive Auflösungen eines Objekts gleich?
- 6. Wieso invertiert man, angesichts der vorherigen Frage, in der Definition der abgeleiteten Kategorie nicht nur die Homotopieäquivalenzen?
- 7. Wann ist die abgeleitete Kategorie wieder abelsch?
- 8. Unter welchen Voraussetzungen ist jeder Komplex in der abgeleiteten Kategorie isomorph zu seinem Kohomologiekomplex?
- 9. Was ist die dumme Abschneidung eines Komplexes? Was die gute?
- 10. Welche drei Definitionen des Ext-Funktoren gibt es?
- 11. Welche Interpretation haben die Elemente von Ext<sup>2</sup>? Welche Elemente gelten als Null?
- 12. Welche wichtigen ausgezeichneten Dreiecke erhält man über die beiden Abschneidungen?
- 13. In welchen Fällen kann man die Kohomologie des Kegels eines Morphismus einfach angeben?
- 14. Was ist ein Beispiel für eine Kategorie, die nicht genügend viele Projektive besitzt?

#### Aufgabe 12. Homologische Dimension

- 1. Was ist die homologische Dimension einer abelschen Kategorie?
- 2. Mit welchem anderen Dimensionsbegriff hängt die homologische Dimension der Kategorie von Moduln über einem Ring R zusammen?
- 3. Was ist die homologische Dimension der Kategorie der Moduln über einem Hauptidealbereich?
- 4. Was hat die Feinstrukturtheorie aus der Linearen Algebra mit homologischer Dimension zu tun?

#### Aufgabe 13. Abgeleitete Funktoren

- 1. Wie lautet die universelle Eigenschaft eines abgeleiteten Funktors?
- 2. Wie konstruiert man abgeleitete Funktoren?

- 3. Durch welche Art Auflösungen kann man abgeleitete Funktoren berechnen?
- 4. Was weiß man über  $R^nF(X)$ , wenn nur eine Auflösung von X durch völlig unspezifische Objekte zur Verfügung hat?
- 5. Es gibt mindestens zwei sinnvolle Definitionen der Tor-Funktoren. Wie zeigt man ihre Äquivalenz?
- 6. Gibt es im Allgemeinen mehr Injektive oder mehr F-azyklische Objekte?

## Aufgabe 14. Spektralsequenzen

- 1. Wann heißt eine Spektralsequenz konvergent? Was bedeutet Degeneration auf einer bestimmten Seite?
- 2. Inwieweit verallgemeinern Spektralsequenzen lange exakte Sequenzen?
- 3. Welche Informationen kann man aus den niedrigen Seiten einer Spektralsequenz über die  $E_{\infty}$ -Seite selbst dann noch ziehen, wenn keine Degeneration vorliegt und man nicht viel Mühe investieren möchte?
- 4. Was ist die Grothendieck-Spektralsequenz?
- 5. Was ist die Leray-Spektralsequenz?