





# THE MAIN TITLE OF THE LECTURE IN TWO LINES

THE TITLE OF THE CHAPTER IN ONE LINE

The program name

m The university name - 2024/2025







- Docteur en Informatique diplômé par l'ENSMA en 2010.
  - Thèse o sur la modélisation et la vérification des services par une approche basée sur le raffinement et sur la preuve.





- Docteur en Informatique diplômé par l'ENSMA en 2010.
  - Thèse sur la modélisation et la vérification des services par une approche basée sur le raffinement et sur la preuve.
- Enseignant au sein du département informatique de CentraleSupelec .







- Thèse sur la modélisation et la vérification des services par une approche basée sur le raffinement et sur la preuve.
- Enseignant au sein du département informatique de CentraleSupelec .
- Chercheur membre des pôles Modèles et Preuve du LMF - Laboratoire Méthodes Formelles Q.





# **OUTLINE**

- The first chapter title
- The second chapter title
- The third chapter title
- Une image dans le texte

Back to the begin - Back to the outline



# **OUTLINE**

- The first chapter title
- ◆ The second chapter title
- The third chapter title
- Une image dans le texte

Back to the begin - Back to the outline





• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas egestas nulla at nibh volutpat nulla at nibh volutpat.



- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas egestas nulla at nibh volutpat nulla at nibh volutpat.
  - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.



- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas egestas nulla at nibh volutpat nulla at nibh volutpat.
  - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  - ranger des objets dans un sac, 1991



- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas egestas nulla at nibh volutpat nulla at nibh volutpat.
  - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  - ranger des objets dans un sac, 1991
- Action de présenter quelque chose au public :



- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas egestas nulla at nibh volutpat nulla at nibh volutpat.
  - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  - ranger des objets dans un sac, 1991
- Action de présenter quelque chose au public :
  - 1. assurer la présentation du journal télévisé.



- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas egestas nulla at nibh volutpat nulla at nibh volutpat.
  - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  - ranger des objets dans un sac, 1991
- Action de présenter quelque chose au public :
  - 1. assurer la présentation du journal télévisé.
  - 2. ranger des objets dans un sac,



- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas egestas nulla at nibh volutpat nulla at nibh volutpat.
  - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  - ranger des objets dans un sac, 1991
- Action de présenter quelque chose au public :
  - 1. assurer la présentation du journal télévisé.
  - 2. ranger des objets dans un sac,
- void assertEquals(Object e, Object a) vérifie l'égalité entre deux objets a = b or a = b.



# LE TITRE DE LA SLIDE SUR DEUX LIGNES

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- ✓ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- ★ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit ...



# LE TITRE DE LA slide

#### **Beast of Bodmin**

A large feline inhabiting Bodmin Moor.

#### **Beast of Bodmin**

A large feline inhabiting Bodmin Moor.

#### **Beast of Bodmin**

A large feline inhabiting Bodmin Moor.



# OUTLINE

- The first chapter title
- The second chapter title
- The third chapter title
- Une image dans le texte

Back to the begin - Back to the outline



# **EXEMPLE MATH**

$$\begin{split} \dot{x} &= \sigma(y-x) \\ \dot{y} &= \rho x - y - xz \\ \dot{z} &= -\beta z + xy \end{split}$$



#### **CENTER CONTENT**

- The use of the **Event-B method** has continued to increase.
  - applied to various applications and domains.



#### **CENTER CONTENT**

- The use of the **Event-B method** has continued to increase.
  - applied to various applications and domains.
- The **Event-B method** is adapted to analyse discrete systems.
  - offers the possibility of modelling discrete behaviours.



# OUTLINE

- The first chapter title
- The second chapter title
- The third chapter title
- Une image dans le texte

Back to the begin - Back to the outline






Analyse




























# **EXEMPLE CODE**

```
$ cp file.txt directory
$ cd directory
$ ls -al .
```



# **ASSEMBLER CODE**

```
2 mov eax, balance
   add eax, 1
4 mov balance, eax
 1 .MODEL SMALL
2 .STACK 100H
3 .CODE
5 MOV AX, 0x3C
6 MOV BX, 000000000001010B
7 ADD AX. BX
8 MOV BX, 14
9 SUB AX, BX
11 MOV AH, 04FF
12 INT 21H
```



```
package ltof.gameserver.model;
```



```
package ltof.gameserver.model;
public abstract strictfp class LtoChar extends LtoObject {
    public static final Short ERROR = 0 \times 0001:
```



```
package ltof.gameserver.model;
public abstract strictfp class LtoChar extends LtoObject {
    public static final Short ERROR = 0x0001:
    public void moveTo(int x, int y, int z) {
        _ai = null;
        log("Should not be called");
            if (1 > 5) return;
```



```
package ltof.gameserver.model;
public abstract strictfp class LtoChar extends LtoObject {
    public static final Short ERROR = 0x0001:
    public void moveTo(int x, int y, int z) {
        _ai = null;
        log("Should not be called");
            if (1 > 5) return;
```



```
public static final Short ERROR = 0 \times 0001:
```



```
public void moveTo(int x, int y, int z) {
   _ai = null;
   log("Should not be called");
        if (1 > 5) return;
```



# THE POWER OPERATOR

```
THEORY thy_power_operator
AXIOMATIC DEFINITIONS
 operators
    pow(x \in Z, n \in N) : Z INFIX // x pow n = x^n
    wd condition: \neg (x = 0 \land n = 0) // 0^0 is not defined
END
```



# THE POWER OPERATOR

```
THEORY thy_power_operator
AXTOMATIC DEFINITIONS
   operators
      pow(x \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}) : \mathbb{Z} INFIX // x pow n = x^n
      wd condition : \neg (x = 0 \land n = 0) // 0^{\land}0 is not defined
   axioms
      @axm1: \forall n. n \in \mathbb{N}_1 \Rightarrow \emptyset pow n = \emptyset
      @axm2: \forall x. x \in \mathbb{Z} \land x \neq 0 \Rightarrow x pow 0 = 1
      @axm3: \forall x,n. x \in \mathbb{Z} \land x \neq \emptyset \land n \in \mathbb{N}_1 \Rightarrow x \text{ pow } n = x \times (x \text{ pow } (n-1))
       . . .
```

END



# THE POWER OPERATOR

```
THEORY thy_power_operator
AXTOMATIC DEFINITIONS
  operators
     pow(x \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}) : \mathbb{Z} INFIX // x pow n = x^n
     wd condition: \neg (x = 0 \land n = 0) // 0^0 is not defined
  axioms
     @axm1: \forall n. n \in \mathbb{N}_1 \Rightarrow \emptyset pow n = \emptyset
     @axm2: \forall x. x \in \mathbb{Z} \land x \neq \emptyset \Rightarrow x pow \emptyset = 1
     @axm3: \forall x,n. x \in \mathbb{Z} \land x \neq \emptyset \land n \in \mathbb{N}_1 \Rightarrow x pow n = x \times (x pow (n-1))
      . . .
THEOREMS
  @thm1: \forall x,n,m. ... \Rightarrow x pow (n + m) = (x pow n) \times (x pow m)
  @thm2: \forall x,n,m. ... \Rightarrow (x pow n) pow m = x pow (n \times m)
  @thm3: \forall x,y,n. \dots \Rightarrow (x \times y) \text{ pow } n = (x \text{ pow } n) \times (y \text{ pow } n)
FND
```



# **OUTLINE**

- The first chapter title
- The second chapter title
- The third chapter title
- Une image dans le texte

Back to the begin - Back to the outline







 Le Langage de Modélisation Unifié, (Unified Modeling Language - UML), est un langage de modélisation graphique à base de pictogrammes.





 Le Langage de Modélisation Unifié, (Unified Modeling Language - UML), est un langage de modélisation graphique à base de pictogrammes.



• L'UML est une synthèse de langages de modélisation objet antérieurs : Booch, OMT, OOSE.



 Le Langage de Modélisation Unifié, (Unified Modeling Language - UML), est un langage de modélisation graphique à base de pictogrammes.



- L'UML est une synthèse de langages de modélisation objet antérieurs : Booch, OMT, OOSE.
- UML 1.0 a été normalisé en janvier 1997; UML 2.0 a été adopté par l'OMG en juillet 2005.



# **THANK YOU**

Back to the begin - Back to the outline

