


# Árvores Binária de Busca

**Algoritmos e Estruturas de Dados**

**Árvores estão em todo lugar!**




```
while b ≠ 0:
    if a > b:
        a := a - b
    else:
        b := b - a
return a
```

Fonte: [https://commons.wikimedia.org/wiki/  
File:Abstract\\_syntax\\_tree\\_for\\_Euclidean\\_algorithm.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abstract_syntax_tree_for_Euclidean_algorithm.svg)

Decision tree trained on all the iris features



Fonte: [https://scikit-learn.org/stable/auto\\_examples/tree/plot\\_iris\\_dtc.html](https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/tree/plot_iris_dtc.html)




Fonte: <https://www.geeksforgeeks.org/search-algorithms-in-ai/>

# Árvores

Todos exemplos tem algumas características em comum:

- existe um nó especial chamado *raiz*, que é por onde começamos a analisar a árvore
- a distância de um nó até a raiz é chamada de *altura do nó*
- todo nó tem somente um predecessor direto, que é chamado de *pai*
- não há ciclos nem arestas entre nós de diferentes alturas

**Representa ideias de hierarquia e ordenação**




# Árvores de Busca Binária

Representam uma das seguintes ideias:

- conjunto (ordenado)
- array associativo (ordenado)
- coleção de dados que precise ser mantida ordenada





# Árvores de Busca Binária

Dado um nó  $x$  de nossa árvore,


- $x.left$  é o filho esquerdo de  $x$ . Se ele não existir seu valor é  $NIL$
- $x.right$  é o filho direito de  $x$ . Se ele não existir seu valor é  $NIL$
- $x.key$  é o valor que  $x$  representa na árvore.

# Propriedade básica da ABB


Para todo nó  $x$  em uma ABB:

- $x.key \geq l.key$  para todo nó  $l$  na subárvore esquerda de  $x$
- $x.key \leq r.key$  para todo nó  $r$  na subárvore direita de  $x$

# Operação Busca (query)




# Validação



Quais são os valores possíveis para o nó "????" ?

# Validação



Todo nó deve obedecer a propriedade básica!

# Hoje + segunda

- Leitura do Handout
- Exercícios básicos no handout
- Busca e validação no PrairieLearn