

# fitAutoReg: Benchmarks

Ivan Jacob Agaloos Pesigan

## 1 All Tests Under tests-benchmark

```
#> [[1]]  
#> NULL
```

## Environment

```
ls()  
#> [1] "dat_m1_p1"      "dat_m1_p2"      "dat_p1"          "dat_p1_yx"  
#> [5] "dat_p2"         "dat_p2_exo"     "dat_p2_exo_yx"  "dat_p2_yx"  
#> [9] "root"          "tex_file"
```

## Class

```
#> [[1]]  
#> [1] "list"  
#>  
#> [[2]]  
#> [1] "list"  
#>  
#> [[3]]  
#> [1] "matrix" "array"  
#>  
#> [[4]]  
#> [1] "list"  
#>  
#> [[5]]  
#> [1] "matrix" "array"  
#>  
#> [[6]]  
#> [1] "matrix" "array"  
#>  
#> [[7]]  
#> [1] "list"  
#>  
#> [[8]]  
#> [1] "list"  
#>  
#> [[9]]  
#> [1] "root_criterion"  
#>  
#> [[10]]  
#> [1] "character"
```

## References

R Core Team. (2023). *R: A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>