# Nutrifood Transporter Routing Optimization Problem

Dokumentasi Modelling dan Penyelesaian Menggunakan R

Departemen Market Research Nutrifood Indonesia

16 January 2023

CONTENTS

# Contents

1	PE	NDAHULUAN	4
	1.1	Latar Belakang	4
	1.2	Tujuan	4
			4
		1.3.1 Business Process yang Hendak Dikerjakan	4
<b>2</b>	$\mathbf{D}\mathbf{A}'$	TA TERKAIT	5
	2.1	Data Terkait Order Toko	٦
	2.2	Data Terkait Informasi Detail Toko	Ę
		Data Terkait Gudang	
	2.4	Data Terkait Armada	7
3	MA	ATHEMATICAL MODEL	8
			5

# List of Tables

1	Data Order Toko	5
2	Data Informasi Toko	5
3	Data Time Slot Gudang	6
4	Data Informasi Armada	7

# List of Figures

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Setiap hari, tim DTA membuat rute untuk transporter mendistribusikan produk jadi ke konsumen-konsumen Nutrifood yang telah melakukan order. Proses ini masih dilakukan secara manual. Akibatnya proses ini memakan waktu yang cukup lama dan tidak ada kejaminan bahwa rute yang dipilih sudah optimal atau belum. Oleh karena itu, tim DTA bersama dengan tim Digital Transformation dan Market Research berusaha untuk membuat model optimisasi dari permasalahan ini.

### 1.2 Tujuan

Membuat model optimisasi rute transporter yang meminimalkan total cost yang dibuat.

## 1.3 Ruang Lingkup

Business process yang terjadi selama ini sangat kompleks, oleh karena itu penelitian ini dibatasi pada lingkup sebagai berikut saja:

#### 1.3.1 Business Process yang Hendak Dikerjakan

Untuk mengirimkan produk jadi dari Gudang Ciawi dan Cibitung, tim DTA menyewa transporter dengan berbagai jenis armada kendaraan. Masing-masing kendaraan tersebut memiliki spesifikasi yang berbeda-beda, seperti:

- 1. Kapasitas maksimal kubikasi yang bisa diangkut,
- 2. Kapasitas maksimal tonase yang bisa diangkut,
- 3. Biaya sewa (per km). Diasumsikan biaya sewa ini nilainya tetap (tidak dipengaruhi oleh faktor lain seperti *habit* supir dan perbedaan rute yang ditempuh), dan
- 4. Loading time.

Masing-masing armada tersebut juga memiliki keterbatasan dari segi jumlah armada yang bisa disewa dan berapa banyak titik konsumen yang bisa dilalui.

Konsumen memesan (melalui proses *purchase order* - PO) sejumlah produk jadi kepada Nutrifood. Pada PO tersebut, kita memiliki informasi sebagai berikut:

- 1. Berapa total kubik dan tonase produk yang harus dikirim.
- 2. Range tanggal pengiriman produk.

Nutrifood harus memenuhi pembelian tersebut secara langsung (tidak boleh memecah pengiriman produk dalam satu PO menjadi beberapa kali pengiriman). Masing-masing konsumen akan dilayani oleh gudang Ciawi atau Cibitung sesuai dengan pembagian yang telah ditetap-kan sebelumnya. Tidak ada konsumen yang dilayani oleh keduanya.

Masing-masing konsumen memiliki keterbatas lain terkait armada yang bisa dilalui karena lokasi mereka berbeda-beda. Ada konsumen yang berlokasi di jalah besar sehingga armada

ukuran besar bisa melewatinya dengan aman. Namun ada beberapa konsumen yang lokasinya hanya bisa dilalui oleh armada kecil.

# 2 DATA TERKAIT

Data *real* dari DTA dan gudang sedang disusun oleh tim terkait. Oleh karena itu, saya akan gunakan data *dummy* berdasarkan informasi pada bagian sebelumnya.

#### 2.1 Data Terkait *Order* Toko

Table 1: Data Order Toko

nama_toko	order_kubikasi	order_tonase	tanggal_kirim_min	tanggal_kirim_max
toko saajid	23	25.0	6	9
toko austin	24	26.0	3	9
toko jesse	13	14.1	4	14
toko julian	12	13.0	12	14
toko lacrisha	18	19.5	2	12
toko jacob	16	17.4	7	8
toko aliyah	11	11.9	9	15
toko heavan	16	17.4	4	8
toko angelique	14	15.2	3	9
toko tanandorn	13	14.1	7	12

Penjelasan terkait variabel dari tabel di atas:

- 1. nama toko, yakni nama-nama toko yang melakukan order produk ke Nutrifood.
- 2. order\_kubikasi, yakni berapa total kubik produk yang dipesan. Satuan yang digunakan adalah  $m^2$ .
- 3. order\_tonase, yakni berapa total kilogram produk yang dipesan.
- 4. tanggal kirim min, yakni tanggal berapa produk sudah bisa dikirim.
- 5. tanggal\_kirim\_max, yakni tanggal berapa produk paling lambat harus dikirim.

#### 2.2 Data Terkait Informasi Detail Toko

Table 2: Data Informasi Toko

nama_toko	long	lat	max_armada	supplied
toko saajid	0.3095976	0.2850503	2	cibitung
toko austin	0.6136414	0.3309915	4	cibitung
toko jesse	0.1414434	0.4904400	1	ciawi
toko julian	0.8693109	0.3634866	5	cibitung
toko lacrisha	0.6501609	0.7987492	5	ciawi

nama_toko	long	lat	max_armada	supplied
toko jacob	0.0213578	0.4949167	3	cibitung
toko aliyah	0.0404844	0.3834718	4	ciawi
toko heavan	0.0938582	0.7485824	1	cibitung
toko angelique	0.5698104	0.6209766	5	cibitung
toko tanandorn	0.3845189	0.4948168	1	ciawi

Penjelasan terkait variabel dari tabel di atas:

- 1. nama toko, yakni nama-nama toko yang melakukan *order* produk ke Nutrifood.
- 2. long, yakni longitude dari alamat toko.
- 3. lat, yakni *latitude* dari alamat toko.
- 4. max\_armada, yakni jenis armada terbesar yang bisa masuk ke toko. Misalkan, jika max\_armada = 2, artinya toko tersebut bisa dilalui armada jenis 1 dan 2.
- 5. supplied, yakni gudang yang men-supply toko tersebut.

## 2.3 Data Terkait Gudang

Table 3: Data Time Slot Gudang

site	week_day_hour	week_end_hour
ciawi	13.5	10
cibitung	13.5	10

Penjelasan terkait variabel pada tabel di atas:

- 1. site, jenis gudang: Ciawi atau Cibitung.
- 2. week\_day\_hour, total waktu kerja yang tersedia pada hari kerja untuk melakukan loading produk dari gudang ke armada. Satuan dari data ini adalah dalam jam.
- 3. week\_end\_hour, total waktu kerja yang tersedia pada hari libur untuk melakukan *loading* produk dari gudang ke armada. Satuan dari data ini adalah dalam jam.

Kedua data total waktu kerja ini berdasarki jam kerja pada dua shift.

# 2.4 Data Terkait Armada

Table 4: Data Informasi Armada

loading_time	0.09	0.24	0.75	0.82	0.93
max_titik	2	3	4	20	2
tersedia	9	7	9	6	6
cost_per_km	2.0	4.4	17.6	18.7	34.1
max_cap_tonase	33.4	29.9	38.4	6.77	130.0
max_cap_kubikasi	24	26	38	62	81
armada	1	2	3	4	2

Penjelasan terkait variabel dari tabel di atas:

armada, yakni jenis armada yang bisa disewa Nutrifood.

max\_cap\_kubikasi, yakni kapasitas maksimum kubikasi yang bisa diangkut oleh armada tersebut. Satuan dari data ini

max\_cap\_tonase, yakni kapasitas maksimum berat barang yang bisa diangkut oleh armada tersebut. Satuan dari data ini ന :

cost\_per\_km, yakni berapa biaya sewa mobil per kilometer untuk mobil tersebut. Satuan dari data ini Rp. Informasi dari

Secara real, nilainya berbeda-beda tergantung provider yang digunakan walau jenis mobilnya sama.

Hal ini terjadi karena perbedaan *habit* mengemudi para *driver* dan rute yang diambil.

Oleh karena itu, pada kasus ini, nilainya kita asumsikan sama karena tidak ada kepastian provider mana yang akan tersedia pada hari pengiriman tersebut.

tersedia, yakni berapa banyak armada tersebut tersedia untuk disewa. Informasi dari tim DTA: ٠. ت

Pada kondisi *real*, tidak ada pembatasan berapa banyak armada yang tersedia. Bisa diasumsikan nilainya *unlimited*.

Namun, ada baiknya jika kita masukan parameter batas ini untuk mengakomodir kebutuhan di kemudian hari.

max\_titik, yakni berapa banyak maksimal konsumen yang pesanannya bisa diantar. 6.

loading\_time, yakni berapa lama proses loading yang dibutuhkan untuk masing-masing armmada di gudang Ciawi atau Satuan dari data ini adalah jam

# 3 MATHEMATICAL MODEL

Pada bagian ini, kita akan coba tulis dan turunkan model matematika untuk masalah optimisasi rute transporter.

## 3.1 Parameter dan Sets yang Terlibat

Tuliskan:

- $\mathcal{T} = \{1, 2, ..., 10\}$  sebagai himpunan toko yang memesan produk ke Nutrifood.
- $ok_t, t \in \mathcal{T}$  sebagai order kubikasi toko t.
- $ot_t, t \in \mathcal{T}$  sebagai order tonase toko t.
- $\forall t \in \mathcal{T}, tgl1_t$  sebagai tanggal minimal pengiriman produk oleh Nutrifood.
- $\forall t \in \mathcal{T}, tgl2_t$  sebagai tanggal maksimal pengiriman produk oleh Nutrifood.
- $\forall t_1, t_2 \in \mathcal{T}, J_{t_1t_2}$  sebagai jarak antara toko ke  $t_1$  dan  $t_2$ .
- $\mathcal{M} = \{1, 2, ..., 6\}$  sebagai himpunan jenis armada yang bisa disewa Nutrifood.
- $\forall m \in \mathcal{M}, maxcap1_m$  sebagai max kapasitas kubikasi yang bisa diangkut armada m.
- $\forall m \in \mathcal{M}, maxcap2_m$  sebagai max kapasitas tonase yang bisa diangkut armada m.
- $\forall m \in \mathcal{M}, cost_m$  sebagai biaya sewa perkilometer armada m.
- $\forall m \in \mathcal{M}, temp_m$  sebagai max banyaknya toko yang bisa diantarkan armada m.
- $\forall m \in \mathcal{M}, lt_m$  sebagai loading time armada m.
- $\mathcal{G} = \{1, 2\}$  sebagai himpunan gudang yang men-supply semua toko yang ada.
- $\forall t \in \mathcal{T}, \forall m \in \mathcal{M}$

$$c_{t,m} = \begin{cases} 1, & \text{jika toko } t \text{ bisa dilalui oleh armada } m \\ 0, & \text{lainnya} \end{cases}$$

•  $\forall t \in \mathcal{T}, \forall g \in \mathcal{G}$ 

$$s_{t,g} = \begin{cases} 1, & \text{jika toko } t \text{ bisa disupply oleh gudang } g \\ 0, & \text{lainnya} \end{cases}$$

- $\forall g \in \mathcal{G}, ts1_g$  sebagai total time slot gudang g pada weekday.
- $\forall g \in \mathcal{G}, ts2_g$  sebagai total time slot gudang g pada weekend.