

# Министерство науки и высшего образования Российской ФедерацииФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имениН.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

# Отчет по лабораторной работе №8 по курсу «Функциональное и логическое программирование»

<b>Тема</b> Среда Visual Prolog 5.2. Структура программы на Prolog
Студент Климов И.С.
Группа ИУ7-62Б
Оценка (баллы)
Преподаватели Толпинская Н.Б., Строганов Ю.В.

## Задание 1

Разработать свою программу – «Телефонный справочник». Протестировать работу программы.

#### Решение

```
domains
    name, number = string

predicates
    person_number(name, number).

clauses
    person_number("Ilya", "89125123253").
    person_number("Ivan", "89424125931").
    person_number("Ilya", "89412415212").
    person_number("Petr", "81231412412").

goal
    % person_number("Petr", Number).
    % person_number(Name, Number).
    % person_number(Name, "89125123253").
    % person_number("Ilya", Number).
```

### Задание 2

Составить программу—базу знаний, с помощью которой можно определить, например, множество студентов, обучающихся в одном ВУЗеи их телефоны. Студент может одновременно обучаться в нескольких ВУЗах. Привести примеры возможных вариантов вопросов и варианты ответов (не менее 3-х).

#### Решение

```
domains
    name, number, university = string
predicates
   person number (name, number).
    person university (name, university).
    number university (number, university).
clauses
   person number("Ilya", "89324189932").
    person number("Ilya", "89412523512").
   person number("Ivan", "89132412421").
    person number("Petr", "89124512512").
    person number("Ivan", "89125125215").
    person number ("Andrey", "89128295512").
   person university ("Ilya", "BMSTU").
   person_university("Ivan", "BMSTU").
    person university("Petr", "MSU").
    person university ("Andrey", "MPEI").
    number university (Number, University) :-
        person university (Person, University),
        person number (Person, Number).
goal
    % person number("Ivan", X).
    % person number(X, "89324189932").
    % person university("Ilya", X).
    % person university(X, "BMSTU").
    % number university(X, Y).
    % number university(X, "BMSTU").
```